



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

RDOŚ-Gd-WOO.4220.375.2026.DŁ.2
za potwierdzeniem odbioru/e-doręczenie

Gdańsk, dnia 2026-08-21 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), dalej Kpa,
- art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670) dalej ooś,
- § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., po z. 1839 z późn. zm.),

na wniosek Wójta Gminy Somonino, znak: ZW2.6220.6.2026.KD/MW z dnia 29.06.2026 r. (wpływ 07.02.2026 r.) oraz po przeanalizowaniu wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami i uzupełnieniem z dnia 04.08.2026 r. (wpływ 05.08.2026 r.),

postanawiam:

- I. Wyrazić opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Goręczyno - Ramleje, gm. Somonino**”.
- II. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków:
 - a) rozpoczęcie prac ziemnych i wycinki drzew przeprowadzić poza okresem gniazdowania większości gatunków ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia); w przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie, możliwe będzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego;
 - b) prace prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji, np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego;
 - c) odgrodzić liniowo teren budowy sieci kanalizacji od strony licznych zbiorników i oczek wodnych w miejscowościach Ramleje i Goręczyno płotkiem z siatki herpetologicznej celem uniknięcia przypadkowego zabijania płazów;

- d) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac, przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie (bez uszkodzenia kory) lub owinięcie matami;
- e) uciążliwość akustyczną, związaną z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, minimalizować poprzez prowadzenie prac budowlanych i montażowych w porze dziennej (w godz. 6.00 – 22.00);
- f) miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego substancjami ropopochodnymi szczelnie utwardzić oraz wyposażyć w maty sorpcyjne;
- g) sypkie materiały budowlane zabezpieczyć przed rozwiewaniem w celu zapobiegania wtórnej emisji zanieczyszczeń pyłowych poprzez ich ostonięcie, np. plandekami. Sypkich materiałów nie składować w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa;
- h) w zasięgu koron i w odległości 2 m od obrysu korony nie zmieniać poziomu gruntu, a wszelkie wykopy zasypywać w jak najkrótszym czasie, w przypadku bezwzględnej konieczności zmiany poziomu gruntu wykonać systemy napowietrzające glebę.
- i) nie prowadzić wykopów w obrębie rzutu koron drzew nieprzeznaczonych do wycinki i do 2 m poza nimi, dłużej niż 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie 3 tygodnie; w przypadku przerwania robót wykopy winny być prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami; korzenie muszą być cały czas wilgotne.
- j) w razie konieczności drzewa podlewać, w ilości ok. 20 dm³/dobę na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych; w przypadku niebezpieczeństwa mrozu ściany wykopów w obrębie korzeni drzew przykryć materiałem chroniącym, np. matami;
- k) do nasadzeń wykorzystywać gatunki roślin rodzimych geograficznie i siedliskowo, w tym pyłkodajnych i nektarodajnych.

UZASADNIENIE

W dniu 07.02.2026 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynął wniosek Wójta Gminy Somonino, znak ZW2.6220.6.2026.KD/MW z dnia 29.06.2026 r., w celu uzyskania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Goręczyno - Ramleje, gm. Somonino”. Do powyższego wniosku załączono:

- uwierzytelnioną kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Inwestora,
- informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru planowanej inwestycji,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- oświadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy ooŚ.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje opinię dotyczącą obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Rodzaje tych przedsięwzięć określone są w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż:

- Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Goręczyno-Ramleje, gm. Somonino.
- Planowaną inwestycję zakwalifikowano zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) jako:
 - § 3 ust. 1 pkt 81: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków”.

W związku z tym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Analizując łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Goręczyno-Ramleje, gm. Somonino. Projektowana długość sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 4,2 km. Rurociąg tłoczny zostanie wykonany z rur PN 10 PE-100RC łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, a kolektory grawitacyjne z rur PVC -U lite DN 200 SN8 SDR 34. Na ciągach kanalizacji znajdowały się będą studzienki betonowe Ø 1200 oraz studzienki pośrednie, systemowe Ø 425. Dodatkowo planuje się budowę czterech podziemnych przepompowni ściekowych wykonanych z polimerobetonu Ø 1500, wraz z dwiema pompami z wirnikiem otwartym typu VORTEX z króćcem tłocznym Ø 80.

Ogólny układ technologiczny oczyszczalni stanowią następujące obiekty:

- Przepompownia ścieków surowych. Jest to obiekt zlokalizowany w tzw. budynku operacyjnym. Przepompownię stanowi żelbetowy zbiornik, w którym zainstalowane są 3 pompy zatapialne o wydajności ok. 100 m³/h każda;
- Krata mechaniczna. Jest to krata schodkowa o przepustowości 220 m³/h;
- Sitopiaskownik;
- Reaktory biologiczne;
- Osadniki wtórne;
- Komora pomiarowa;
- Pompownia osadu recykulowanego i nadmiernego;
- Instalacja dozowania PIX-u;
- Stacja dmuchaw;
- Pompownia części pływających.

Sieć kanalizacyjna będzie przebiegać w działkach:

- 100, 165, 166/3, 166/2, 105, 206, 207, 210/3, 209, 208/3, 208/2, 208/1, 216, 210/4, 210/1, 215, 211, 212/1, 213/1, 213/2, 214, obręb Ramleje,
- 328/1, 328/2, 328/3, 328/4, 329/1, 329/2, 329/3, 324/4, 324/6, 324/8, 324/5, 324/7, 324/3, 330/2, 549, 330/1, 331/1, 331/2, 328/6, 326, 332/1, 332/4, 332/3, 328/7, 327, 333/2, 333/1, 334, 3244/1, 335/20, 335/3, 335/19, 335/18, 335/17, 335/11, 335/16, 335/10, 335/9, 335/8, 335/7, 335/6, 336, 344/13, 507, 335/15, 335/14, 335/13, 335/2, 344/13, 344/12, 508, 344/2, 343/1, 342/4, 342/5, 342/2, 341/6, 341/3, 341/4, 341/5, 380, 341/7, 340, 345, 339, 338, 337, 354/2, 355/2, 323/23, 323/14, 323/15, 323/8, 323/17, 323/18, 323/19, 323/13, 323/12, 323/11, 323/10, 323/7, 323/6,

323/5, 323/4, 323/3, 355/2, 323/22, 316, 356/14, 356/13, 356/12, 356/15, 356/11, 356/7, 356/8, 356/9, 356/10, 357, 358, 359, 379, 367, 313/10, 313/8, 313/9, 313/7, 313/6, 313/5, 310/36, 310/39, 537, 538, 539, 540, 310/10, 310/25, 312, 314, 315, 320, 319, 322/4, 322/3, 322/2, 322/1, 321, obręb Goręczyno.

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach socjalno-bytowych kształtuje się następująco: zawiesina waha się w granicach od 2 do 15 mg/dm³, ChZT od 50 do 1000 mg O₂/dm³, BZT od 150 do 500 mg O₂/dm³. Po realizacji inwestycji nie nastąpi znaczne zwiększenie ilości ładunków zanieczyszczeń RLM kierowanych do oczyszczalni. Nastąpi głównie zmiana sposobu dostarczania ścieków z istniejących obiektów budowlanych do oczyszczalni.

Ścieki oczyszczone z oczyszczalni w Sławkach są odprowadzane dwoma rurociągami DN 200 do rowu melioracyjnego R-R₀ biegnącego w odległości ok. 60 m od południowej strony oczyszczalni. Rów ten następnie biegnie ok. 700 m odcinkiem do ujścia do rzeki Raduni.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowościach Goręczyno-Ramleje, gm. Somonino. Działki, przez które przebiegać ma sieć kanalizacyjna stanowią głównie gminne drogi asfaltowe i gruntowe. W obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta i krzewiasta, a także drzewa. Stwierdzono obecność następujących gatunków roślin: turzycza pospolita *Carex nigra*, babka lancetowata *Plantago lanceolata*, koniczyna łąkowa *Trifolium pratense*, życica trwała *Lolium perenne*, kostrzewa łąkowa *Festuca pratensis*, mietlica pospolita *Agrostis capillaris*, ostrożeń polny *Cirsium arvense*, rumian polny *Anthemis arvensis*, wiechlina zwyczajna *Poa trivialis*, klon zwyczajny *Acer platanoides*, brzoza brodawkowata *Betula pendula*, lipa drobnolistna *Tilia cordata*, sosna pospolita *Pinus sylvestris*, klon jawor *Acer pseudoplatanus*, topola osika *Populus tremula*, grab zwyczajny *Carpinus betulus*, jesion wyniosły *Fraxinus excelsior*, mak polny *Papaver rhoeas*, kąkol polny *Agrostemma githago*, chaber bławatek *Centaurea cyanus*, wyka drobnokwiatowa *Vicia hirsuta*, kupkówka pospolita *Dactylis glomerata*. Na dojrzałych drzewach występują również następujące gatunki porostów: tarczownica tarczowata *Peltiphyllum peltatum*, pustułka pęcherzykowata *Hypogymnia physodes*. Realizacja przedsięwzięcia może się wiązać z usunięciem nalotów topoli osiki o obwodach poniżej 80 cm, a także klonu i lipy o obwodach poniżej 50 cm.

W obszarze oddziaływania potencjalnie mogą występować chronione gatunki roślin, tj.: kocanki piaskowe *Helichrysum arenarium*, centuria pospolita *Centaureum erythraea* i rokitnik pospolity *Pleurozium shreberi*. Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się usuwania roślin objętych ochroną.

W obrębie terenu pod planowane przedsięwzięcie nie występują żadne pomniki przyrody, czyli prawnie chronione twory przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych. Zasięg oddziaływania inwestycji zamknie się w obrębie granic działek, na których planowane jest przedsięwzięcie i nie będzie on niekorzystnie oddziaływał na działki sąsiednie.

Do najliczniej występujących ssaków w terenie inwestycyjnym oraz w zasięgu jego oddziaływania należą: sarna *Capreolus capreolus*, jeleni *Cervus elaphus*, dzik *Sus scrofa*, lis *Vulpes vulpes*, kuna leśna *Martes martes*, kuna domowa *Martes foina*, zając szarak *Lepus europaeus*, jenot *Nyctereutes procyonoides*, borsuk *Meles meles*.

Na terenie inwestycyjnym oraz w zasięgu oddziaływania mogą występować następujące gatunki ptaków: skowronek zwyczajny *Alauda arvensis*, trznadel zwyczajny *Emberiza citrinella*, mazurek *Passer montanus*, zięba zwyczajna *Fringilla coelebs*, dzięcioł duży *Dendrocopos major*, pliszka siwa *Motacilla alba*, gil zwyczajny *Pyrrhula pyrrhula*, sikorka bogatka *Parus major*, kos zwyczajny *Turdus merula*, szpak *Sturnus vulgaris*, oknówka zwyczajna *Delichon urbicum*, żuraw zwyczajny *Grus grus*, bocian biały *Ciconia ciconia*. Mając na uwadze powyższe kierując się zasadą przezorności tut. organ wskazał, aby rozpoczęcie prac ziemnych na potrzeby inwestycji przeprowadzić poza okresem lęgowym większości gatunków ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie, będzie możliwe ich wykonanie jedynie w przypadku

potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania. Powyższe należy potwierdzić wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.

Wśród owadów stwierdzono następujące gatunki: osa pospolita *Vespula vulgaris*, trzmieł ziemny *Bombus terrestris*, hurtnica pospolita *Lasius niger*, ćmy *Lepidoptera* spp., biegacz skórzasty *Carabus coriaceus*, komary *Culicidae*, motyle nocne *Noctuidae* spp. Stwierdzono również występowanie jednego gatunku ślimaka - ślimak przydrożny *Cornu aspersum*.

Inwentaryzacja herpetofauny wykazała obecność jednego przedstawiciela gadów - jaszczurka zwinka *Lacerta agilis*. Kierując się zasadą przeczności, z uwagi na liczne zbiorniki i oczka wodne w miejscowościach Ramleje i Goręczyno, tut. Organ nałożył na Inwestora warunek, aby przed rozpoczęciem prac budowlanych wygrodzić płotkiem z siatki herpetologicznej teren budowy sieci kanalizacji od ww. zbiorników, celem uniknięcia przypadkowego zabijania płazów oraz aby prace ziemne i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicami obszarów Natura 2000. Inwestycja położona jest w odległości ok 2,01 km na wschód od obszaru Natura 2000 Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095. Inne najbliższe położone obszary Natura 2000 to:

- Obszar Natura 2000 Hopowo PLH220010 - ok. 4,2 km na wschód,
- Obszar Natura 2000 Jar Rzeki Raduni PLH220011 - ok. 6,2 km na wschód,
- Obszar Natura 2000 Piotrowo PLH220091 - ok. 7,9 km na południe,
- Obszar Natura 2000 Prokowo PLH220080 - ok. 8,0 km na północ,
- Obszar Natura 2000 Dolina Górnej Łeby PLH220006 - ok. 8,9 km na północny zachód,
- Obszar Natura 2000 Nowa Sikorska Huta PLH220090 - ok. 9,1 km na południowy zachód.

W związku z powyższym nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja zamierzenia mogła spowodować utratę bądź fragmentację siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków, dla których zaprojektowano ww. obszary Natura 2000. W opinii tutejszego Organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia oraz zakres planowanej inwestycji, nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy ona stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie będzie wpływała również na realizację celów działań ochronnych. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Przedmiotowy teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.) otulina jest strefą ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Kaszubski Park Krajobrazowy jest oddalony od planowanej inwestycji o ok. 0,98 km na zachód.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Ramlejskich, dla którego obowiązują zapisy Uchwały Nr 550/XLIII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Ramlejskich (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 2427). Zgodnie z §5 ust. 2 na obszarze chronionego krajobrazu wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zakaz ten, zgodnie z § 6 ust. 2 ww. uchwały, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.) ww. zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. W rozumieniu art. 6 pkt 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 399 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie stanowi cel publiczny.

Inne najbliższe położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.), to zlokalizowane:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni – ok. 0,6 km na południowy wschód,
- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Rynna Brodnicko-Kartuska – ok. 0,7 km na północny zachód,
- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Obniżenie Chmieleńskie – ok. 2,0 km na północny zachód,
- Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu – ok. 2,1 km na południowy wschód,
- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka – ok. 2,3 km na południowy zachód,
- Rezerwat Przyrody Zamkowa Góra – ok. 2,9 km na północ,
- Rezerwat Przyrody Stare Modrzewie – ok. 4,2 km na północny wschód,
- Rezerwat Przyrody Ostrzycki Las – ok. 4,4 km na południowy zachód,
- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Rynna Raduńska – ok. 5,1 km na północny zachód,
- Rezerwat Przyrody Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim – ok. 6,0 km na południowy zachód,
- Rezerwat Przyrody Jar Rzeki Raduni – ok. 6,2 km na wschód,
- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Łeby w Kpk – ok. 7,4 km na północny zachód.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych. Najbliższym położonym korytarzem jest znajdujący się w odległości ok. 2,15 km na południe korytarz ekologiczny Lasy Powiśla KPn-16A. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz zasięg oddziaływania nie będzie oddziaływało ono na drożność i ciągłość ww. korytarza ekologicznego.

W ocenie tut. organu realizacja inwestycji w sposób przedstawiony w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia nie narusza przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Niemniej treścią decyzji środowiskowej należy pouczyć Inwestora, że na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, okazów gatunków, gniazd gatunków ich płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1589 ze zm.) obecność inwazyjnych gatunków obcych, dalej IGO, podlega zgłoszeniu wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce stwierdzenia obecności tego IGO w środowisku.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i jego funkcjonowania

Podczas wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, oddziaływanie na środowisko może występować w postaci:

- hałasu, emisji spalin i zwiększonego ruchu na drogach kursami pojazdów dostarczających materiałów na teren budowy i urządzeniami wykorzystywanymi w procesie realizacji,
- wyziewy substancji toksycznych (farby, powłoki antykorozyjne, gazy spawalnicze),
- potrzeby zdjęcia warstwy humusu,
- potrzeby zagospodarowania nadmiaru ziemi wynikającej z objętości zamontowanych przewodów, armatury i wykonanej podsypki i obsypki,
- zagospodarowania posegregowanych odpadów.

Głównymi oddziaływaniami związanymi z realizacją inwestycji będą uciążliwości związane z hałasem, emisją spalin pochodzących z samochodów ciężarowych dostarczających materiałów na teren budowy i urządzeń wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym. Podczas realizacji, wszystkie pojazdy będą w dobrym stanie technicznym. Emisja zanieczyszczeń gazowych będzie miała miejsce podczas prac montażowo-budowlanych, w tym pojazdów dowożących materiały. Na etapie eksploatacji, kanalizacja sanitarna emitować będzie niewielkie ilości bioaerozoli i odorów. Emisja ta będzie minimalizowana przez zastosowanie kolektorów z tworzyw sztucznych, szczelnie połączonych na całym odcinku.

Emisja hałasu na terenie inwestycji związana będzie z dojazdem transportu ciężarowego, rozładunkiem i pracą maszyn budowlanych. Przewidywany zakres robót budowlanych spowoduje powstanie okresowych lokalnych źródeł hałasu takich jak:

- praca koparki w trakcie niwelacji terenu – źródło okresowe o poziomie hałasu 87-92 dB;
- prace w trakcie budowy (podnośnik, wibrator, piła do cięcia drewna) – poziom hałasu 85 dB, okresowo do 90 dB;
- dowóz i rozładunek materiałów budowlanych – źródło krótkotrwałe i okresowe, o poziomie hałasu 87 dB;
- prace montażowe (wiertarki, dźwig, piła) – źródło okresowe o poziomie hałasu 85-90 dB.

Hałas towarzyszący pracy maszyn budowlanych i transportu ciężarowego będzie się charakteryzował zmiennym poziomem. Wszystkie prace budowlane będą odbywały się tylko w porze dziennej, tzn. w godzinach 6.00-22.00. Na etapie eksploatacji jedynym elementem sieci kanalizacyjnej, który może być źródłem hałasu są przepompownie. Jednakże w rozpatrywanym przypadku zastosowane będą pompy zatapialne umieszczone w podpowierzchniowych zbiornikach.

Szacunkowe zużycie na etapie realizacji wyniesie: woda – 350 m³, paliwa – 3,5 Mg, energia elektryczna – 10000-15000 kWh. Na etapie eksploatacji szacunkowe zużycie wyniesie: woda na cele związane z eksploatacją przepompowni – 0,2 m³/d, energia elektryczna związana z eksploatacją przepompowni – 7 kWh/d, olej napędowy zużywany przez pojazdy serwisowe – ok. 0,3 Mg/rok.

Odpady powstające w fazie realizacji będą stanowić głównie odpady z grup: 13 (Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)); 15 (Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach); 17 (Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)); 20 (Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie). Szacunkowa ilość odpadów na etapie realizacji wyniesie ok. 7,26 Mg. Na etapie eksploatacji powstaną odpady związane z utrzymaniem sieci w należytej sprawności. Będą to głównie odpady z grup: 15 (Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach); 17 (Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)); 20 (Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie). Szacunkowa ilość odpadów innych niż niebezpieczne na etapie realizacji wyniesie ok. 0,9 Mg rocznie, a odpadów niebezpiecznych ok. 0,5 Mg rocznie. Odpady będą gromadzone w specjalnie do tego przystosowanych kontenerach/pojemnikach i okresowo wywożone przez wyspecjalizowane służby.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. W pobliżu planowanej inwestycji, nie znajdują się przedsięwzięcia, które swym oddziaływaniem mogłyby skumulować się z potencjalnym oddziaływaniem planowanej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie należało do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z kwalifikacją wg Rozporządzenia Ministra

Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Reasumując, po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, uwzględniając usytuowanie, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji, tutejszy Organ uznał, iż **nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko**. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
p.o. Naczelnika Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko
Agnieszka Jędraszek
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Somonino, e-doręczenie ID: AE:PL-56669-40373-RSUEF-29
2. Strony postępowania poprzez Wójta Gminy Somonino
3. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Uslugowe, Sławki 1A, 83-314 Sławki (zpo)
4. Aa sprawę prowadzi Daniel Łukawski, tel. 58 68 36 813