

OS.6220.1.2016.MB

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016.353 ze zm.) powoływana dalej jako ustawa „OOS”), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016.71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016.23), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w obrębie Rąty i Rybaki, gmina Somonino oraz w obrębie Szymbark gmina Stężyca”-

postanawiam:

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w obrębie Rąty i Rybaki, gmina Somonino oraz w obrębie Szymbark, gmina Stężyca”, na działkach w obrębie Rąty nr 230, 233/14, 233/20, 233/28, 233/35, 263/6, 187, 228/8, 225/1, 224/1, w obrębie Szymbark na działkach o nr: 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/15, 237/2, 237/7, 237/8, w obrębie Rybaki na działkach o nr: 13, 11, 12, 8, 254, 15, 16/18, 20/5, 40/1, 39/3, 21, 39/4, 23, 39/5, 39/6, 22, 244, 24, 25, 38, 29, 245, 26, 27, 28, 58/2, 14, 44, 43/22, 43/18, 43/17, 285, 43/26, 43/24, 43/12, 43/25, 43/28, 43/15, 43/1, 43/7, 43/6, 272, 246, 16/11, 16/2, 16/5, 16/21, 16/9, 16/10, 16/22 i 16/6.

Uzasadnienie:

W dniu 07.07.2016 Gmina Somonino jako Inwestor, a w jej imieniu - Pan Jerzy Kwidziński – inspektor d/s inwestycji i remontów Urzędu Gminy w Somoninie wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w obrębie Rąty i Rybaki, Gmina Somonino oraz w obrębie Szymbark, Gmina Stężyca”.

Do w/w wniosku załączono zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy „OOS” poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane określone w art. 3 ust. 1 pkt 5, ustawy „OOS”.

Stosownie do art. 75 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianego przedsięwzięcia wydaje Wójt Gminy Somonino.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy „OOS” oraz wymienione zostało w § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie art. 64 ust 1 ustawy „OOS” organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Z uzyskanych opinii:

o Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.406.2016.AJ.3 z dnia 05.09.2016 r.),

o Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach – nie wydał opinii w ustawowym 14 dniowym terminie,

wynika, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia **nie jest konieczne**,

Szczegółowe uwarunkowania uzasadniające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu art. 63 ustawy „OOS”, przedstawiają się następująco:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w obrębach geodezyjnych: Rąty, Rybaki i Szymbark. Ścieki kierowane będą poprzez system projektowanej kanalizacji oraz przepompowni do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a następnie do gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach. Planowana kanalizacja sanitarna odbierać będzie ścieki od ok. 228 mieszkańców stałych i wczasowiczów. Przewidywana ilość ścieków z terenu przedsięwzięcia przy pełnym obłożeniu istniejącej zabudowy lokalnej stałej i wczasowej wyniesie ok. 22,8 m³/d.

Grawitacyjna sieć kanalizacyjna o długości ok. 3 640 mb. wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych PCV Ø 200 x 5,9 SDR34 ze studniami Ø 1 200 ok. 70 sztuk.

Sieć tłoczna wykonana zostanie z rur ciśnieniowych PE Ø 90x5,4 SDR17 o długości ok. 975 mb.

Roboty towarzyszące przy budowie kolektorów sanitarnych to:

- montaż jednej głównej przepompowni ścieków z dwoma pompami z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej,
- montaż trzech lokalnych przepompowni ścieków z podłączeniem do kanalizacji,
- zabezpieczenie istniejących ogrodzeń, uzbrojeń i drzew,
- przekopy próbne co 30 m,
- wykonanie przyłączy energetycznych i wewnętrznych linii zasilających.

Przyjęty dla całej inwestycji system kanalizacyjny składa się z kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur z tworzyw sztucznych PCV Ø 200 mm łączonych na wcisk poprzez kielichy z gumowymi uszczelkami, oraz rurociągu tłoczego z rur polietylenowych PE-HD Ø 90 mm, łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Przejścia poprzeczne pod jezdniami ulic i torami – w rurach osłonowych PE-HD metodą przecisku lub przewiertu sterowanego. Przewód kanalizacji sanitarnej układany będzie na głębokościach od 1,5 do 5,0 m, zgodnie z założonymi minimalnymi spadkami. Studnie kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną jako betonowe DN 1200 lub w miejscach zwężeń jako plastikowe z polipropylenu DN600. Zbiorniki przepompowni – z polimerobetonu, z pokrywą betonową, włazem wyposażone w układy mechaniczno – hydrauliczne, pompy zatapialne przystosowane do pompowania surowych ścieków, urządzenia sterujące pracą pomp, przewody wentylacyjne.

b) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie:

Realizacja zamierzenia nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami, zatem nie nastąpi kumulacja oddziaływań.

c) Wykorzystywania zasobów naturalnych:

Wykorzystanie zasobów naturalnych będzie niewielkie, gdyż materiały do budowy sieci kanalizacji sanitarnej będą dowożone jako gotowe elementy tj. rury PCV, kręgi betonowe, włazy pokrywy nastudzienne oraz studnie prefabrykowane PCV.

d) Emisji i występowania innych uciążliwości:

Uciążliwości mogą wystąpić na etapie budowy, jednakże będą one krótkotrwałe i ustąpią niezwłocznie po zakończeniu prac, a związane będą z emisją hałasu powstającego w wyniku pracy urządzeń, zwiększeniem stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego cząstkami pyłu i kurzu. W celu ograniczenia emisji hałasu – praca urządzeń odbywać się będzie wyłącznie w porze dziennej, a wykorzystywane urządzenia będą spełniały obowiązujące normy. W fazie budowy zamierzenie stanie się źródłem powstawania odpadów budowlanych. Odpady te jednak będą gromadzone w miejscu do tego wyznaczonym i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia. Powstałe masy ziemne stanowiąc będą materiał do rekultywacji terenu.

Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystane i przekształcone zostaną elementy przyrodnicze, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. Po wykonaniu robót, teren przedsięwzięcia zostanie przywrócony do stanu właściwego. Realizacja inwestycji nie wymaga usunięcia drzew.

e) Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na swój charakter - nie zalicza się do powodujących ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, określonych w art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2016.672).

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska, zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Na terenie, na którym zlokalizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie – nie występują obszary wodno-błotne oraz obszary o płytkim zaleganiu wód.

b) Obszary wybrzeży:

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży.

c.) Obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana poza obszarami góorskimi. Przez teren leśny kolektor sanitarny będzie zaprojektowany w drodze gospodarczej i nie będzie ingerował w istniejący drzewostan.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Dla terenu przedsięwzięcia zatwierdzono plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły z dnia 22.02.2011 r. Omawiane przedsięwzięcie będzie realizowane w Rejonie Wodnym Dolnej Wisły na terenie JCWP Dopływ z Rąk PLRW2000174868178, której stan określono jako dobry. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest na terenie JCWPd PLGW240013 (ocena stanu chemicznego: dobry, ocena stanu ilościowego: dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona). Budowa kanalizacji sanitarnej nie zagraża osiągnięciu celów środowiskowych dla wód tego regionu. Kontrolowany zrzut ścieków przyczyni się do polepszenia stanu sanitarnego wód i zmniejszenia stężenia związków biogenych.

Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na stan wód podziemnych jak również obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym sieci Natura2000, wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru Natura 2000 „Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095 oraz na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Realizacja ani eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje fragmentacji bądź utraty siedlisk przyrodniczych oraz nie zagrazi istniejącemu stanowi środowiska przyrodniczego ze względu na charakter inwestycji.

Realizacja inwestycji nie naruszy zakazów obowiązujących w obszarze Natura 2000, jak również w Kaszubskim Parku Krajobrazowym.

f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Planowana inwestycja nie obejmuje obszarów o przekroczonych normach jakości środowiska, takich jak obszary industrialne z rozwijającym się przemysłem ciężkim, powodujące znaczny wzrost emisji gazów, pyłów czy metali ciężkich oraz obszary o przekroczonych standardach jakości wód podziemnych i powierzchniowych.

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

h) Gęstość zaludnienia:

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obszarze o rozproszonej zabudowie i nie pogorszy warunków bytowych mieszkańców.

i) Obszary przylegające do jezior:

Planowana inwestycja usytuowana poza terenami przylegającymi bezpośrednio do jezior. Najbliższe jezioro Ostrzyckie położone jest w odległości ok.1 km od przewidzianej do realizacji inwestycji.

j) Obszary podlegające ochronie uzdrowiskowej:

W sąsiedztwie inwestycji brak obszarów podlegających ochronie uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wynikających z:

a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie będzie oddziaływać:

Uciążliwości mogą wystąpić na etapie budowy, jednakże będą one krótkotrwałe i ustąpią niezwłocznie po zakończeniu prac, a związane będą z emisją hałasu powstającego w wyniku pracy urządzeń, zwiększeniem stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego cząstkami pyłu i kurzu, chwilowymi utrudnieniami w ruchu pojazdów oraz pieszych na trasie budowy i w jej najbliższym sąsiedztwie. W fazie budowy zamierzenie stanie się źródłem powstawania odpadów budowlanych. Odpady te jednak będą gromadzone w miejscu do tego wyznaczonym i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia. Powstałe masy ziemne stanowić będą materiał do rekultywacji terenu. Realizacja inwestycji, przebiegać będzie zgodnie z założeniami technologicznymi.

b) Transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Ze względu na skalę i charakter oraz odległość przedsięwzięcia nie zachodzi obawa przed transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

c) Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko oraz jego komponenty będzie ograniczone do minimum, gdyż nie spowoduje fizycznych zmian na danym terenie – nie zmieni jego warunków topograficznych ani hydrologicznych. Nie obciąży również istniejącej infrastruktury technicznej. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania, zagospodarowania bądź wytwarzania substancji czy materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaszkodzić środowisku oraz jego elementom.

Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystane i przekształcone zostaną elementy przyrodnicze, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. Po wykonaniu robót, teren przedsięwzięcia zostanie przywrócony do stanu właściwego. Do realizacji inwestycji nie zachodzi potrzeba usunięcia drzew i krzewów.

d.) Prawdopodobieństwa oddziaływania:

Inwestycja nie wpłynie na otoczenie, gdyż sposób użytkowania terenu, na którym będzie realizowana nie ulegnie zmianie.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności działania:

Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu budowy. Do realizacji inwestycji nie przewiduje się konieczności wycinki drzewostanu.

Po szczegółowym przeanalizowaniu powyższych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz po uwzględnieniu wymaganych prawem opinii, tut. organ uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie – *nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska.*

Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

Informacja o niniejszym postanowieniu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, prowadzonym przez Wójta Gminy Somonino.

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia.



z up. **WÓJTA**
Jerzy Kowalewski
Z-CA WÓJTA

Otrzymują:

1. Inwestor-Gmina Somonino
2. a/a
3. BIP Urzędu Gminy. Somonino

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57
- 2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, ul. Sambora 30A, 83-300 Kartuzy,

Sporządził: Marek Brusznicki
Dnia: 27.09.2016 r.