

Somonino, dnia 14.10.2016 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75, ust.1 pkt 4 w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353.: powoływana dalej jako ustawa „OOŚ”) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016.71), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jerzego Kwidzińskiego – inspektora ds. inwestycji i remontów Urzędu Gminy w Somoninie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w obrębie Rąty i Rybaki – Gmina Somonino oraz w obrębie Szymbark – Gmina Stężyca”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w zamierzenia-

orzeka się:

- 1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w obrębie Rąty i Rybaki – Gmina Somonino oraz w obrębie Szymbark – Gmina Stężyca” na działkach w obrębie Rąty nr 230, 233/14, 233/20, 233/28, 233/35, 263/6, 187, 228/8, 225/1, 224/1, w obrębie Rybaki na działkach o nr: 13, 11, 12, 8, 254, 15, 16/18, 20/5, 40/1, 39/3, 21, 39/4, 23, 39/5, 39/6, 22, 244, 24, 25, 38, 29, 245, 26, 27, 28, 58/2, 14, 44, 43/22, 43/18, 43/17, 285, 43/26, 43/24, 43/12, 43/25, 43/28, 43/15, 43/1, 43/7, 43/6, 272, 246, 16/11, 16/2, 16/5, 16/21, 16/9, 16/10, 16/22 i 16/6 oraz w obrębie Szymbark na działkach nr: 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/15, 237/2, 237/7, i 237/8.
- 2. Załącznikiem do niniejszej decyzji uczynić charakterystykę przedsięwzięcia.**

Uzasadnienie:

W dniu 07.07.2016 Pan Jerzy Kwidziński – inspektor ds. inwestycji i remontów Urzędu Gminy w Somoninie, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w obrębie Rąty i Rybaki – Gmina Somonino oraz w obrębie Szymbark – Gmina Stężyca” na działkach wyszczególnionych w sentencji niniejszej decyzji

Do w/w wniosku załączono: poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą dane określone w art. 3 ust. 1 pkt 5, cytowanej na wstępie ustawy „OOŚ”.

Powyższy wniosek wpisano do publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku , prowadzonego przez Wójta Gminy Somonino.

Strony postępowania oraz pozostali mieszkańcy poinformowani zostali o realizacji

przedsięwzięcia w drodze Obwieszczenia publikowanego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somonino oraz stronie internetowej tut. Urzędu www.bip.somonino.pl. Obwieszczenie wywieszone zostało również w miejscu realizacji inwestycji.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016.71), w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust.2 pkt 2, ust. 2 oraz ust. 3, i art. 173 ust. 2 pkt 2 ustawy „OOŚ”- planowane przedsięwzięcie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Z uzyskanych opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO-4240.406.2016.AJ.3 z dnia 05.09.2016 r.,
 - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach – nie wydał opinii w ustawowym 14 dniowym terminie-
- wynika, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia **nie jest konieczne.**

W związku z powyższym, postanowieniem z dnia 27.09.2016 r. ***Wójt Gminy Somonino odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia*** – kierując się kryteriami określonymi w art. 63 wyżej cytowanej ustawy, które przedstawiają się następująco:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w obrębach geodezyjnych: Rąty, Rybaki i Szymbark. Ścieki kierowane będą poprzez system projektowanej kanalizacji oraz przepompowni do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a następnie do gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach. Planowana kanalizacja sanitarne odbierać będzie ścieki od ok. 228 mieszkańców stałych i wczasowiczów. Przewidywana ilość ścieków z terenu przedsięwzięcia przy pełnym obłożeniu istniejącej zabudowy lokalnej stałej i wczasowej wyniesie ok. 22,8 m³/d.

Grawitacyjna sieć kanalizacyjna o długości ok. 3 640 mb. wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych PCV Ø 200 x 5,9 SDR34 ze studniami Ø 1 200 ok. 70 sztuk.

Sieć tłoczna wykonana zostanie z rur ciśnieniowych PE Ø 90x5,4 SDR17 o długości ok. 975 mb.

Roboty towarzyszące przy budowie kolektorów sanitarnych to:

- montaż jednej głównej przepompowni ścieków z dwoma pompami z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej,
- montaż trzech lokalnych przepompowni ścieków z podłączeniem do kanalizacji,
- zabezpieczenie istniejących ogrodzeń, uzbrojeń i drzew,
- przekopy próbne co 30 m,
- wykonanie przyłączy energetycznych i wewnętrznych linii zasilających.

Przyjęty dla całej inwestycji system kanalizacyjny składa się z kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur z tworzyw sztucznych PCV Ø 200 mm łączonych na wcisk poprzez kielichy z gumowymi

uszczelkami, oraz rurociągu tłocznego z rur polietylenowych PE-HD Ø 90 mm, łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Przejścia poprzeczne pod jezdniami ulic i torami – w rurach osłonowych PE-HD metodą przecisku lub przewiertu sterowanego. Przewód kanalizacji sanitarnej układany będzie na głębokościach od 1,5 do 5,0 m, zgodnie z założonymi minimalnymi spadkami. Studnie kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną jako betonowe DN 1200 lub w miejscach zwężeń jako plastikowe z polipropylenu DN600. Zbiorniki przepompowni – z polimerobetonu, z pokrywą betonową, włazem wyposażone w układy mechaniczno – hydrauliczne, pompy zatapialne przystosowane do pompowania surowych ścieków, urządzenia sterujące pracą pomp, przewody wentylacyjne.

b) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie:

Realizacja zamierzenia nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami, zatem nie nastąpi kumulacja oddziaływań.

c) Wykorzystywania zasobów naturalnych:

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie przekraczała ustalonych wymagań, jak również nie spowoduje wzrostu zużycia surowców w ilości przekraczającej 20% wielkości rejestrowej dla stanu aktualnego. Wykorzystanie zasobów naturalnych będzie niewielkie, gdyż materiały do budowy sieci kanalizacji sanitarnej będą dowożone jako gotowe elementy tj. rury PCV, kręgi betonowe, włazy, pokrywy nastudzienne oraz studnie prefabrykowane PCV.

d) Emisji i występowania innych uciążliwości:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia uciążliwości związane z emisją gazów – spalin do powietrza oraz hałasu i pyłu wystąpią w niewielkim stopniu. Na etapie eksploatacji uciążliwości nie będą występowały.

e) Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na swój charakter - nie zalicza się do powodujących ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, określonych w art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2016.672).

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska, zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Na terenie, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie – nie występują obszary wodno-błotne oraz obszary o płytkim zaleganiu wód.

b) Obszary wybrzeży:

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży.

c) Obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie poza obszarami góorskimi. Przez teren leśny kolektor sanitarny będzie zaprojektowany w drodze gospodarczej i nie będzie ingerował w istniejący

drzewostan.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Dla terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję zatwierdzono plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły z dnia 22.02.2011 r. Omawiane przedsięwzięcie będzie realizowane w Rejonie Wodnym Dolnej Wisły na terenie JCWP Dopływ z Rąt PLRW2000174868178, którego s określono jako dobry.

Inwestycja zlokalizowana będzie również w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW240013. Ocena stanu ilościowego jak i jakościowego określona została na poziomie dobrym, bez stwierdzonych zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych. Kontrolowany zrzut ścieków przyczyni się do polepszenia stanu sanitarnego wód i zmniejszenia stężenia związków biogennych.

Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na stan wód podziemnych jak również obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym sieci Natura 2000, wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

Teren, na którym usytuowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze Natura 2000 o kodzie PLH220095 :Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego”. Ponadto omawiana inwestycja usytuowana jest w Kaszubskim Parku Krajobrazowym.

Realizacja ani eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje fragmentacji bądź utraty siedlisk przyrodniczych oraz nie zagrazi istnjącemu stanowi środowiska przyrodniczego ze względu na charakter i położenie inwestycji. Nie naruszy również zakazów obowiązujących w obszarze Natura 2000, jak również w Kaszubskim Parku Krajobrazowym

f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Planowana inwestycja nie obejmuje obszarów o przekroczonych normach jakości środowiska, takich jak obszary industrialne z rozwijającym się przemysłem ciężkim, powodujące znaczny wzrost emisji gazów, pyłów czy metali ciężkich oraz obszary o przekroczonych standardach jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

h) Gęstość zaludnienia:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarze gęsto zaludnionym, bowiem dotyczy obszaru wiejskiego o rozproszonej zabudowie.

i) Obszary przylegające do jezior:

Planowana inwestycja usytuowana jest w znacznej odległości od jezior, a w związku z tym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na jakość ich wód oraz elementów biotycznych.

j) Obszary podlegające ochronie uzdrowiskowej:

W sąsiedztwie inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wynikających z:

a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie będzie oddziaływać:

Przedsięwzięcie ma charakter lokalny i nie będzie oddziaływać poza teren, na którym będzie realizowane.

b) Transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia nie zachodzi obawa przed transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

c) Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Na etapie eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz jego komponenty będzie ograniczone do minimum. Nie obciąży również w znacznym stopniu infrastruktury technicznej. Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystane i przekształcone zostaną elementy przyrodnicze wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w ramach prowadzonej inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania, zagospodarowania bądź wytwarzania substancji czy materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaszkodzić środowisku oraz jego elementom.

d) Prawdopodobieństwa oddziaływania:

W trakcie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na środowisko.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności działania:

Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstawaniem odpadów budowlanych, hałasem związanym z pracą maszyn i urządzeń oraz zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Praca urządzeń budowlanych zostanie ograniczona do pór dziennych. Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu budowy.

Po szczegółowym przeanalizowaniu powyższych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz po uwzględnieniu wymaganych prawem opinii, tut. organ uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie – *nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska*. Podczas prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi stron.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, prowadzonym przez Wójta Gminy Somonino.

Pouczenie

1. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę powinno nastąpić nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Somonino, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Jerzy Kwidziński – Urząd Gminy Somonino,
2. Urząd Gminy Somonino – tablica ogłoszeń oraz strona internetowa
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku,
80 - 748 Gdańsk, ul. Chmielna 54/57,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach.
83 – 300 Kartuzy, ul. Sambora 30A,

z up. WÓJTA
Jerzy Kowalewski
Z-CA WÓJTA

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016.353 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 3 640,00 mb. i tłocznej o długości 975,00 mb. w obrębach: Rąty i Rybaki w Gminie Somonino oraz Szymbark w Gminie Stężyca.

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonywać w większości metodą wykopu otwartego z odpowiednim zabezpieczeniem na głębokości od 1,0 – 5,0 m. W miejscach trudno dostępnych jak również przejścia poprzeczne pod jezdniami ulic i torami wykonywane będą w rurach osłonowych PE-HD metodą przecisku lub przewiertu sterowanego. Do budowy planuje się użyć rur PCV Ø200 łączonych na wcisk poprzez kielichy z uszczelkami gumowymi, oraz rurociągu tłoczego z rur polietylenowych PE-HD Ø 90 mm łączonych metodą zgrzewania doczołowego.

Studnie kanalizacyjne wykonane zostaną jako betonowe DN1200 lub w miejscach zwężeń jako plastikowe z Polipropylenu DN600. Technologia wykonania kanalizacji sanitarnej tradycyjna, wykopy sprzętem mechanicznym w szalunkach płytowych oraz ręczne, rurociągi układane na podsypce piaskowej zasypane i zagęszczane warstwami. Całość sieci kanalizacyjnej ma być wykonana jako szczelna, z zachowaniem należytej staranności.

Przepompownie ścieków: zbiornik z polimerobetonu z pokrywą betonową, włazem. Przepompownia wyposażona w: układy hydrauliczno-mechaniczne, pompy zatapialne przystosowane do pompowania surowych ścieków, urządzenia sterujące pracą pomp, przewody wentylacyjne. W skład przepompowni wchodzić będzie szafa zasilająca sterownicza. Szafka dostosowana będzie do współpracy z agregatem prądotwórczym na wypadek wystąpienia awarii zasilania. Dla przepompowni zapewniony zostanie stały monitoring poprzez sieć radiową podpiętą do gminnego systemu powiadamiania o awariach i serwis.

W miejscach zbliżeń do istniejących drzew, budynków lub innych obiektów budowlanych przewiduje się ręczne wykonanie prac, tak aby nie uszkodzić istniejących drzew czy obiektów budowlanych. Oddziaływania związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą miały charakter odwracalny oraz będą krótkotrwałe, niepowodujące negatywnego oddziaływania na środowisko. Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie budowy będzie właściwa organizacja robót oraz postępowanie z urobkiem podczas dokonywania wykopów. Z realizacją omawianego przedsięwzięcia nie wiąże się konieczność zmiany zagospodarowania terenu. Teren po zakończeniu robót zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Przepływ ścieków w szczelnych kolektorach nie będzie stanowił źródła odorów. Szczelnie wykonane odcinki sieci nie będą źródłem skażenia wód gruntowych i nie będą powodowały niekorzystnego oddziaływania na glebę i

powierzchnię terenu. Roboty ziemne na terenach użytkowanych rolniczo będą wykonywane poza okresem wegetacyjnym.

Podstawą do rozpoczęcia prac ziemnych jest zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, która zostanie złożona na hałdach, aby po zakończeniu robót zrehabilitować teren. Nadmiar ziemi z wykopów należy rozplantować na okolicznych gruntach okalających teren inwestycji.

Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej do istniejącego systemu kanalizacyjnego będzie trafiało ok. 22,8 m³/dobę ścieków bytowo – gospodarczych z istniejącej zabudowy lokalnej stałej i czasowej. Ścieki trafią za pomocą systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Sławkach, gdzie zostaną poddane procesowi oczyszczania.

Teren przeznaczony pod realizację planowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicach obszaru Natura 2000 „Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego” oraz na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego