

OS.6220.3.2016.MB.4

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.) powoływana dalej jako ustawa „OOŚ”), a także § 3 ust. 1 pkt 66 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz.71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borecz”-

### postanawiam:

***stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.”Budowa zastawki na rzece Wiercica przy jez. Połączyńskim”,Gmina Somonino.***

### Uzasadnienie:

W dniu 20.09.2016 roku (data wpływu: 26.09.2016 r.) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80 – 531 Gdańsk wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa zastawki na rzece Wiercica przy jez. Połączyńskim”.

Do w/w wniosku załączono zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy „OOŚ” poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane określone w art. 3 ust. 1 pkt 5, ustawy „OOŚ”.

Stosownie do art. 75 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianego przedsięwzięcia wydaje Wójt Gminy Somonino.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy „OOŚ” oraz wymienione zostało w § 3 ust. 1 pkt 66 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie art. 64 ust 1 ustawy „OOŚ” organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

### Z uzyskanych opinii:

o Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.569.2016.PW.KPA.MM.6 z dnia 27.02.2017 r.),

o Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach – nie wydał opinii w ustawowym 14 dniowym terminie,

wynika, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia **nie jest konieczne.**

Szczegółowe uwarunkowania uzasadniające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu art. 63 ustawy „OOŚ”, przedstawiają się następująco:

### **1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:**

#### ***a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:***

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zastawki ,mającej na celu utrzymanie poziomu wód Jeziora Połęczyńskiego na obecnym poziomie. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane na działce nr 168 oraz 284/3 obręb Połęczyno, gmina Somonino. Czasowo przewiduje się zajęcie terenu na działce nr 28 obręb Częstocin, gmina Przywidz. Teren ten stanowi fragment ujściowy dna rynny polodowcowej stanowiącej przedłużenie J. Połęczyńskiego. W bezpośrednim otoczeniu projektowanej zastawki teren jest użytkowany rolniczo. Charakter zbiorowisk roślinnych nie kwalifikuje ich jako siedlisko przyrodnicze, wymienione w Załączniku i Dyrektywy Rady 92/43/EWG. |

Planuje się wykonanie zastawki o konstrukcji żelbetowej, umożliwiającej w przyszłości spiętrzenie wód jeziora do 0,4 m maksymalnie. W przypadku utrzymania się obecnego poziomu wód jeziora obiekt nie będzie podpiętrzał wody do ujściu rzeki. Zastawka ma być wykonana w postaci ścianki szczelnej doprowadzonej do głębokości 3,0 m z obudową betonową części naddennej, w wycięciu w części centralnej o szerokości 0,30 m i wysokości ok. 0,10 m, zapewniającym przepływ ponad 0,0024 m<sup>3</sup>/s. Wykonane zostanie także ogrodzenie terenu zastawki na obu brzegach rzeki, wyposażone w furtkę. Dno cieku umocnione zostanie przeciwoerozyjne materacami gabionowymi, a skarpy ażurowymi płytami betonowymi , na odcinku ok.2 m przed i za zastawką . Wody rzeki na czas realizacji zamierzania poprowadzone zostaną kanałem obiegowym , wykonanym na lewym brzegu , który po zakończeniu robót zostanie zlikwidowany. Realizacja inwestycji nie ograniczy migracji organizmów wodnych i lądowych . Ze względu na niewielki zakres oraz różki czas przewidywanych robót nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na ichtiofaunę i inne organizmy wodne .

Podstawowym celem i efektem inwestycji będzie :

- utrzymanie poziomu wód jeziora na obecnej wysokości ,
- zachowanie ukształtowanych siedlisk wodno-lądowych w strefie brzegowej Jeziora Połęczyńskiego;
- utrzymanie ukształtowanych dotychczas warunków gruntowo-wodnych w zasięgu oddziaływania wód jeziora, w tym zdolności retencyjnej jeziora;
- zachowanie zbiorowisk wilgotnych łąk w otoczeniu jeziora na obecnym poziomie .

Prace związane z realizacją projektowanej budowli , będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Wykorzystany będzie sprzęt, taki jak : koparka, wykorzystana do budowy kanału obiegowego, katar służący do wbijania ścianek szczelnych i środki transportu urobku na tymczasowe miejsce magazynowania , zlokalizowane poza palcem budowy. W miarę możliwości wykorzystane zostaną materiały naturalne .

#### ***b) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie:***

Realizacja zamierzenia nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami, zatem nie nastąpi kumulacja oddziaływań.

**c) Wykorzystywania zasobów naturalnych:**

W związku z zakresem prac wykorzystane zostaną takie surowce jak woda, drewno szalunkowe, cement kruszywo naturalne oraz stal. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na materiały na etapie budowy wyniesie kilkaset kg stali, kilka metrów sześciennych betonu. Dla potrzeb konstrukcji betonowej zostaną użyte kruszywa naturalne, cement i stal zbrojeniowa. Ilość kruszywa i betonu szacuje się na kilka metrów sześciennych. Niewielkie ilości stali zostaną użyte do budowy kładki i ogrodzenia. Ilość zużytego paliwa na etapie prac budowlanych może wynosić kilkadziesiąt litrów, gdyż większość prac zostanie wykonana ręcznie. Elementy konstrukcji oraz beton zostaną przywiezione gotowe na miejsce budowy. Na etapie eksploatacji urządzenie nie wymaga zużycia energii lub surowców naturalnych

**d) Emisji i występowania innych uciążliwości:**

Uciążliwości mogą wystąpić na etapie budowy, jednakże będą one krótkotrwałe i ustąpią niezwłocznie po zakończeniu prac, a związane będą z emisją hałasu powstającego w wyniku pracy urządzeń, zwiększeniem stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego cząstkami pyłu i kurzu. W celu ograniczenia emisji hałasu – praca urządzeń odbywać się będzie wyłącznie w porze dziennej, a wykorzystywane urządzenia będą spełniały obowiązujące normy. W fazie budowy zamierzenie stanie się źródłem powstawania odpadów budowlanych. Odpady te jednak będą gromadzone w miejscu do tego wyznaczonym i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia. Powstałe masy ziemne stanowiąc będą materiał do rekultywacji terenu.

Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystane i przekształcone zostaną elementy przyrodnicze, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. Po wykonaniu robót, teren przedsięwzięcia zostanie przywrócony do stanu właściwego. Realizacja inwestycji nie wymaga usunięcia drzew.

**e) Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:**

Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na swój charakter - nie zalicza się do powodujących ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, określonych w art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2016.672).

- 2. Usytuowanie przedsięwzięcia, ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska, zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:**

**a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:**

Przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na utrzymanie obecnego poziomu wód gruntowych.

**b) Obszary wybrzeży:**

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży.

**c.) Obszary górskie lub leśne:**

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana poza obszarami góorskimi i leśnymi.

**d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:**

Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach JCWP Nr RW200017298469 – Wiercica do Rutkownicy z Rutkownicą. Jest to silnie zmieniona część wód o dobrym stanie wód. Jest ona zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych i w związku z tym objęta derogacją 4(4)-1 –Przesunięcie terminu osiągnięcia celu z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego. Omawiana działka leży w dorzeczu Wisły . Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem emisji ścieków sanitarnych i wód opadowych oraz innych czynników mogących zagrażać jakości wód zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji nowych konstrukcji.

Zastawka jest zlokalizowana na obrębie JCWPd Nr 30, kod PLGW240030. Obszar JCWPd 30 obejmuje zlewnie Wdy i Wierzycy. Znaczną część JCWPd pokrywają lasy Borów Tucholskich. System wodonośny jest rozbudowany w profilu pionowym i prócz poziomów międzymorenowych i sandrowych obejmuje warstwy miocenu, oligocenu i we wschodniej części wodonośne osady kredy górnej.

Ocena stanu ilościowego- dobry, ocena stanu chemicznego – dobry. Ocena stanu zagrożenia ilościowego i chemicznego- niezagrożona.

Rejon ten nie jest objęty stałym monitoringiem wód podziemnych z powodu dobrej izolacji tych wód od powierzchni i brakiem w związku z tym istotnym zagrożeniem zanieczyszczeniem z powierzchni terenu .

Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na stan wód podziemnych jak również obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

**e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym sieci Natura2000, wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:**

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000.

Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to :

- ok.3,6 km na zachód: Piotrowo PLH220091;
- ok.4,0 km na południe : Szumleś PLH220086;
- ok.4,6 km na północny zachód : Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095;
- ok.5,9 km na południowy wschód: Przywidz PLH220025;
- ok.7,1 km na północny wschód : Huta Dolna PLH220089.

Mając na uwadze położenie , skalę i charakter przedsięwzięcia , nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym:

- pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000;
- wpłynąć negatywnie na gatunki , dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;
- pogorszyć integralność ww. obszarów Natura 2000, oraz integralność sieci Natura 2000 jako całości.

Inne najbliżej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.) to :

- ok. 6,8 km na północny zachód : rezerwat przyrody „ Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim”;
- ok.7,6 km na wschód : rezerwat przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidz”;
- ok.3,2 km na zachód: Kaszubski Park Krajobrazowy;

- ok. 2,3 km na południowy wschód: Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu.

Realizacja ani eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje fragmentacji bądź utraty siedlisk przyrodniczych oraz nie zagrazi istniejącemu stanowi środowiska przyrodniczego ze względu na charakter inwestycji.

Realizacja inwestycji nie naruszy zakazów obowiązujących w obszarach Natura 2000, jak również w pozostałych obszarach chronionych.

***f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:***

Planowana inwestycja nie obejmuje obszarów o przekroczonych normach jakości środowiska, takich jak obszary industrialne z rozwijającym się przemysłem ciężkim, powodujące znaczny wzrost emisji gazów, pyłów czy metali ciężkich oraz obszary o przekroczonych standardach jakości wód podziemnych i powierzchniowych.

***g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:***

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

***h) Gęstość zaludnienia:***

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obszarze o rozproszonej zabudowie i nie pogorszy warunków bytowych mieszkańców. Zwarta zabudowa wsi Połęczyno oddalona jest o ok. 800 m od inwestycji

***i) Obszary przylegające do jezior:***

Planowana inwestycja usytuowana jest w odległości ok. 30 m od ujścia cieku z Jeziora Połeczyńskiego.

***j) Obszary podlegające ochronie uzdrowiskowej:***

W sąsiedztwie inwestycji brak obszarów podlegających ochronie uzdrowiskowej.

**3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wynikających z:**

***a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie będzie oddziaływać:***

Uciążliwości mogą wystąpić na etapie budowy, jednakże będą one krótkotrwałe i ustąpią niezwłocznie po zakończeniu prac, a związane będą z emisją hałasu powstającego w wyniku pracy urządzeń, zwiększeniem stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego cząstkami pyłu i kurzu. W fazie budowy zamierzenie stanie się źródłem powstawania odpadów budowlanych. Odpady te jednak będą gromadzone w miejscu do tego wyznaczonym i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia. Powstałe masy ziemne stanowić będą materiał do rekultywacji terenu. Realizacja inwestycji, przebiegać będzie zgodnie z założeniami technologicznymi.

***b) Transgranicznego oddziaływania na środowisko:***

Ze względu na skalę i charakter oraz odległość przedsięwzięcia nie zachodzi obawa przed transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

**c) Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:**

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko oraz jego komponenty będzie ograniczone do minimum, gdyż nie spowoduje fizycznych zmian na danym terenie – nie zmieni jego warunków topograficznych. Nie obciąży również istniejącej infrastruktury technicznej. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania, zagospodarowania bądź wytwarzania substancji czy materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaszkodzić środowisku oraz jego elementom.

**d.) Prawdopodobieństwa oddziaływania:**

Inwestycja nie wpłynie na otoczenie, gdyż sposób użytkowania terenu, na którym będzie realizowana nie ulegnie zmianie.

**e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności działania:**

Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu budowy. .

Po szczegółowym przeanalizowaniu powyższych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz po uwzględnieniu wymaganych prawem opinii, tut. organ uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie – *nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska.*


Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

Informacja o niniejszym postanowieniu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, prowadzonym przez Wójta Gminy Somonino.

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia.

**Otrzymują:**

1. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
2. w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80 – 531 Gdańsk
3. Strony postępowania wg. odrębnego rozdzielnika,
3. BIP Urzędu Gminy. Somonino
4. a.a.



Z up. Wójta  
Jerzy Kowalewski  
SEKRETARZ GMINY

**Do wiadomości:**

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, ul. Sambora 30A, 83-300 Kartuzy,