

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 75, ust.1 pkt 4 w związku z art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm)., powoływana dalej jako ustawa „OOŚ”) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 66 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zastawki na rzece Wiercica przy jez. Połczyńskim”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w zamierzenia-

orzeka się:

1. **stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zastawki na rzece Wiercica przy jez. Połczyńskim, Gmina Somonino”.
2. określić wymagania dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:
 - przed rozpoczęciem prac budowlanych teren lokalizacji zastawki sprawdzić przez specjalistę przyrodnika pod względem występowania ichtiofauny i innych organizmów wodnych, w tym gatunków chronionych;
 - przed likwidacją kanału obiegowego przeprowadzić jego kontrolę pod względem występowania ichtiofauny i innych organizmów wodnych, w tym gatunków chronionych. W razie ich stwierdzenia, przenieść je na właściwe dla nich siedliska;
 - pnie drzew w sąsiedztwie lokalizacji zastawki na czas realizacji zabezpieczyć poprzez odeskowanie;
 - jeżeli prace realizowane będą w okresach migracji płazów, teren inwestycji należy zabezpieczyć ogrodzeniem herpetologicznym z siatki o małych oczkach lub folii.
3. Załącznikiem do niniejszej decyzji uczynić charakterystykę przedsięwzięcia.

Uzasadnienie:

W dniu 20.09.2016 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zastawki na rzece Wiercica przy jez. Połczyńskim Gmina Somonino”.

Do w/w wniosku załączono: poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, kartę

informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą dane określone w art. 3 ust. 1 pkt 5, cytowanej na wstępie ustawy „OOS”.

Powyższy wniosek wpisano do publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku , prowadzonego przez Wójta Gminy Somonino.

Strony postępowania zostały pisemnie powiadomione o realizacji przedsięwzięcia. Pozostali mieszkańcy poinformowani zostali w drodze Obwieszczenia publikowanego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somonino oraz stronie internetowej tut. Urzędu www.bip.somonino.pl.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 66 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust.2 pkt 2, ust. 2 oraz ust. 3, i art. 173 ust. 2 pkt 2 ustawy „OOS”- planowane przedsięwzięcie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Z uzyskanych opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO-4240.569.2016.PW.KPA.MM.6 z dnia 27.02.2017 r.,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach – nie wydał opinii w ustawowym 14 dniowym terminie.

W związku z powyższym, postanowieniem z dnia 14.03.2017 r. ***Wójt Gminy Somonino odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia*** – kierując się kryteriami określonymi w art. 63 wyżej cytowanej ustawy, które przedstawiają się następująco:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:

Planuje się wykonać przegrodę w postaci ścianki szczelnej doprowadzonej do głębokości $H=3,0$ m z obudową betonową części na dennej oraz z upustem w części centralnej o szerokości około 0,30 m i wysokości około 0,10 m zapewniającym przepływ ponad $0,0024 \text{ m}^3/\text{s}$.

Parametry przegrody:

- długość- około 2,60 m

-wysokość –około 0,20 m

W przyczółkach osadzone będą prowadnice z ceownika C50 umożliwiające ewentualne zwiększenie piętrzenia. Przewidziano również gniazda zamykane korkiem zabezpieczającym przed zanieczyszczeniami, umożliwiające dostawienie słupków z prowadnicami dla wstawianych elementów zwiększających piętrzenie. Nad przegrodą od strony wody dolnej wykonana zostanie kładka dla potrzeb obsługi o szerokości około 0,60 m i długości ok.3,0 m. z barierką stanowiącą element nośny.

Wykonane zostanie ogrodzenie terenu zastawki na obu brzegach cieku wyposażone w zamykaną furtkę.

Dno cieku umocnione zostanie przeciwerozyjnie materacami gabionowymi a skarpy ażurowymi płytami betonowymi na odcinku ok.2m przed i za przegrodą.

b) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie:

Realizacja zamierzenia nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami, a zasięg jej oddziaływania ograniczy się do działki Inwestora, zatem nie nastąpi kumulacja oddziaływań.

c) Wykorzystywania zasobów naturalnych:

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie przekraczała ustalonych wymagań, jak również nie spowoduje wzrostu zużycia surowców w ilości przekraczającej 20% wielkości rejestrowej dla stanu aktualnego.

d) Emisji i występowania innych uciążliwości:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia uciążliwości związane z emisją gazów – spalin do powietrza oraz hałasu i pyłu wystąpią w niewielkim stopniu. Na etapie eksploatacji uciążliwości nie będą występowały.

e) Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na swój charakter - nie zalicza się do powodujących ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, określonych w art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 672).

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska, zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na utrzymanie obecnego poziomu wód gruntowych i nie zmieni stosunków wodnych na obszarze wodno – błotnym.

b) Obszary wybrzeży:

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży.

c) Obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie poza obszarami góorskimi oraz leśnymi.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach JCWP Nr RW200017298469 - Wiercica do Rutkownicy z Rutkownicą. Jest to silnie zmieniona część wód o dobrym stanie wód. Jest ona zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych i w związku z tym objęta derogacją. 4(4)-1 - Przesunięcie terminu osiągnięcia celu z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego. Omawiana działka leży w dorzeczu Wisły. Przedmiotowa inwestycja nie

będzie źródłem emisji ścieków sanitarnych i wód opadowych oraz innych czynników mogących zagrażać jakości wód zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji nowych konstrukcji. Zastawka jest zlokalizowana na obrębie JCWPd Nr 30, kod PLGW240030. Obszar JCWPd 30 obejmuje zlewnie Wdy i Wierzycy. Znaczną część JCWPd pokrywają lasy Borów Tucholskich. System wodonośny jest rozbudowany w profilu pionowym i prócz poziomów między morenowych i sandrowych obejmuje warstwy miocenu, oligocenu i we wschodniej części wodonośne osady kredy górnej. Ocena stanu ilościowego- dobry, ocena stanu chemicznego - dobry. Ocena stanu zagrożenia ilościowego i chemicznego- niezagrożona. Rejon ten nie jest objęty stałym monitoringiem wód podziemnych z powodu dobrej izolacji tych wód od powierzchni i brakiem w związku z tym istotnym zagrożeniem zanieczyszczeniem z powierzchni terenu. Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na stan wód podziemnych jak również obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym sieci Natura 2000, wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000.

Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to :

- ok.3,6 km na zachód: Piotrowo PLH220091;
- ok. 4,0 km na południe: Szumleś PLH220086;
- ok. 4,6 km na północny zachód: Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095;
- ok.5,9 km na południowy wschód: Przywidz PLH220025;
- ok.7,1 km na północny wschód: Huta Dolna PLH220089.

Mając na uwadze położenie, skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoń, tym samym pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000; - wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone,;

- pogorszyć integralność ww. obszarów Natura 2000, oraz integralność sieci Natura 2000 jako całości

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.) to :

- ok. 6,8 km na północny zachód : rezerwat przyrody " Szczyt Wieżyca na Pojezierzu
- ok.7,6 km na wschód: rezerwat przyrody "Wyspa na Jeziorze Przywidz";
- ok.3,2 km na zachód: Kaszubski Park Krajobrazowy;
- ok. 2,3 km na południowy wschód: Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu.

Realizacja ani eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje fragmentacji bądź utraty siedlisk przyrodniczych oraz nie zagrazi istniejącemu stanowi środowiska przyrodniczego ze względu na charakter inwestycji. Realizacja inwestycji nie naruszy zakazów obowiązujących w obszarach Natura 2000, jak również w pozostałych obszarach chronionych

f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Planowana inwestycja nie obejmuje obszarów o przekroczonych normach jakości środowiska, takich jak obszary industrialne z rozwijającym się przemysłem ciężkim, powodujące znaczny wzrost emisji gazów, pyłów czy metali ciężkich oraz obszary o przekroczonych standardach.

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

h) Gęstość zaludnienia:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarze gęsto zaludnionym, bowiem dotyczy obszaru wiejskiego o rozproszonej zabudowie. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jest oddalona od lokalizacji urządzenia o ponad 170 m. Zwarta zabudowa wsi Połęczyno jest oddalona o ok. 800 m.

i) Obszary przylegające do jezior:

Planowana inwestycja usytuowana jest w odległości ok. 30 m od ujścia cieku do jeziora Połczyńskiego. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na jakość wód oraz elementów biotycznych.

j) Obszary podlegające ochronie uzdrowiskowej:

W sąsiedztwie inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wynikających z:

a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie będzie oddziaływać:

Przedsięwzięcie ma charakter lokalny i nie będzie oddziaływać poza teren, na którym będzie realizowane.

b) Transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia nie zachodzi obawa przed transgranicznym oddziaływaniem na środowisko, gdyż zasięg oddziaływania zamierzenia zamknie się w granicach nieruchomości.

c) Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Na etapie eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz jego komponenty będzie ograniczone do minimum. Nie obciążą również infrastruktury technicznej. Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystane i przekształcone zostaną elementy przyrodnicze wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w ramach prowadzonej inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania, zagospodarowania bądź wytwarzania substancji czy materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaszkodzić środowisku oraz jego elementom.

d) Prawdopodobieństwa oddziaływania:

W trakcie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na środowisko.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności działania:

Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstawaniem odpadów budowlanych, hałasem związanym z pracą maszyn i urządzeń oraz zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Praca urządzeń budowlanych zostanie ograniczona do pór dziennych. Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu budowy.


Po szczegółowym przeanalizowaniu powyższych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz po uwzględnieniu wymaganych prawem opinii, tut. organ uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie – *nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska*. Podczas prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi stron.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, prowadzonym przez Wójta Gminy Somonino.

Pouczenie

1. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę powinno nastąpić nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Somonino, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.



Z up. Wójta
Jerzy Kowalewski
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku,
ul. Sucha 12, 80 – 531 Gdańsk,
2. Urząd Gminy Somonino – tablica ogłoszeń oraz strona internetowa,
3. Strony postępowania wg. odrębnego rozdzielnika,
4. a.a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku,
80 - 748 Gdańsk, ul. Chmielna 54/57,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach.
83 – 300 Kartuzy, ul. Sambora 30A,

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016.353 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zastawki ,mającej na celu utrzymanie poziomu wód Jeziora Połeczyńskiego na obecnym poziomie. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane na działce nr 168 oraz 284/3 obręb Połeczyno, gmina Somonino. Czasowo przewiduje się zajęcie terenu na działce nr 28 obręb Częstocin, gmina Przywidz. Teren ten stanowi fragment ujściowy dna rynny polodowcowej stanowiącej przedłużenie J. Połeczyńskiego. W bezpośrednim otoczeniu projektowanej zastawki teren jest użytkowany rolniczo. Charakter zbiorowisk roślinnych nie kwalifikuje ich jako siedlisko przyrodnicze, wymienione w Załączniku i Dyrektywy Rady 92/43/EWG. |

Planuje się wykonanie zastawki o konstrukcji żelbetowej, umożliwiającej w przyszłości spiętrzenie wód jeziora do 0,4 m maksymalnie. W przypadku utrzymania się obecnego poziomu wód jeziora obiekt nie będzie podpiętrzał wody do ujścia rzeki. Zastawka ma być wykonana w postaci ścianki szczelnej doprowadzonej do głębokości 3,0 m z obudową betonową części nad dennej, w wycięciu w części centralnej o szerokości 0,30 m i wysokości ok. 0,10 m, zapewniającym przepływ ponad 0,0024 m³/s. Wykonane zostanie także ogrodzenie terenu zastawki na obu brzegach rzeki, wyposażone w furtkę. Dno cieku umocnione zostanie przeciwerozryjne materacami gabionowymi, a skarpy ażurowymi płytami betonowymi , na odcinku ok.2 m przed i za zastawką . Wody rzeki na czas realizacji zamierzania poprowadzone zostaną kanałem obiegowym , wykonanym na lewym brzegu , który po zakończeniu robót zostanie zlikwidowany. Realizacja inwestycji nie ograniczy migracji organizmów wodnych i lądowych . Ze względu na niewielki zakres oraz krótki czas przewidywanych robót nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na ichtiofaunę i inne organizmy wodne .

Podstawowym celem i efektem inwestycji będzie :

- utrzymanie poziomu wód jeziora na obecnej wysokości ,
- zachowanie ukształtowanych siedlisk wodno-lądowych w strefie brzegowej Jeziora Połeczyńskiego;
- utrzymanie ukształtowanych dotychczas warunków gruntowo-wodnych w zasięgu oddziaływania wód jeziora, w tym zdolności retencyjnej jeziora;
- zachowanie zbiorowisk wilgotnych łąk w otoczeniu jeziora na obecnym poziomie .

Prace związane z realizacją projektowanej budowli , będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Wykorzystany będzie sprzęt, taki jak : koparka, wykorzystana do budowy kanału obiegowego, kafar służący do wbijania ścianek szczelnych i środki transportu urobku na tymczasowe miejsce magazynowania , zlokalizowane poza palcem budowy. W miarę możliwości wykorzystane zostaną materiały naturalne .