



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**

RDOŚ-Gd-WOO.4220.213.2018.WR.1
za dowodem doręczenia

Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 64 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Somonino znak OŚ.6220.3.2018.TG z dnia 11.06.2018 r. (data wpływu 25.06.2018 r.) oraz po przeanalizowaniu wniosku Inwestora – Wolin Sea & Yachting Village Sp. z o.o. reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Lesiaka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

p o s t a n a w i a m

- I. Wyrazić opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Rybaki, gm. Somonino, województwo pomorskie”**, zlokalizowanego na działkach nr: 28, 36/17, 51/14, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4, 286/5, 286/6, 286/7, 286/8, 286/9, 286/10, 286/11, 286/12, 286/13, 286/14, 286/14, 286/15, 286/16, 286/17, 286/18, 286/19 obręb Rybaki, gm. Somonino, powiat kartuski, województwo pomorskie;
- II. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków:
 - 1) Warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:
 - a) zabezpieczyć drzewa rosnące w rejonie inwestycji i nie przeznaczone do wycinki, np. poprzez odeskowanie (bez uszkodzenia kory);
 - a) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć je, np. płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt – płazów, gadów i małych ssaków. Codziennie rano przeprowadzać kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko;
 - b) dostosować przewidywane godziny wzmożonego ruchu samochodowego związanego z prowadzeniem robót ziemnych, transportem materiałów budowlanych oraz innych materiałów i towarów związanych z budową, do bieżących warunków drogowych na trasie dojazdowej, tak aby nie

powodować dodatkowych utrudnień dla innych podmiotów działających w otoczeniu inwestycji;

- c) prace budowlane zewnętrzne w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem (tereny zabudowy mieszkaniowej) prowadzić w porze dziennej (w godzinach od 7:00 do 19:00).

UZASADNIENIE

W dniu 25.06.2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynął wniosek Wójta Gminy Somonino znak OŚ.6220.3.2018.TG z dnia 11.06.2018 r. o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Do powyższego pisma załączono szereg dokumentów, w tym istotne dla sprawy:

- 1) Wniosek Inwestora – Wolin Sea & Yachting Village Sp. z o.o. reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Lesiaka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 2) Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP);
- 3) Informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego inwestycją.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinię dotyczącą obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Rodzaje tych przedsięwzięć, zgodnie z art. 60 ww. ustawy, określone są w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. Nr 2016, poz. 71).

Opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się uwzględniając łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy OOS.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż:

1. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Rybaki, gm. Somonino, pow. kartuski. Ścieki kierowane będą poprzez system projektowanej kanalizacji tłocznej do nowoprojektowanej przepompowni planowanej do realizacji na dz. nr 286/19, następnie rurociągiem tłocznym do projektowanej kanalizacji sanitarnej na dz. nr 28 i dalej do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sławki, gm. Somonino;
2. Przedsięwzięcie objęte przedłożonym wnioskiem jest kwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), jako: „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków*”;
3. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki

do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Analizując łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy ooś oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:

- I. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia – planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Rybaki dla terenów planowanych pod zabudowę mieszkaniową, gm. Somonino, pow. kartuski. Ścieki kierowane będą poprzez system projektowanej kanalizacji tłocznej do nowoprojektowanej przepompowni planowanej do realizacji na dz. nr 286/19, następnie rurociągiem tłocznym do projektowanej kanalizacji sanitarnej na dz. nr 28 i dalej do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sławki, gm. Somonino.

Kanalizacja sanitarna składać się będzie głównie z kanałów rurociągu grawitacyjnego, których zadaniem będzie odprowadzanie grawitacyjne ścieków z projektowanej zabudowy mieszkaniowej do projektowanych przepompowni ścieków. Kanały tłoczne stanowią układ kolektorów, których zadaniem będzie przetłoczenie ścieków przez tereny o niekorzystnym ukształtowaniu do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i dalej do oczyszczalni w Sławkach.

Przyjęty dla całej inwestycji system kanalizacyjny składa się z kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur z tworzyw sztucznych PVC Ø200 mm łączonych na wcisk poprzez kielichy z gumowymi uszczelkami oraz z rurociągu tłoczego z rur polietylenowych PE-HD Ø90 mm, łączonych metodą zgrzewania doczołowego.

Przewód kanalizacji sanitarnej układany będzie na głębokości od 1,5-5,5 m, zgodnie z założonymi minimalnymi spadkami.

Studnie kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną jako betonowe DN1200 lub w miejscach zwężeń jako plastikowe z Polipropylenu DN600.

Teren objęty inwestycją stanowi drogi prywatne oraz działki należące do osób prywatnych. Dodatkowo w niektórych miejscach znajduje się istniejące uzbrojenie terenu w postaci kabli energetycznych i telefonicznych. Przewody kanalizacyjne będą układane w odległościach i na warunkach określonych przez gestorów sieci oraz podmioty władające terenem planowanej inwestycji, tj. Urząd Gminy Somonino, Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, prywatnych właścicieli oraz Energa i TP S.A., a w przypadku kolizji zostanie wykonana przebudowa w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. Miejsca skrzyżowania kabli z projektowaną kanalizacją sanitarną zostaną zabezpieczone rurami ochronnymi zakładanymi na kable oraz zabezpieczone przed ich osiadaniem. Wszystkie prace w pobliżu kabli i przewodów będą wykonywane ręcznie. Przy zbliżeniach do drzew roboty będą prowadzone tunelowo w celu ochrony ich systemów korzeniowych. Istniejące drzewa w pobliżu realizacji inwestycji zostaną zabezpieczone poprzez odeskowanie celem ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Technologia wykonania kanalizacji sanitarnej tradycyjna, wykopy prowadzone będą sprzętem mechanicznym w szalunkach płytowych oraz ręczne, rurociągi układane na podsypce piaskowej zasypane i zagęszczone warstwami.

Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano dwie bezobsługowe przepompownie ścieków w systemie dwupompowym.

Zbiornik przepompowni wykonany będzie z polimerobetonu, posiadać będzie pokrywę betonową z włazem, wyposażony zostanie w: układy hydrauliczno-mechaniczne (orurowanie ze stali kwasoodpornej, zawory, zasuwy), pompy zatapialne przystosowane do pompowania surowych ścieków, urządzenia sterujące pracą pomp, przewody wentylacyjne. W skład przepompowni ponadto będzie wchodzić szafa zasilająca

sterownicza (wolnostojąca na ogrodzonym terenie przepompowni, zamykana). Szafa dostosowana będzie do współpracy z agregatem prądotwórczym na wypadek wystąpienia awarii zasilania. Zapewniony zostanie stały monitoring przepompowni poprzez sieć radiową podpiętą do gminnego systemu powiadomienia o awariach i serwisie.

Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej niezbędnie będzie wykonanie odwodnienia wykopów.

Planowana w ramach niniejszego przedsięwzięcia kanalizacja sanitarna odbierać będzie ścieki od ok. 472 mieszkańców. Przewidywana ilość ścieków z terenu przedsięwzięcia przy pełnym obciążeniu istniejącej zabudowy lokalnej stałej i czasowej wyniesie ok. 47/2 m³/d.

Zakres rzeczowy planowanej inwestycji:

Sieć grawitacyjna:

- przewód kanalizacyjny PVC Ø200 SDR34, ok. L= 1,500 m;
- studnie kanalizacyjne Ø1200 – ok. 60 szt.;

Rurociąg tłoczny:

- przewód ciśnieniowy PE Ø 90 SDR17 ok. L = 586 m;

Roboty towarzyszące:

- montaż dwóch przepompowni ścieków z dwoma pompami z podłączeniem do kanalizacji;
- zabezpieczenie istniejących ogrodzeń, uzbrojenia, drzew;
- przekopy próbne co 30 m, na szerokości wykopu ok 1,20 m w odcinkach, w których występuje uzbrojenie kablowe (energetyczne i telefoniczne);
- przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków wykona ENERGA S.A.;
- wewnętrzne linie zasilające pomiędzy złączem głównym, a szafą automatyki sterowania przepompowni ścieków do wykonania w ramach zakresu robót.

Na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody i materiałów (tj. kruszywo). Przewiduje się szacunkowe zużycie wody – 100 m³. Woda na budowie pobierana będzie z najbliższego czynnego wodociągu i wykorzystywana dla celów:

- do betonowania przy budowie studni i pracach związanych z naprawą nawierzchni;
- do płukania nowo ułożonej sieci,
- do sprawdzania szczelności przewodów.

W trakcie budowy nie przewiduje się korzystania z energii elektrycznej. Wykorzystywane urządzenia będą napędzane silnikami spalinowymi.

W fazie budowy powstawać będą ścieki bytowe generowane przez pracowników. Szacuje się, że dziennie będzie powstawać ok. 230 l ścieków pochodzących od ok. 15 pracowników.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się wykorzystania surowców (poza sytuacjami awaryjnymi).

W fazie eksploatacji wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną (zasilanie przepompowni) szacunkowo ok. 50 kW;

- II. Usytuowanie przedsięwzięcia – planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach nr: 28, 36/17, 51/14, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4, 286/5, 286/6, 286/7, 286/8, 286/9, 286/10, 286/11, 286/12, 286/13, 286/14, 286/14, 286/15, 286/16, 286/17, 286/18, 286/19 obręb Rybaki, gm. Somonino, powiat kartuski, województwo pomorskie.

Teren planowanej inwestycji wg mapy ewidencyjnej stanowi obszar rolny, nieużytki, łąki oraz pastwiska. Od strony północno-zachodniej graniczy z lasem.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości ok. 56 m w kierunku południowo-wschodnim od granicy inwestycji, na dz. nr 36/10 – zabudowa zagrodowa.

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położone obszary Natura 2000 to:

- ok. 0,10 km na południe: Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095;
- ok. 2,76 km na południe: Piotrowo PLH220091;
- ok. 4,35 km na południowy zachód: Nowa Sikorska Huta PLH220090.

Planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje się w otulinie kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Inne najbliższe położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) to zlokalizowany:

- ok. 0,40 km na południe: Kaszubski Park Krajobrazowy;
- ok. 0,71 km na zachód: rezerwat „Szczyt Wieżycy na Pojezierzu Kaszubskim”;
- ok. 1,88 km na północny zachód: zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka”;
- ok. 2,25 km na północ: Kartuski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w ciągu pasa drogowego, w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo oraz gruntów leśnych. W ramach przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba wycinki drzew i krzewów. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na przedmiotowym terenie zinwentaryzowano gatunki ptaków takich jak: kos *Turdus marula*, zięba *Fringilla coelebs*, sówka *Garrulus glandarius*, bogatka *Parus major*, słowik szary *Luscinia luscinia*, dzięcioł duży *Dendrocopos major*, grzywacz *Columbus palumbus*. Ww. gatunki poza grzywaczem są objęte ścisłą ochroną gatunkową. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania płazów. Niemniej jednak w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu na herpetofaunę należy zapewnić okresowe przeglądy placu budowy pod kątem powstawania atrakcyjnych dla płazów zastoisk wody oraz przegląd wykopów pod kątem uwięzionych zwierząt.

Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie korytarza ekologicznego Lasy Powiśla KPn-16A. Jednakże ze względu na charakter prac inwestycja nie wpłynie na jego drożność i ciągłość.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę położenie inwestycji oraz usytuowanie poza obszarami Natura 2000 wyklucza się możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również:

- spowodować pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków, dla których ochrony zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000;
- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszaru te zostały wyznaczone;
- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innym obszarami.

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Realizacja inwestycji w sposób przedstawiony w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia nie narusza przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Mając

powyższe na uwadze, stwierdza się brak konieczności sporządzenia raportu w zakresie oddziaływania ww. przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze;

III. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania

W fazie realizacji inwestycji źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą głównie maszyny i urządzenia budowlane oraz pojazdy transportujące materiały. Emitowane do powietrza będą zanieczyszczenia takie jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pył węglowy, lotne związki organiczne, tlenek węgla, dwutlenek węgla, ozon troposferyczny, ołów, pył zawieszony. Emisja ww. zanieczyszczeń będzie emisją niezorganizowaną, a jej uciążliwość zależęć będzie głównie od natężenia ruchu pojazdów i maszyn oraz warunków pogodowych. Wielkość emisji do powietrza będzie mała i nie będzie stanowić uciążliwości, a tym bardziej zagrożenia dla środowiska.

Reasumując powyższe, można stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia spowoduje powstanie źródeł zanieczyszczenia powietrza. Emisja zanieczyszczeń będzie chwilowa i okresowa oraz nie spowoduje trwałych zmian jakości powietrza w tym rejonie. W wyniku zakończenia prac budowlanych, zaprzestaniu pracy maszyn oraz transportu, stan sanitarny powietrza osiągnie parametry jakości powietrza na poziomie tła, wróci do stanu przedrealizacyjnego.

W fazie realizacji inwestycji źródłem hałasu i drgań będą maszyny i urządzenia budowlane oraz pojazdy transportujące materiały budowlane. Oddziaływania te, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegają normowaniu. Emisja hałasu będzie krótkotrwała i ustanie wraz z zakończeniem prowadzenia prac.

W trakcie trwania prac budowlanych Inwestor przewiduje następujące środki ochronne i minimalizujące potencjalne oddziaływanie:

- materiały stosowane do prac budowlanych będą posiadały wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne;
- stosowany będzie nowoczesny i sprawny technicznie sprzęt o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń i hałasu;
- prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 7:00 do 19:00);
- zaplecze budowy wyposażone zostanie w sorbenty umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków ropopochodnych z maszyn i pojazdów;
- odpady będą segregowane na etapie ich powstawania oraz gromadzone będą w wyznaczonych miejscach (specjalne kontenery, pojemniki, magazyn) i przekazywane uprawnionym podmiotom legitymującym się aktualnym zezwoleniem na dalsze zagospodarowanie odpadów (transport, utylizację, odzysk);
- ścieki socjalno-bytowe wytwarzane w trakcie prac budowlanych będą gromadzone w szczelnych zbiornikach i następnie wywożone do oczyszczalni ścieków;
- prace budowlane w pobliżu drzew wykonywane będą w sposób nieszkodzący drzewom, tj. pnie drzew zabezpieczone będą poprzez odeskowanie, prace przy bryle korzeniowej wykonywane będą ręcznie;
- w celu ograniczenia pylenia w trakcie transportu podsypki stosowane będą plandeki;
- ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych, maszyn budowlanych i samochodów (ograniczona praca na biegu jałowym);
- odpady ziemne powstałe z wykopów zostaną wykorzystane do rekultywacji terenu, a niewykorzystane masy ziemne zostaną przekazane do utylizacji.

W rejonie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w czasie realizacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie prowadzona działalność, której wpływ powodowałyby kumulacje oddziaływań. Nie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia trwałych oddziaływań skumulowanych ani wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zaprojektowano przewód z materiału PCV i PE gwarantujący szczelność i brak możliwości wypływu ścieków do środowiska. Przewód zostanie wykonany na podsypce piaskowej, co dodatkowo ograniczy możliwość jego uszkodzenia.

Zaprojektowano przepompownię bezobsługową prefabrykowaną tj. zbiornik przepompowni w formie studni wykonanej z polimerobetonu, przepompownia ścieków będzie wyposażona w dwie pompy. Dodatkowo przepompownia będzie miała możliwość pracy przy pomocy agregatu prądotwórczego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia występować będą przekształcenia terenu, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji oraz powstawać będą odpady stanowiące w przewadze masy ziemne, które gromadzone będą w wyznaczonym miejscu i wykorzystane do rekultywacji terenu, a nadmiar wywieziony.

Pracownicy będą również wytwarzali odpady komunalne, które będą gromadzone w pojemnikach lub workach, a następnie będą przekazywane do utylizacji.

W fazie eksploatacji generowane będą niewielkie ilości odpadów pochodzące z czyszczenia sieci i przepompowni ścieków.

Podsumowując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinię, iż **nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zażądać tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Panorami Szt. i Ziemi
Regionalny Konserwator Przyrody

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
2. Inwestro Wolin Sea & Yachtings Village Sp z o.o. poprzez pełnomocnika Pana Marcina Lesiaka Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesiak, ul. Wieczornych Mgieł 24, 83-050 Bąkowo
- ③ 3. Strony postępowania poprzez Wójta Gminy Somonino
4. RDOŚ a/a

