

OŚ.6220.2.2018.TG.4

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 810) powoływana dalej jako ustawa „OOS”, a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz.71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Rybaki, gm. Somonino” –

postanawiam:

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Rybaki, gm. Somonino” na działkach nr ew. 28, 36/17, 51/14, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4, 286/5, 286/6, 286/7, 286/8, 286/9, 286/10, 286/11, 286/12, 286/13, 286/14, 286/15, 286/16, 286/17, 286/18, 286/19 w Gminie Somonino.

Uzasadnienie:

W dniu 29.05.2018 roku (data wpływu: 05.06.2018 r.) wpłynęło zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.87.2018.WR.1 w sprawie przekazania według właściwości wniosek firmy Wolin Sea & Yachting Village Sp. z o. o. reprezentowanej przez pełnomocnika Marcina Lesiaka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Rybaki, gm. Somonino” na działkach wyszczególnionych w sentencji niniejszego postanowienia.

Do w/w wniosku załączono zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy „OOS” poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane określone w art. 3 ust. 1 pkt 8, ustawy „OOS”.

Stosownie do art. 75 ust. 1 lit. a pkt. 4 cytowanej wyżej ustawy - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianego przedsięwzięcia wydaje Wójt Gminy Somonino.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy „OOS” oraz wymienione zostało w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie art. 64 ust 1 ustawy „OOS” organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Z uzyskanych opinii:

o Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO.4220.213.2018.WR.1 z dnia 10.08.2018 r. data wpływu: 16.08.2018 r.),

o Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach – opinia nr SE.ZNS-80/4930/10/ED/2018 Z dnia 22.06.2018 r. (data wpływu: 26.06.2018 r.),

wynika, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia **nie jest konieczne**,

Szczegółowe uwarunkowania uzasadniające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu art. 63 ustawy „OOŚ”, przedstawiają się następująco:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Rybaki dla terenów planowanych pod zabudowę mieszkaniową, gm. Somonino, powiat kartuski. Ścieki kierowane będą poprzez system projektowanej kanalizacji tłocznej do nowoprojektowanej przepompowni planowanej do realizacji na dz. nr 286/19, następnie rurociągiem tłoczonym do projektowanej kanalizacji sanitarnej na dz. nr 28 i dalej do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sławki, gm. Somonino.

Kanalizacja składać się będzie głównie z kanałów rurociągu grawitacyjnego, których zadaniem będzie odprowadzanie grawitacyjne ścieków z projektowanej zabudowy mieszkaniowej do projektowanych przepompowni ścieków. Kanały tłoczone stanowią układ kolektorów, których zadaniem będzie przetłoczenie ścieków przez tereny o niekorzystnym uwarunkowaniu do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i dalej do oczyszczalni w Sławkach.

Przyjęty dla całej inwestycji system kanalizacyjny składa się z kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur z tworzyw sztucznych PCV Ø220 mm łączonych na wcisk poprzez kielichy z gumowymi uszczelkami oraz rurociągu tłoczonego z rur polietylowych PE-HD Ø90 mm, łączonych metodą zgrzewania doczołowego.

Przewód kanalizacji sanitarnej układany będzie na głębokości od 1,5-5,5 m, zgodnie z założonymi minimalnymi spadkami.

Studnie kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną jako betonowe DN1200 lub w miejscach zwężeń jako plastikowe z Polipropylenu DN600.

Teren objęty inwestycją stanowi drogi prywatne oraz działki należące do osób prywatnych. Dodatkowo w niektórych miejscach znajduje się istniejące uzbrojenie terenu w postaci kabli energetycznych i telefonicznych. Przewody kanalizacyjne będą układane w odległościach i na warunkach określonych przez gestorów sieci oraz podmioty władające terenem planowanej inwestycji, tj. Urząd Gminy Somonino, Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe Sp. z o. o. w Sławkach, prywatnych właścicieli oraz Energa i TP S.A., a w przypadku kolizji zostanie wykonana przebudowa w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. Miejsca skrzyżowania kabli z projektowaną kanalizacją sanitarną zostaną zabezpieczone rurami ochronnymi zakładanymi na kable oraz zabezpieczone przed ich osiadaniami. Wszystkie prace w pobliżu kabli i przewodów będą wykonywane ręcznie. Przy zbliżeniach do drzew roboty będą prowadzone tunelowo w celu ochrony ich systemów korzeniowych. Istniejące drzewa w pobliżu realizacji inwestycji zostaną zabezpieczone poprzez odeskowanie celem ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Technologia wykonania kanalizacji sanitarnej tradycyjna, wykopy prowadzone będą sprzętem mechanicznym w szalunkach płytowych oraz ręczne, rurociągi układane na podsypce piaskowej zasypane i zagęszczone warstwami.

Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano dwie bezobsługowe przepompownie

ścieków w systemie dwupompowym.

Zbiorniki przepompowni wykonane będzie z polimerobetonu, posiadać będzie pokrywę betonową z włazem, wyposażony zostanie w: układy hydrauliczno-mechaniczne (orurowanie ze stali kwasoodpornej, zawory, zasuwy), pompy zatapialne przystosowane do pompowania surowych ścieków, urządzenia sterujące pracą pomp, przewody wentylacyjne. W skład przepompowni będzie wchodzić szafa zasilająca sterownicza (wolnostojąca na ogrodzonym terenie przepompowni, zamykana). Szafa dostosowana będzie do współpracy z agregatem prądotwórczym na wypadek wystąpienia awarii zasilania. Zapewniony będzie stały monitoring przepompowni poprzez sieć radiową podpiętą do gminnego systemu powiadomienia o awariach i serwisie.

Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej niezbędne będzie wykonanie odwodnienia wykopów.

Planowana w ramach niniejszego przedsięwzięcia kanalizacja sanitarna odbierać będzie ścieki od ok. 472 mieszkańców. Przewidywana ilość ścieków z terenu przedsięwzięcia przy pełnym obciążeniu istniejącej zabudowy lokalnej stałej i wczasowej wyniesie ok. 47/2 m³/d

b) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie:

Realizacja zamierzenia nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami, zatem nie nastąpi kumulacja oddziaływań.

c) Wykorzystywania zasobów naturalnych:

Wykorzystanie zasobów naturalnych będzie niewielkie, gdyż materiały do budowy sieci kanalizacji sanitarnej będą dowożone jako gotowe elementy tj. rury PCV, kręgi betonowe, włazy pokrywy nastudzienne oraz studnie prefabrykowane PCV.

d) Emisji i występowania innych uciążliwości:

Uciążliwości mogą wystąpić na etapie budowy, jednakże będą one krótkotrwałe i ustąpią niezwłocznie po zakończeniu prac, a związane będą z emisją hałasu powstającego w wyniku pracy urządzeń, zwiększeniem stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego cząstkami pyłu i kurzu. W celu ograniczenia emisji hałasu – praca urządzeń odbywać się będzie wyłącznie w porze dziennej, a wykorzystywane urządzenia będą spełniały obowiązujące normy. W fazie budowy zamierzenie stanie się źródłem powstawania odpadów budowlanych. Odpady komunalne zostaną zebrane do odrębnego pojemnika i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia. Powstałe masy ziemne stanowiąc będą materiał do rekultywacji terenu.

Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystane i przekształcone zostaną elementy przyrodnicze, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. Po wykonaniu robót, teren przedsięwzięcia zostanie przywrócony do stanu właściwego. Realizacja inwestycji nie wymaga usunięcia drzew.

e) Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na swój charakter - nie zalicza się do powodujących ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, określonych w art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 519).

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska, zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Na terenie na którym zlokalizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie – nie występują obszary wodno-błotne oraz obszary o płytkim zaleganiu wód.

b) Obszary wybrzeży

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży.

c.) Obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

W otoczeniu inwestycji brak jest jezior oraz podlegających ochronie zbiorników wód śródlądowych. Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na stan wód podziemnych, jak również obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym sieci Natura2000, wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliższe położone obszary Natura 2000 to:

- ok. 0,10 km na południe: Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095,
- ok. 2,76 km na południe: Piotrowo PLH220091,
- ok. 4,35 km na południowy zachód: Nowa Sikorska Huta PLH 220090.

Planowana inwestycja znajduje się w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Najbliżej położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) to zlokalizowany:

- ok. 0,40 km na południe: Kaszubski Park Krajobrazowy,
- ok. 0,71 km na zachód: rezerwat „Szczyt Wieżycy na Pojezierzu Kaszubskim”,
- ok. 1,88 km na północny zachód: zespół przyrodniczo -krajobrazowy „Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka”
- ok. 2,25 km na północ: Kartuski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie korytarza ekologicznego Lasy Powiśla KPn-16A. Jednakże ze względu na charakter prac inwestycja nie wpłynie na jego drożność i ciągłość.

Mając na uwadze położenie, skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych.

Realizacja ani eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje fragmentacji bądź utraty siedlisk przyrodniczych oraz nie zagrazi istniejącemu stanowi środowiska przyrodniczego ze względu na charakter inwestycji.

f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Planowana inwestycja nie obejmuje obszarów o przekroczonych normach jakości środowiska, takich jak obszary industrialne z rozwijającym się przemysłem ciężkim, powodujące znaczny wzrost emisji gazów, pyłów czy metali ciężkich oraz obszary o przekroczonych standardach jakości wód podziemnych i powierzchniowych.

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

h) Gęstość zaludnienia:

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości ok. 56 m w kierunku południowo wschodnim od granicy inwestycji, na dz. nr 36/10 – zabudowa zagrodowa.

i) Obszary przylegające do jezior:

W otoczeniu inwestycji brak występowania jezior.

j) Obszary podlegające ochronie uzdrowiskowej:

W sąsiedztwie inwestycji brak obszarów podlegających ochronie uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wynikających z:

a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie będzie oddziaływać:

Uciążliwości mogą wystąpić na etapie budowy, jednakże będą one krótkotrwałe i ustąpią niezwłocznie po zakończeniu prac, a związane będą z emisją hałasu powstającego w wyniku pracy urządzeń, zwiększeniem stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego cząstkami pyłu i kurzu, chwilowymi utrudnieniami w ruchu pojazdów oraz pieszych na trasie budowy i w jej najbliższym sąsiedztwie. W fazie budowy zamierzenie stanie się źródłem powstawania odpadów budowlanych. Odpady te jednak będą gromadzone w miejscu do tego wyznaczonym i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia. Powstałe masy ziemne stanowić będą materiał do rekultywacji terenu. Realizacja inwestycji, przebiegać będzie zgodnie z założeniami technologicznymi.

b) Transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Ze względu na skalę i charakter oraz odległość przedsięwzięcia nie zachodzi obawa przed transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

c) Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko oraz jego komponenty będzie ograniczone do minimum, gdyż nie spowoduje fizycznych zmian na danym terenie – nie zmieni jego warunków topograficznych. Nie obciąży również istniejącej infrastruktury technicznej.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania, zagospodarowania bądź wytwarzania substancji czy materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaszkodzić środowisku oraz jego elementom.

Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystane i przekształcone zostaną elementy przyrodnicze, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. Po wykonaniu robót, teren przedsięwzięcia zostanie przywrócony do stanu właściwego.

d.) Prawdopodobieństwa oddziaływania:

Inwestycja nie wpłynie na otoczenie, gdyż sposób użytkowania terenu, na którym będzie realizowana nie ulegnie zmianie.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności działania:

Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu budowy.

Po szczegółowym przeanalizowaniu powyższych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz po uwzględnieniu wymaganych prawem opinii, tut. organ uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie – *nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska.*

Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

Informacja o niniejszym postanowieniu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, prowadzonym przez Wójta Gminy Somonino.

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia.

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania wg. odrębnego rozdzielnika,
3. BIP Urzędu Gminy. Somonino
4. a.a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, ul. Sambora 30A, 83-300 Kartuzy

Sporządziła: T. Gostkowska

Dnia 29.08.2018 r.

z up. Wójta
Zbigniew Richert
Sekretarz Gminy