



GD.RZŚ.435.1169.1.2019.AS

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Somonino z dnia 06.09.2019 r., znak ZW1.6220.1.1.2019.TG w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego – obory do obsady 72,98 DJP” realizowanego na działce nr 53/3 obręb Somonino, gm. Somonino, pow. kartuski, woj. pomorskie

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Na etapie realizacji:

1. Teren inwestycji należy wyposażyć w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, regularnie opróżnianym przez uprawniony podmiot.
2. Teren inwestycji należy wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów, zapewniających ochronę środowiska w przypadku ewentualnych wycieków płynów substancji ropopochodnych.
3. Sprzęt stosowany do pojenia zwierząt należy zaprojektować, skonstruować i umieścić w taki sposób, by minimalizować ryzyko zanieczyszczenia wody i jej nadmiernego zużycia.
4. Należy zapewnić szczelność wszystkich realizowanych obiektów i budowli.
5. Sprzęt budowlany używany do prac powinien stacjonować w obszarze zaplecza budowy w miejscu do tego wyznaczonym – teren postoju należy utwardzić i na bieżąco monitorować przed możliwością wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem się ich do gruntu i wód.
6. Tankowanie paliwa, naprawy pojazdów i maszyn, wymianę olejów napędowych, smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem sprzętu przeprowadzać poza placem budowy, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podłoża, lub w wyspecjalizowanych placówkach.
7. Należy użytkować sprzęt mechaniczny sprawny technicznie, odpowiednio i terminowo konserwowany.
8. Materiały i surowce planowane do użycia w procesie budowy magazynować w taki sposób, aby nie było możliwości przedostania się ich do wód gruntowych lub spowodowania zanieczyszczenia przyległego terenu – eliminowanie bezpośredniego kontaktu z gruntem.
9. Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez uprawniony podmiot.
10. Część gruntu z wykopów należy wykorzystać do wyrównania i rekultywacji terenu, a grunt którego nie można wykorzystać przekazać uprawnionemu odbiorcy.
11. Należy zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń związanych z pracami budowlanymi, niedopuszczalne jest pozostawianie w wykopach jakichkolwiek odpadów.

Na etapie eksploatacji:

1. Chów zwierząt gospodarskich należy prowadzić w systemie płytkiej ściółki w budynku inwentarskim, w obsadzie nieprzekraczającej 72,98 DJP.
2. Powstały podczas eksploatacji przedsięwzięcia obornik przechowywać na szczelnej płycie obornikowej wyposażonej w instalację odprowadzającą odcieki z płyty do szczelnego zbiornika.
3. Powstałą podczas eksploatacji przedsięwzięcia gnojówkę należy przechowywać w szczelnym zbiorniku.
4. Powstałe w gospodarstwie nawozy naturalne należy zagospodarowywać rolniczo na użytkach rolnych Inwestora oraz częściowo przekazywać uprawnionemu podmiotowi, na podstawie umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Należy regularnie opróżniać i sprawdzać stan techniczny zbiornika na gnojówkę i płyty obornikowej w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wprowadzeniem zanieczyszczeń do środowiska.
6. Budynek należy utrzymywać w czystości, na bieżąco konserwować oraz systematycznie kontrolować jego stan techniczny.
7. Podczas prac porządkowych i czyszczenia budynku inwentarskiego wykorzystywać wodooszczędne urządzenia wysokociśnieniowe, a także biodegradowalne środki czyszczące i i dezynfekujące.
8. Należy regularnie dokonywać przeglądu instalacji rozprowadzającej wodę oraz na bieżąco usuwać powstałe nieszczelności i uszkodzenia.
9. Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez uprawniony podmiot.
10. Powstałe w wyniku eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe należy odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
11. Wodę na cele hodowlane i socjalno-bytowe pobierać z wodociągu gminnego.
12. Sztuki padłe i ubite należy niezwłocznie przekazywać do utylizacji podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia.
13. Teren inwestycji należy wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów, zapewniających ochronę środowiska w przypadku ewentualnych wycieków płynów substancji ropopochodnych.
14. Nie dopuszczać do rozsypania obornika i wycieków gnojówki podczas transportu na miejsce rolniczego wykorzystania.

UZASADNIENIE

W dniu 12.09.2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wpłynął wniosek Wójta Gminy Somonino, z dnia 06.09.2019 r., znak ZW1.6220.1.1.2019.TG w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego – obory do obsady 72,98 DJP” realizowanego na działce nr 53/3 obręb Somonino, gm. Somonino, pow. kartuski, woj. pomorskie.

Pismem z dnia 20.09.2019 r., znak GD.RZŚ.435.1169.2019.AS Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wezwał do pisemnego uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o informacje wskazane w przedmiotowym wezwaniu. W dniu 04.10.2019 r. pismem znak ZW1.6220.1.1.2019.TG, z dnia 03.10.2019 r. Wójt Gminy Somonino złożył wymagane uzupełnienia.

Wójt Gminy Somonino zakwalifikował przedsięwzięcia zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 103 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie polega na budowie budynku inwentarskiego, który zastąpi istniejącą na terenie przedsięwzięcia oborę, która zostanie zaadaptowana na cele magazynowe i nie będzie wykorzystywana do chowu bydła. Projektowany budynek inwentarski będzie obiektem parterowym o powierzchni ok. 850 m².

Przedmiotowy chów będzie prowadzony w systemie płytkiej ściółki. Wyznaczona zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.) łączna maksymalna obsada zwierząt będzie wynosiła 72,98 DJP, przy planowanej średniorocznej liczbie zwierząt gospodarskich wynoszącej 105 szt. Planowana obsada będzie się składać z: 58 szt. krów, 4 szt. jałówek cielných, 3 szt. jałówek powyżej 1 roku, 3 szt. jałówek od 0,5 do 1 roku, 2 szt. bydła opasowego powyżej 1 roku, 3 szt. bydła opasowego od 0,5 do 1 roku oraz 32 szt. cieląt do 0,5 roku.

Eksploatacja istniejącego budynku inwentarskiego prowadzi do powstawania obornika w ilości 1082,6 t/rok oraz gnojówki w ilości 603,4 m³/rok. Odchody będą usuwane z budynku mechanicznie na płytę obornikową o powierzchni 268 m². Odpływ gnojówki z obory będzie się odbywał grawitacyjnie do zbiornika na gnojówkę o objętości 200 m³, który będzie zlokalizowany pod płytą obornikową. Wyliczona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. poz. 1339) zawartość azotu w nawozie naturalnym powstającym w wyniku eksploatacji budynku inwentarskiego wynosi 6397,14 kg/rok. Przyjmując dopuszczalną dawkę nawozu naturalnego, możliwą do zastosowania w ciągu roku, tj. 170 kg N/ha użytków rolnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1259) do zagospodarowania wyliczonej rocznej ilości azotu powstającej w wyniku eksploatacji budynku inwentarskiego niezbędny jest areał gruntów ornych o minimalnej powierzchni ok. 37,63 ha. W zamierzeniu Inwestora nawozy naturalne będą wykorzystywane do nawożenia gruntów rolnych na działkach nr 16/6, 41/28, 41/29, 51, 53/3, 56, 57, 58, 13/1, 13/2, 50 w obrębie Somonino, będących własnością Inwestora, o łącznej powierzchni ok. 34 ha. Nadmiar nawozu naturalnego będzie przekazywany innym właścicielom gruntów rolnych w celu wykorzystania rolniczego na terenie działek nr 346 i 347 obręb Goręczyno, gm. Somonino. Zagospodarowanie powstających nawozów naturalnych powinno być zgodne z wytycznymi wskazanymi w w/w rozporządzeniu.

Inwestycja zostanie podłączona do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W ramach eksploatacji przedsięwzięcia woda wykorzystywana będzie do celów technologicznych i socjalno-bytowych. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zużycie wody na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wyznaczone na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie *określenia przeciętnych norm zużycia wody* (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70) wyniesie 2090,4 m³/rok na cele technologiczne i 54 m³/rok na cele socjalno-bytowe. Dodatkowo, woda będzie używana do mycia obiektu, dwa razy do roku w ilości ok. 10 m³.

Na terenie przedsięwzięcia wytwarzanie będą ścieki bytowe, które będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Ocieki powstające podczas mycia i dezynfekcji budynku inwentarskiego wodą i preparatami do dezynfekcji będą odprowadzane do zbiornika na gnojówkę. Wody opadowe i roztopowe, pochodzące z powierzchni utwardzonych i połaci dachowych będą odprowadzane bez podczyszczania, powierzchniowo na tereny zielone Inwestora.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. poz. 1911 i 1958 planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- Jednolitej części wód rzecznej o kodzie PLRW20001948683 (Radunia od wypływu z jez. Ostrzyckiego do Strzelenki). Stanowi ona silnie zmienioną część wód o złym stanie (dobry i powyżej dobrego potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny). Jest monitorowana i niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, którym jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018, poz. 1614), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą

prawną obszar. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i na terenie Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

- Jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200013. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry). Część wód jest niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w znacznym oddaleniu od obszarów wodno-błotnych i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów objętych strefą ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 2268 ze zm.).

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „*Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. poz. 1911 i 1958).

**Z –up. Dyrektora
Andrzej Winiarski
Z-ca Dyrektora**

/podpis kwalifikowany/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino (ePUAP)
2. RZŚ a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

tel.: +48 58 326 1888 | faks: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl