


PGW Wody Polskie - RZGW Gdańsk
80-804 Gdańsk
Gdańsk (miasto)
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

Gdańsk (miasto), 2019-10-31

*Zaproszenie
P. Kuchta*



GMINA SOMONINO
SOMONINO
SOMONINO
UL. CĘYNOWY 21

OPINIA

GD.RZŚ.435.1308.2019.AS

Załączniki:

1. [GD.RZŚ.435.1308.2019.AS.pdf](#)
2. [GD.RZŚ.435.1308.2019.AS.pdf.XAdES](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2019-10-31T13:42:05.553+01:00

Podpis elektroniczny

GD.RZŚ.435.1308.2019.AS

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Somonino z dnia 10.10.2019 r., znak ZW1.6220.1.3.2019.TG w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „*Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo - transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1), gm. Somonino, pow. kartuski*”.

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia:

1. Plac budowy należy wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów, zapewniających ochronę środowiska w przypadku ewentualnych wycieków płynów substancji ropopochodnych.
2. Plac budowy należy wyposażać w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, regularnie opróżnianym przez uprawniony podmiot.
3. Należy zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń związanych z pracami budowlanymi, niedopuszczalne jest pozostawianie w wykopach jakichkolwiek odpadów.
4. Część gruntu z wykopów należy wykorzystać do wyrównania i rekultywacji terenu, a grunt którego nie można wykorzystać przekazać uprawnionemu odbiorcy.
5. Użytkować sprzęt mechaniczny sprawny technicznie, odpowiednio i terminowo konserwowany.
6. Sprzęt budowlany używany do prac powinien stacjonować w obszarze zaplecza budowy w miejscu do tego wyznaczonym – teren postoju należy utwardzić i na bieżąco monitorować przed możliwością wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem się ich do gruntu i wód
7. Naprawy sprzętu, wymiana oleju, tankowanie maszyn i pojazdów należy prowadzić w wyznaczonym miejscu, zapewniającym szczelność podłoża i minimalizującym ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego lub w wyspecjalizowanych placówkach.
8. Materiały i surowce planowane do użycia w procesie budowy magazynować w taki sposób, aby nie było możliwości przedostania się ich do wód gruntowych lub spowodowania zanieczyszczenia przyległego terenu – eliminowanie bezpośredni kontaktu z gruntem.
9. Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez uprawniony podmiot.
10. Zapewnić szczelną i nieprzepuszczalną powierzchnię na terenie bazy przeładunkowo-transportowej w celu zminimalizowania oddziaływania związanego z magazynowaniem odpadów

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Wodę wykorzystywaną na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy pobierać z sieci wodociągowej.
2. Powstające na terenie przedsięwzięcia ścieki należy odprowadzać do gminnej kanalizacji sanitarnej.
3. Użytkować sprzęt i urządzenia mechaniczne sprawne technicznie, odpowiednio i terminowo konserwowane.
4. Teren inwestycji należy wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów, zapewniających ochronę środowiska w przypadku ewentualnych wycieków płynów substancji ropopochodnych.
5. Wszelkie odpady należy magazynować selektywnie w sposób zabezpieczający przed ich zmieszaniem.
6. Odpady należy transportować z wykorzystaniem pojazdów transportowych i kontenerów wyposażonych w rozwiązania techniczne uniemożliwiających przedostawanie się odpadów i odcieków do środowiska.
7. Pojazdy używane do transportu odpadów powinny stacjonować w obszarze zaplecza budowy w miejscu do tego wyznaczonym – teren postoju należy utwardzić i na bieżąco monitorować przed możliwością wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem się ich do gruntu i wód.
8. Nie dopuszczać do przeładowania kontenerów i pojemników stosowanych do przechowywania odpadów.
9. Odpady należy magazynować na szczelnej i nieprzepuszczalnej powierzchni w szczelnych, zamykanych kontenerach, w zadaszonym budynku lub pod wiatą, w sposób uniemożliwiający powstawanie odcieków, zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych.
10. Urządzenie rozdrabniające gabaryty należy eksploatować na szczelnej i nieprzepuszczalnej powierzchni, pod wiatą, w sposób uniemożliwiający powstawanie odcieków, zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych.
11. Ewentualne czyszczenie szczelnej nawierzchni powinno odbywać się na sucho, w przypadku czyszczenia nawierzchni na mokro, ścieki z czyszczenia należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej

UZASADNIENIE

W dniu 15.10.2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wpłynął wniosek Wójta Gminy Somonino, z dnia 10.10.2019 r., znak ZW1.6220.1.3.2019.TG w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo - transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1), gm. Somonino, pow. kartuski”.

Wójt Gminy Somonino zakwalifikował przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 i 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na przeniesieniu istniejącej bazy magazynowo - transportowej, z punktem przeładunkowym odpadów w nową lokalizację. Baza magazynowo - transportowa będzie się składać z hali przeładunkowej, magazynów i wiat. Przewiduje się posadowienie podziemnego zbiornika na olej napędowy o pojemności 30 m³ oraz naziemny zbiornik na dodatek AdBlue o pojemności 3 m³.

W ramach przedsięwzięcia odpady komunalne będą przeładowywane w hali przeładunkowej do kontenerów, a następnie wywożone na składowisko odpadów. W hali znajdować się będą wytyczone miejsca na tymczasowe składowanie odpadów takich jak. papier, szkło, elektronika itp. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w oddzielnym magazynie. Pod wiatami zostaną zrealizowane miejsca do rozdrabniania gabarytów i gruzu, a także miejsca do parkowania śmieciarek.

Inwestor planuje wykonanie wykopów pod fundamenty budynków na maksymalnej głębokości 2,9 m. W przypadku konieczności dokonania odwodnienia wykopów woda zostanie odpompowana na grunty objęte inwestycją przy użyciu pompy pływającej.

Teren przedsięwzięcia zostanie podłączony do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Woda na terenie obiektu zużywana będzie w celach socjalnych w ilości ok. 1 752 m³/rok. Powstające ścieki w ilości odpowiadającej pobranej wodzie odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia będą odprowadzane do zbiornika retencyjnego o pojemności 300 m³.

Przetwarzanie i magazynowanie odpadów w całości będzie się odbywać w budynku lub pod wiatą uniemożliwiając powstawanie odcieków pod wpływem czynników atmosferycznych. Na terenie przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki w rozumieniu art. 16 pkt 61 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. poz. 1911 i 1958 planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- Jednolitej części wód rzecznej o kodzie PLRW20001948683 (Radunia od wypływu z jez. Ostrzyckiego do Strzelenki). Stanowi ona silnie zmienioną część wód o złym stanie (dobry i powyżej dobrego potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny). Jest monitorowana i niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, którym jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018, poz. 1614), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Przedsięwzięcie położone jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz na terenie Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
- Jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200013. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry). Część wód jest niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w znacznym oddaleniu od obszarów wodno-błotnych i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów objętych strefą ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 2268 ze zm.).

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „*Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. poz. 1911 i 1958).

**Z –up. Dyrektora
Andrzej Winiarski
Z-ca Dyrektora
/podpis kwalifikowany/**

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino (ePUAP)
2. RZŚ a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

tel.: +48 58 326 1888 | faks: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl