




**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**



RDOŚ-Gd-WOO.4220.396.2019.WR.2
za dowodem doręczenia

Gdańsk, dnia 02 grudnia 2019 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 64 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1712) na wniosek Wójta Gminy Somonino znak ZW1.6220.1.3.2019.TG z dnia 10.10.2019 r. (data wpływu 15.10.2019 r.), oraz po przeanalizowaniu wniosku Inwestora Pana Mirosława Mielewcyka Biuro Obsługi Budownictwa LOKUM o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia i uzupełnieniem z dnia 28.10.2019 r. (data wpływu 05.11.2019 r.),

p o s t a n a w i a m

- I. Wyrazić opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „**Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1), gmina Somonino, powiat kartuski**”;
- II. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków:
 1. Warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:
 - a) prace prowadzić wyłącznie w porze dnia;
 - b) prowadzić konserwację i naprawę maszyn pracujących na placu budowy na terenach specjalnie do tego przygotowanych – na uszczelnionym podłożu;
 - c) zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń związanych z pracami budowlanymi;
 - d) prace przygotowawcze, zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi oraz wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. Dopuszcza się wykonanie ww.

- czynności w tym okresie po wykluczeniu przez nadzór przyrodniczy występowania stanowisk lęgowych ptaków, co powinno zostać potwierdzone właściwym wpisem w dokumentacji budowy;
- e) drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji zabezpieczyć przed mechanicznym uszkodzeniem;
2. Warunki dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
- a) urządzenia instalacyjne na dachach budynków (wentylatory wyciągowe na dachu hal) zainstalować z zabezpieczeniami akustycznymi ograniczającymi hałas (cichobieżne wersje urządzeń, elementy tłumiące, izolacyjne, antywibracyjne itp.).

UZASADNIENIE

W dniu 15.10.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynął wniosek Wójta Gminy Somonino znak ZW1.6220.1.3.2019.TG z dnia 10.10.2019 r. o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Do powyższego pisma załączono szereg dokumentów, w tym istotne dla sprawy:

1. Wniosek Inwestora Pana Mirosława Mielewczyka Biuro Obsługi Budownictwa LOKUM o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2. Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP);
3. Wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanej inwestycji.

Przedłożony wniosek wymagał wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w związku z czym w toku prowadzonego postępowania administracyjnego tut. organ wezwał wnioskodawcę pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.396.2019.WR.1 z dnia 16.10.2019 r. do ich uzupełnienia, m.in. o dostarczenie poświadczanego przez właściwy organ wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla terenu objętego inwestycją.

Wnioskodawca uzupełnił braki merytoryczne pismem znak ZW1.6220.1.3.2019.TG z dnia 28.10.2019 r. (data wpływu 05.11.2019 r.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ, regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinię dotyczącą obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Rodzaje tych przedsięwzięć, zgodnie z art. 60 ww. ustawy, określone są w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. Nr 2016, poz. 71) w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się uwzględniając łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy OOŚ.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż:

1. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przeniesieniu istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1);
2. Przedsięwzięcie objęte wnioskiem wg tut. organu jest kwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37, 52, 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), tj.: 37) „instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”; 52) „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, - przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajęłą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”; 81) „punkty do zbierania lub przeładunku złomu”.

Planowane zamierzenie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z czym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr: 42/2, 42/3, 43/1 obręb 0014 Somonino, dla których obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/311/2006 Rady Gminy Somonino z dnia 28 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 27, poz. 406 z dnia 05.02.2007 r.). Wg Planu teren ww. działek znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 020-P – teren usług produkcyjnych, składowania i magazynowania, stacje diagnostyczne, warsztaty samochodowe, istniejący budynek mieszkalny;
4. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Analizując łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o oś oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:

- I. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia – planowana inwestycja polegać będzie na przeniesieniu istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym

odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1).

Dojazd do planowanej inwestycji odbywać się będzie od ulicy Ceramicznej.

Obecnie na terenie, gdzie planuje się przenieść bazę znajdują się obiekty byłej cegielni (budynek cegielni, budynek mieszkalny, rampa ceglana, wiata), które planuje się rozebrać na podstawie uzyskanej decyzji z dnia 19 czerwca 2019 r., znak sprawy: B.6741.18.2019.MF.

W ramach inwestycji planuje się budowę bazy magazynowo–transportowej z punktem przeładunkowym odpadów, składającej się z następujących obiektów i urządzeń:

- hali przeładunkowej z rampą na przyjęcie odpadów w kontenerach „40” – 6 stanowisk, 2 stanowiska z praso-kontenerem lub urządzeniem umożliwiającym ubijanie odpadu typu plastik/makulatura o wysokości ok. 8 m. Ściany do wysokości 3 m żelbetowe monolityczne - zabezpieczenie przed uszkodzeniem ścian hali podczas załadunku kontenerów. Kontenery ustawiane będą na zakładkę o krawędziach 3 i 7 m. W hali znajdować się będzie miejsce na chwilowe składowanie odpadów, np. papier, szkło, elektronikę (boksy szerokości 5 m x głębokość 6,5 m);
- wiaty zakrytej z miejscem na urządzenie rozdrabniające gabaryty oraz na kontener przyjmujący czysty gruz budowlany, opony;
- wiaty z miejscem do parkowania dla śmieciarek na 15 samochodów ciężarowych. Przy wiacie myjnia zewnętrzna dla śmieciarek;
- magazynu do okresowego gromadzenia elementów niebezpiecznych typu farby, lekarstwa, oleje, zamykane miejsce ze studzienką zbierającą odcieki ok. 150 m²;
- warsztatu jedno stanowiskowego z kanałem, oraz co najmniej 2 stanowisk na pojazdy wrażliwe, np. zamiatarka,
- magazynu na nowe pojemniki 120 l, 660 l, 1100 l i nowe worki do segregacji (ok. 250 m²);
- placu postojowego na zapasowe kontenery z typu KP5, KP7, KP13 (ok. 300m²),
- placu na kontenery do transportu odpadów z przeładowni na RIPOK oraz awaryjne miejsce do zrzutu odpadów.

Odpady komunalne zbierane w ramach umów z gminami przeładowywane będą w hali przeładunkowej do kontenerów, a następnie transportowane na wysypisko śmieci. Część odpadów takich jak gruz czy złom będą rozdrabniane i selekcionowane, a następnie przeładowywane do kontenerów i wywożone. Niektóre odpady, tzw. niebezpieczne typu: farby, lekarstwa, oleje itp. będą czasowo gromadzone w magazynie, a następnie transportowane na odpowiednie wysypiska.

Na terenie bazy przewiduje się miejsca postojowe dla śmieciarek, myjnię zewnętrzną oraz warsztat do naprawy pojazdów.

Na placu bazy zamontowana zostanie waga samochodowa do ważenia pojazdów przyjeżdżających i wyjeżdżających, dystrybutor paliw na użytek własny (podziemny zbiornik na olej napędowy o pojemności 30 m³) oraz naziemny zbiornik na dodatek AdBlue o pojemności 3 m³.

Przewiduje się zatrudnienie ok. 80 pracowników (70 pracowników fizycznych, 10 pracowników biurowych), którzy będą pracowali w systemie jednozmianowym w godzinach 7:00 – 18:00.

Tabela 1. Przedstawienie zagospodarowania terenu względem powierzchni

POSZCZEGÓLNE POWIERZCHNIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU	ZAKRES POWIERZCHNI [m²]
Powierzchnia zabudowy dla całej inwestycji	1976-2674
Powierzchnia użytkowa budynków	1998-2703
Powierzchnia wiat. plac	627-849
Powierzchnia wiat. garaż	633-857
Powierzchnia placów, dróg, chodników	6953-9407
Powierzchnia miejsc postojowych	394-533
Powierzchnia biologicznie czynna dla całej inwestycji	3706-5014
Liczba miejsc postojowych	43-59

Łącznie powierzchnia planowanej zabudowy wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą wynosi: (powierzchnia zabudowy + dojazdy, plac, chodniki + miejsca parkingowe zewnętrzne + powierzchnia biologicznie czynna), tj.: (od 1976 m² do 2674 m²) + (od 6953 m² do 9407 m²) + (od 394 m² do 533 m²) + (3706 m² do 5014 m²) = od 13 029 do 17 628 m². Powierzchnia terenu wynosi 16 552 m², zatem maksymalna powierzchnia działek przeznaczonych na zabudowę wynosi 16 552 m².

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną następujące materiały, surowce, paliwa, woda oraz energia:

- woda:
 - na cele budowy: 50 ok. m³/miesiąc;
 - na cele socjalne: 5 ok. m³/miesiąc;
- energia elektryczna: ok. 5000 kWh;
- beton: 500 ok. m³;
- stal: ok. 100 Mg;
- kruszywo o zróżnicowanej frakcji, o łącznej ilości: ok. 500 Mg;
- drewno: ok. 80 m³;
- olej napędowy: ok. 30 m³.

W fazie eksploatacji szacunkowe zapotrzebowanie na wodę na cele socjalne i przemysłowe wyniesie 1 320 m³/rok, na energię elektryczną 60 000 MWh/rok, na gaz 55 000 kW/rok.

Źródłem ciepła dla budynków będzie ogrzewanie gazowe z sieci gazowej lub ogrzewanie olejowe. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej na warunkach gestora sieci.

Woda na cele bytowe będzie dostarczana z wiejskiej sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, po uzgodnieniu i na warunkach gestora medium.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane będą do zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 300 m³, a następnie przepompowywane do sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych przed odprowadzeniem do odbiornika będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych;

- II. Usytuowanie przedsięwzięcia – planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach nr 42/2, 42/3, 43/1 obręb 0014 Somonino, gm. Somonino, powiat kartuski, województwo pomorskie.

Zgodnie z ewidencją gruntów tereny pod planowaną bazę magazynowo-transportową stanowią tereny przemysłowe (Ba), grunty rolne zabudowane (Br-PsV), pastwiska trwałe (PsV).

Na działkach inwestycyjnych nr 42/2, 42/3 i 43/1 znajdują się zabudowania oraz place i drogi stanowiące infrastrukturę funkcjonującej tu niegdyś cegielni oraz nieużytki. W obszarze strefy buforowej wokół wskazanej działki znajdują się:

- od północy: zabudowania Mechaniki Pojazdowej i pole uprawne;
- od południa: działka z budynkiem i zielenią urządzoną, następnie nieużytek i torowisko;
- od wschodu: łąka kośna;
- od zachodu: ul. Ceramiczna, a następnie zarastający nieużytek, w części północno-zachodniej - zabudowa mieszkaniowa.

Podczas wizji terenowej wykonanej na potrzeby KIP, nie zaobserwowano żadnych zbiorników wodnych, wilgotnych obniżzeń terenu ani cieków.

Granice inwestycji przebiegają w odległości ok. 20 m na północny zachód od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na podstawie przeprowadzonej w dniach: 26.07., 12.08., 17.08. bieżącego roku inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono, iż największą część nieużytków zajmuje roślinność ruderalna – zespół *Calamagrostietum epigeji* - traworośla z panującym trzcinnikiem piaszkowym *Calamagrostis epigejos* z klasy *Epilobietea angustifolii*.

Na hałdach ziemi dominują gatunki klasy *Stellarietea mediae*, grupującej zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych. Licznie rosną tu tobołki polne *Thlaspi arvense* i komosa biała *Chenopodium album*, z towarzyszeniem tasznika pospolitego *Capsella bursa pastoris*, rdestu płasiego *Polygonum aviculare* itd.

Między płytami chodnikowymi najczęściej spotykany był pięciornik gęsi *Potentilla anserina*, miejscami z komonicą zwyczajną *Lotus corniculatus*, krwawnikiem pospolitym *Achillea millefolium*, marchwią zwyczajną *Daucus carota*, wrotyczem zwyczajnym *Tanacetum vulgare*, cykoria podróżnik *Cichorium intybus* i koniczyną łąkową *Trifolium pratense*.

Natomiast na ścieżkach, nieutwardzonych drogach i poboczach widoczne są taksony zbiorowisk wydepczyskowych ze związku *Polygonion avicularis*, z rumiankiem bezpromieniowym *Chamomilla suaveolens*, wiechliną roczną *Poa annua* i babką zwyczajną *Plantago major*.

Częstym składnikiem flory tego obszaru jest także mniszek pospolity *Taraxacum officinale*, sałata kompasowa *Lactuca serriola*, dwurząd *Diplotaxis* sp., skrzyp polny *Equisetum arvense*, babka zwyczajna *Plantago major*, a także przymiotno kanadyjskie *Conyza canadensis*. Lokalnie spotykamy agregacje pokrzywy zwyczajnej *Urtica dioica*. Po wschodniej stronie obszaru inwestycyjnego spotykano płyty zespołu rzepiku pospolitego i koniczyny pogiętej *Trifolio-Agrimonetum* z klasy *Trifolio-Geranietae sanguinei*. Gatunkami dominującymi tej fitocenozy były taksony charakterystyczne związku *Trifolion medii*: koniczyna pogięta *Trifolium medium*, rzepik pospolity *Agrimonia eupatoria* i wyka płotowa *Vicia sepium*.

W okolicy drogi dojazdowej do zabudowań cegielni, biegnącej od wschodu, rosną gatunki łąkowe, takie jak: pasternak zwyczajny *Pastinaca sativa*, kozibród *Tragopogon* sp., groszek łąkowy *Lathyrus pratensis*, barszcz *Heracleum* sp., krwawnik pospolity *Achillea millefolium* i koniczyny *Trifolium* spp.

W buforze badanego terenu występują grunty orne, głównie zboża. W domieszce występują chwasty segetalne rzędu *Centaurealia cyanii*, takie jak tobołki polne *Thlaspi arvense*, gorczyca polna *Sinapis arvensis*, mak polny *Papaver rhoeas*, fiołek polny *Viola arvensis* itd.

Część terenu po wschodniej stronie analizowanych działek zajmuje łąka kośna z dominującym rajgrasem wyniosłym *Arrhenatherum elatius* i mniszkiem pospolitym *Taraxacum officinale*, a także z kłosówką *Holcus* sp.

Na przedmiotowym terenie w rozproszeniu występują pojedyncze egzemplarze drzew i krzewów, jak również ich płaty. Dendroflorę tworzą głównie gatunki takie, jak: brzoza brodawkowata *Betula pendula*, klon pospolity *Acer platanoides*, wierzby *Salix* spp., bez czarny *Sambucus nigra*, śliwa wiśniowa *Prunus cerasifera*, jesion wyniosły *Fraxinus excelsior*, klon jawor *Acer pseudoplatanus*, topola osika *Populus tremula*, jabłoń domowa *Malus domestica*, śliwa tarnina *Prunus spinosa*, jak również śnieguliczka biała *Symphoricarpos albus*. Mniej licznie występują róże dzikie *Rosa canina* oraz graby zwyczajne *Carpinus betulus*. Na całym obszarze spotykano młode samosiewy z powyższych gatunków. Natomiast wewnątrz zrujnowanych zabudowań rosną przede wszystkim brzozy brodawkowate *Betula pendula*.

Przy budynku w południowej części terenu spotykamy różne gatunki wierzb *Salix* spp., klony pospolite *Acer platanoides*, jesiony wyniosłe *Fraxinus excelsior*, modrzewie europejskie *Larix decidua* oraz świerki *Picea* spp. Nasadzenia ozdobne to, np. róże *Rosa* sp.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakłada się usunięcie samosiewów drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu inwestycyjnego.

Ogłędziny i obserwacje prowadzone w obrębie terenu inwestycyjnego nie ujawniły występowania lęgów ptaków. Obserwowane w okolicy jaskółki dymówki *Hirundo rustica* nie wlatywały do zabudowań cegielni. Natomiast podczas inwentaryzacji prowadzonej w buforze stwierdzono obecność miejsc lęgowych mazurków *Passer montanus* - obserwowano młode ptaki licznie przebywające na krzewach śliwy tarniny *Prunus spinosa* rosnących w pobliżu torowiska, po wschodniej stronie terenu objętego przedsięwzięciem.

W tabeli poniżej wskazano wszystkie stwierdzone w analizowanym obszarze gatunki ptaków (tj. osobniki niegniazdujące, żerujące, przelatujące, śpiewające, czasowo przebywające).

Tabela 2. Stwierdzone w trakcie inwentaryzacji przyrodniczej gatunki ptaków

Nazwa	Ochrona gatunkowa
Bogatka <i>Parus major</i>	ścisła
Dymówka <i>Hirundo rustica</i>	ścisła
Gołąb pocztowy <i>Columba livia</i> f. <i>domestica</i>	-
Kawka <i>Corvus monedula</i>	ścisła
Kos <i>Turdus merula</i>	ścisła
Mazurek <i>Passer montanus</i>	ścisła
Pliszka siwa <i>Motacilla alba</i>	ścisła
Sójka <i>Garrulus glandarius</i>	ścisła
Sroka <i>Pica pica</i>	częściowa
Zięba <i>Fringilla coelebs</i>	ścisła

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej na potrzeby stworzenia KIP nie odnotowano na przedmiotowym terenie żadnych gatunków płazów i gadów.

Omawiany teren posiada niskie walory faunistyczne. W większości stwierdzono tu gatunki zwierząt pospolite i bardzo liczne, liczne lub średnio liczne w Polsce, a także szeroko rozpowszechnione w naszym kraju. Wykazane gatunki ptaków nie są zagrożone w skali kraju i nie znajdują się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, nie są również ujęte w załączniku Nr I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia).

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała więc znaczącego wpływu na ptaki. Niemniej jednak w celu minimalizacji niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na nie, tut. organ wskazał w warunkach na konieczność wykonania prac przygotowawczych związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy ziemi oraz wycinką drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. Biorąc pod uwagę okres lęgowy stwierdzonych tu gatunków, trwający od początku kwietnia maksymalnie do połowy sierpnia, proponowany zakres jest wystarczający dla ochrony ich lęgów. Dopuszczalne jest rozpoczęcie ww. prac we wskazanym okresie po uprzednim stwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów (gniazd) ptasich.

Natomiast drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed mechanicznym uszkodzeniem.

W czasie przeprowadzonej inwentaryzacji nie zaobserwowano w analizowanym obszarze żadnych zwierząt, jedynie ślady ich bytowania. Tropy dzika *Sus scrofa* zlokalizowane były w sąsiedztwie drzew owocowych, zwł. śliwy tarniny *Prunus spinosa* i jabłoni *Malus domestica*, po wschodniej stronie badanego terenu.

Analizowany obszar może być również siedliskiem drobnych gryzoni i polujących na nie drapieżników z rodzaju *Mustelidae*, takich jak kuna domowa *Martes foina*, tchórz *Mustela putorius*, gronostaj *Mustela erminea*, czy łasica *Mustela nivalis*.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000, co eliminuje jego bezpośrednie negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000, w tym na fragmentację obszarów, pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych, stanowiska gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony, których wyznaczono obszary Natura 2000, i które są przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000.

Ze względu na lokalizację i odległość przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na najbliższe położone obszary Natura 2000: Hopowo PLH220010 (ok. 3,07 km na południowy wschód) i Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095 (ok. 4,40 km na północny zachód). Inwestycja nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. W związku z powyższym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Fragment planowanej inwestycji położony jest w Kartuskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (OChK). Dla OChK w województwie pomorskim, w tym dla Kartuskiego OChK obowiązuje Uchwała Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. U. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2942).

Zgodnie z § 5 pkt 2 ww. uchwały na terenie obszarów chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednakże zakaz ten zgodnie z § 7 ust. 2 ww. uchwały „nie dotyczy realizacji przedsięwzięć potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”.

Tut. organ uznał, że ze względu na zakres oraz zasięg planowanej inwestycji planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na ekosystemy chronione w Kartuskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Działki inwestycyjne znajdują się ponadto w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Inne najbliższe położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) to zlokalizowany:

- ok. 0,20 km na południowy wschód: Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Raduni;
- ok. 1,52 na południowy wschód: Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu;
- ok. 3,02 km na zachód: Kaszubski Park Krajobrazowy.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 3,76 km na południowy zachód od planowanej inwestycji – Lasy Powiśla KPN-16A;

III. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania tj.:

Na etapie realizacji inwestycji źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą operacje związane z pracami przygotowawczymi, ziemnymi i właściwymi pracami budowlanymi. Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery, powstałe w trakcie prac budowlanych to głównie:

- gazy spalinowe pracujących maszyn budowlanych – napędzanych silnikami diesla ciężarówek, dźwigów, koparek, agregatów sprężarek powietrza itd. (SO₂, NO_x, CO, węglowodory, aldehydy);
- gazy emitowane w trakcie prac spawalniczych (CO, NO_x, pył zawieszony w tym pył tlenków żelaza, manganu, krzemu, chromu, miedzi, itp.);
- emisja rozpuszczalników typu ksylen, benzen, toluen w trakcie prac konserwacyjnych;
- emisja węglowodorów, fenoli i związków siarki w trakcie prac drogowych – układania nawierzchni asfaltowych.

Charakter tego typu emisji będzie niezorganizowany, gdyż większość prac budowlanych dokonywanych będzie w otwartym terenie. Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń z ww. prac będzie krótkotrwałe, i w związku z usytuowaniem obszaru planowanych prac, istotne dla stanu środowiska jedynie w skali lokalnej. Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie prac budowlanych nie wpłyną w istotny sposób i nie pogorszą trwale stanu aerosanitarnego rejonu.

W celu ukazania wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza w trakcie użytkowania bazy magazynowo-transportowej przeprowadzono w KIP obliczenia, w których założono, że źródłem zanieczyszczeń:

- punktowych będzie wentylator promieniowy wyciągowy;
- liniowych będą pojazdy ciężarowe (śmieciarki – 15 szt.), pojazdy dowożące wywożące odpady (6 szt.);
- nieorganizowanych będzie przeładunek odpadów (amoniak, związki siarki).

W celu ograniczenia emisji do powietrza substancji zapachowoczących, tj. amoniaku i merkaptanów na dachu zainstalowana zostanie konstrukcja paroprzepuszczalnych membran o skuteczności redukcji odorów na poziomie 75-98%.

Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że emisja do powietrza z ww. źródeł nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych standardów jakości środowiska w odniesieniu do powietrza atmosferycznego.

W fazie budowy będzie miała miejsce okresowa emisja hałasu do środowiska, związana z: pracą maszyn budowlanych, samochodów samowyładowczych i skrzyniowych wykorzystywanych do wykonywania robót ziemnych, transportem maszyn i urządzeń oraz materiałów na plac budowy. Emisja ta będzie krótkotrwała i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Na etapie funkcjonowania głównym źródłem hałasu na terenie przedmiotowego Zakładu będzie ruch pojazdów dowożących i wywożących odpady oraz praca wentylatora wyciągowego zamontowanego na dachu hali przeładunkowej. Należy zaznaczyć, iż wszystkie urządzenia, tj. (spalinowe ładowarki, koparki) zostaną umieszczone wewnątrz hali przeładunkowej. W związku z powyższym nie będą źródłem ponadnormatywnego hałasu. Biorąc pod uwagę nieznaczne źródło hałasu jakim jest praca wentylatora oraz mając na względzie wyniki propagacji hałasu emitowane przez ruch kołowy na terenie Zakładu, uznaje się, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla terenów chronionych akustycznie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie *dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku*.

W celu zminimalizowania skutków ewentualnego niekorzystnego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, Inwestor zobowiązuje się do stosowania następujących rozwiązań:

- prowadzenie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej;
- wyposażenie placu budowy w sorbenty, maty lub biopreparaty neutralizujące rozlewy olejowe;
- wyposażenie placu budowy w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów;
- zdejmowane i składowane oddzielnie warstwy ziemi, a następnie wykorzystywane jej przy niwelacji terenu po zakończeniu robót;
- stosowanie wyłącznie w pełni sprawnych pojazdów i urządzeń, spełniających wymagania normowe i ustawowe w zakresie ochrony przed hałasem oraz posiadających odpowiednie atesty w zakresie emisji spalin;
- wyznaczenie miejsca stacjonowania sprzętu w miejscu zabezpieczonym przed możliwością wycieku substancji ropopochodnych – na utwardzonej nawierzchni;
- wyznaczenie zaplecza budowy na terenie w możliwie największej odległości od terenów chronionych akustycznie;
- ogrodzenie terenu przedsięwzięcia;

- okresowe zraszanie terenu w celu ograniczenia pylenia;
- magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych przed wiatrem oraz na ile to możliwe przechowywanie ich w opakowaniach fabrycznych;
- stosowanie materiałów wyłącznie wysokiej jakości, nieuciążliwych dla środowiska i posiadających stosowne atesty i certyfikaty;
- prowadzenie wszystkich operacji związanych z procesem technologicznym w zamkniętych pomieszczeniach;
- zastosowanie dźwiękochłonnych elementów, m.in. na wentylatorach;
- gromadzenie odpadów w wyznaczonych miejscach i następnie przekazywanie ich do wykorzystania odbiorcom odpadów posiadającym stosowne dokumenty w zakresie gospodarki odpadami;
- gromadzenie odpadów niebezpiecznych w szczelnych, zamykanych pojemnikach usytuowanych w miejscach utwardzonych i zadaszonych, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych;
- zastosowanie zabezpieczeń antykorozyjnych zbiorników i rurociągów, w celu zapewnienia bezawaryjności i trwałości.

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaj oraz szacunkową ilość wytwarzanych odpadów w trakcie budowy.

Tabela 3. Rodzaj odpadów powstających na etapie budowy inwestycji oraz szacunkowa ich wielkość

Kod odpadu	Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów	Przewidywana ilość [Mg]
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,5
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,5
15 01 03	Opakowania z drewna	0,2
15 01 04	Opakowania z metali	0,1
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	0,5
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	0,5
17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	5,0
17 01 82	Inne niewymienione odpady	20,0
17 02 01	Drewno	5,0
17 02 03	Tworzywa sztuczne	30,0
17 04 07	Mieszanki metali	2,0
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03*	15 000 m ³

Firma zajmująca się generalnym wykonawstwem robót będzie odpowiedzialna za wytworzone odpady. Zgodnie z *Ustawą o odpadach* będzie przekazać wytworzone odpady do podmiotów posiadających decyzję w zakresie odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów. Na terenie placu budowy zostanie wyznaczone miejsce do czasowego magazynowania odpadów. Miejsce to będzie oznaczone, odpady będą gromadzone selektywnie w kontenerach. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnym pojemniku na utwardzonym podłożu.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą występowały rodzaje i ilości substancji, kwalifikujących planowaną inwestycję do zakładu o zwiększonym lub dużym

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Specyfika pracy jaka będzie prowadzona na terenie Zakładu powoduje, iż nie ma możliwości powstania zagrożeń dla środowiska i życia ludzi nawet w przypadku awarii. Produkcja nie będzie uciążliwa i nie wystąpią duże ilości magazynowanych substancji niebezpiecznych.

Podsumowując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinię, iż **nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
w Gdańsku
Anna Tchórzewska
Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania
na Środowisko

Otrzymują:

- ① Wójt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
2. Biuro Obsługi Budownictwa LOKUM Mirosław Mielewczyk, ul. Kościerska 11, 83-300 Kartuzy
3. Strony postępowania poprzez Wójta Gminy Somonino
4. aa