

2020.09.08. M. Mielewczyk

Zw/zw
P. Gościński**Dokument elektroniczny**

URZĄD GMINY W SOMONINIE	
wpłynęło	08.09.2020
data	
L.dz. 7339	Podpis

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2020-09-07

Dane nadawcy

MIROSŁAW MIELEWCZYK
PESEL: 68031712495
Telefon: +48603199319
Email: ARCHIGRAH@ARCHIGRAPH.GDA.PL

Dane adresata

GMINA SOMONINO (83-314 SOMONINO, WOJ.
POMORSKIE)

WNIOSEK**Uzupełnienie do Nr sprawy: ZW1.6220.1.3.2019.TG**

Dotyczy: Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo–transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. Nr 181/3) w Somoninie na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. Nr 42/2, 42/3, 43/1), gmina Somonino, powiat kartuski”

W odpowiedzi na wezwanie o nr ZW1.6220.1.3.2019.TG z dnia 19.08.202r. niniejszym przedkładam stosowne uzupełnienia w przedmiotowej sprawie (załącznik pdf).

Załączniki:1. 7 uzupełnienie Kia Somonino 02.09.20.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2020-09-07T15:28:20.799+02:00

Podpis elektroniczny

Kartuzy, 27.08.2020r.

Biuro Obsługi Budownictwa LOKUM

Mirosław Mielewczyk

Ul.Kościerska 11

83-300 Kartuzy

Wójt Gminy Somonino

Ul. Ceynowy 21

83-314 Somonino

Nr sprawy: ZW1.6220.1.3.2019.TG

Dotyczy: *Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. Nr 181/3) w Somoninie na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. Nr 42/2, 42/3, 43/1), gmina Somonino, powiat kartuski”*

W odpowiedzi na wezwanie o nr ZW1.6220.1.3.2019.TG z dnia 19.08.202r. niniejszym przedkładam stosowne uzupełnienia w przedmiotowej sprawie.

Technologia w trakcie eksploatacji inwestycji

Odpady komunalne będą pochodzić od mieszkańców powiatu kartuskiego oraz od podmiotów gospodarczych. Odpady będą przywożone na teren bazy transportem Inwestora. Na terenie inwestycji zostanie zainstalowana waga samochodowa mająca na celu ważenie samochodów wjeżdżających oraz wyjeżdżających (kontrola mas odbieranych i wywożonych odpadów).

Przywiezione odpady komunalne będą ważone przez pracowników oraz selektywnie magazynowane w wydzielonych do tego miejscach oraz w dedykowanych kontenerach o różnych pojemnościach 7 m³, 13 m³ lub 37 m³. Przeładunek przywiezionych odpadów odbywać się będzie w hali przeładunkowej z rampą na przyjęcie odpadów w kontenerach „40” – 6 stanowisk. W hali przeładunkowej znajdować się będą również 2 stanowiska z praso-kontenerem dla surowców wtórnych typu papier/makulatura czy tworzywa sztuczne. Magazynowanie odpadów, na terenie bazy, odbywać się będzie do momentu uzbierania partii transportowej ekonomicznie uzasadnionej. Po uzbieraniu partii odpadów będą one selektywnie wywożone do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub przekazywane innym podmiotom posiadającym aktualne decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami.

Magazynowanie odpadów będzie prowadzone z uwzględnieniem aktualnych przepisów w zakresie postępowania poszczególnymi rodzajami odpadów. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny, bez możliwości mieszania się ze sobą. Magazynowanie odpadów będzie również prowadzone z uwzględnieniem zapisów art. 16 ustawy o odpadach, który stanowi, że

gospodarkę odpadami prowadzi się w sposób zapewniający m.in. brak uciążliwości przez hałas lub zapach. Tym samym w przypadku odpadów biodegradowalnych lub organicznych planuje się magazynować odpady w jak najkrótszym terminie na terenie bazy lub transportować je bezpośrednio do kolejnego posiadacza odpadów (bez magazynowania odpadów na terenie inwestycji). Ponadto Inwestor planuje zabezpieczyć teren bazy w środki np. dyspergenty, sorbenty, neutralizatory czy zestawy do usuwania wycieków. Ponadto baza będzie zaopatrzona w środki gaśnicze zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi. Teren miejsc magazynowania odpadów będzie objęty wizyjnym monitoringiem zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie oraz zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do magazynowania zgodnie z klasyfikacją odpadów wg. Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów wraz z maksymalnymi masami odpadów poszczególnych odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Odpady komunalne planowane do magazynowania klasyfikowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Odpady zakwalifikowano do odpadów komunalnych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy o odpadach, tj. odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Szacuje się, że na terenie inwestycji ilość poszczególnych odpadów przeznaczonych do magazynowania będzie się kształtować w sposób następujący. Ostateczne masy odpadów będą kształtować się po uwzględnieniu przepisów przeciwpożarowych m. in. dla miejsc magazynowania odpadów oraz przygotowaniu operatu przeciwpożarowego przygotowanego przez uprawnioną osobę, o której mowa w art. 42 ust. 4b pkt 7 ustawy o odpadach.

Tabela 1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów komunalnych przewidzianych do magazynowania wraz z ilościami poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	14,8	3019,2
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	14,8	3019,2
3.	15 01 03	Opakowania z drewna	7,4	1509,6
4.	15 01 04	Opakowania z metali	7,4	1509,6
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	7,4	1509,6
6.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	7,4	1509,6
7.	15 01 07	Opakowania ze szkła	14,8	3019,2
8.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	14,8	3019,2
9.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYŚ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
		niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone		
10.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	0,3	61,2
11.	16 01 03	Zużyte opony	14,8	3019,2
12.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	23	4692
13.	17 01 02	Gruz ceglany	23	4692
14.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	23	4692
15.	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne	23	4692
16.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	23	4692
17.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	23	4692
18.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	23	4692
19.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	23	4692
20.	17 02 01	Drewno	23	4692
21.	17 02 02	Szkło	23	4692
22.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	23	4692
23.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	23	4692
24.	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	23	4692
25.	17 03 80	Odpadowa papa	23	4692
26.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	23	4692
27.	17 04 02	Aluminium	23	4692

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
28.	17 04 03	Ołów	23	4692
29.	17 04 04	Cynk	23	4692
30.	17 04 05	Żelazo i stal	23	4692
31.	17 04 06	Cyna	23	4692
32.	17 04 07	Mieszanki metali	23	4692
33.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	23	4692
34.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	23	4692
35.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	23	4692
36.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	23	4692
37.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	23	4692
38.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	23	4692
39.	20 01 01	Papier i tektura	14,8	3019,2
40.	20 01 02	Szkło	14,8	3019,2
41.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	102,2	20848,8
42.	20 01 10	Odzież	14,7	3019,2
43.	20 01 11	Tekstylia	14,7	3019,2
44.	20 01 13*	Rozpuszczalniki	0,3	60
45.	20 01 14*	Kwasy	0,3	60
46.	20 01 15*	Alkalia	0,3	60
47.	20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	0,3	60
48.	20 01 19*	Środki ochrony roślin	0,3	60
49.	20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,3	60
50.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	0,3	60
51.	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	0,3	41
52.	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	0,3	41

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
53.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	0,3	60
54.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	102,2	20848,2
55.	20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	0,3	60
56.	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	102,2	20850
57.	20 01 31*	Leki cytostatsyczne i cytostatyczne	0,3	60
58.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	102,2	20850
59.	20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	3,7	754,8
60.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	3,7	754,8
61.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	3,7	754,8
62.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	3,7	754,8
63.	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
64.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	102,2	20848,8
65.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	14,7	3019,2
66.	20 01 40	Metale	102,2	20848,8
67.	20 01 41	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)	102,2	20848,8
68.	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	102,2	20848,8
69.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	102,2	20848,8

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
70.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	102,2	20848,8
71.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	22,2	4528,8
72.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	102,2	20848,8
73.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	102,2	20848,8
74.	20 03 02	Odpady z targowisk	102,2	20848,8
75.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	102,2	20848,8
76.	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	102,2	20848,8
77.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	102,2	20848,8
78.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	18,5	3774
79.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	102,2	20848,8

Odpady będą magazynowane z uwzględnieniem pojemności miejsc magazynowania odpadów. Ponadto przewiduje się odbieranie odpadów od wytwórcy odpadów bez faktycznego magazynowania odpadów na terenie bazy. Wówczas odpady będą transportowane bezpośrednio do kolejnego posiadacza odpadów.

Miejsce i sposób magazynowania odpadów komunalnych

Magazynowanie odpadów komunalnych na terenie bazy, w zależności od charakteru i właściwości odpadów, prowadzone będzie 4 w wydzielonych miejscach:

- wiata na gruz z wydzielonym miejscem na urządzenie rozdrabniające dla odpadów budowlanych tj. odpady z grupy 17 *Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)*; ponadto przewiduje się w wiacie magazynować zużyte opony;
- hala przeładunkowa z 6 kontenerami na poszczególne rodzaje odpadów oraz 3 boksy do magazynowania odpadów np. szkło, papier, tworzywa sztuczne,
- utwardzony plac z kontenerami typu KP 5, KP7, KP13 na poszczególne rodzaje odpadów (wyłączając odpady budowlane typu gruz, zużyte opony oraz odpady o charakterze niebezpiecznym),
- magazyn na odpady niebezpieczne.

Magazynowanie odpadów będzie prowadzony w sposób selektywny w dedykowanych dla danego rodzaju odpadów pojemnikach, beczkach, workach typu big-bag, paletopojemnikach czy kontenerach czy w wyjątkowych sytuacjach luzem np. zużyte opony. Wybór sposobu magazynowania odpadów odbywać się będzie w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych poszczególnych odpadów.

W przypadku odpadów komunalnych o charakterze stałym bez właściwości niebezpiecznych typu odpady opakowaniowe, drewno, odpady złomowe, wielkogabarytowe itp. będą one

magazynowane w kontenerach na utwardzonym placu (zabezpieczone przed warunkami atmosferycznym np. opadami czy rozwiewaniem typu zamykane kontenery, plandeki w przypadku otwartych kontenerów itp.).

W przypadku surowców wtórnych typu papier/makulatura czy tworzywa sztuczne planuje się przy użyciu 2 stanowisk z praso-kontenerów zlokalizowanych w hali przeładunkowej poddawać procesowi prasowania. Proces prasowania odpadów ma na celu tylko i wyłącznie zmniejszenie objętości magazynowanych odpadów. Prasowanie odpadów nie wpływa na zmianę charakteru i składu odpadów oraz nie powoduje zmiany klasyfikacji odpadów. Tym samym mieści się w definicji zbierania odpadów, o której mowa w art. 3 pkt 34 ustawy o odpadach. Sprasowane bele będą magazynowane w boksach w hali przeładunkowej.

Inwestor przewiduje również proces rozdrabniania czy zmniejszania gabarytów odpadów złomowych metali żelaznych czy nieżelaznych - odpady z podgrupy 17 04 czy odpad o kodzie 20 01 40. Proces ten ma celu tylko i wyłącznie zmniejszenie objętości planowanych do transportu odpadów. Proces ten nie wpływa na zmianę charakteru i składu odpadów oraz nie powoduje zmiany klasyfikacji odpadów. Wyniku rozdrabniania odpadów nie będą generowane nowe, dodatkowe rodzaje odpadów. Tym samym mieści się ten proces w definicji zbierania odpadów, o której mowa w art. 3 pkt 34 ustawy o odpadach, a nie przetwarzania odpadów, o której mowa w art. 3 pkt 21 ustawy o odpadach.

W przypadku odpadów niebezpiecznych będą one magazynowane tylko w specjalistycznych i szczelnych pojemnikach, beczkach, paletopojemnikach itp. w zamykanym magazynie odpadów niebezpiecznych. Magazynowanie odpadów o właściwościach niebezpiecznych odbywać się będzie w sposób selektywny i umożliwiający jednoznaczną identyfikację odpadów poprzez m.in. podanie kodu odpadu oraz nazwę. Ponadto w przypadku magazynowania olejów odpadowych przy magazynowaniu odpadów uwzględni się aktualne przepisy w tym zakresie m.in. poprzez ustawienie beczek czy pojemników na wannach wychwytyjących. Przewiduje się również używanie wanien wychwytyjących/odciekowych w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych ciekłych. W przypadku ewentualnego wycieku w pobliżu miejsc magazynowania odpadów ciekłych będą zlokalizowane np. przenośne zestawy do usuwania odcieków, neutralizatory czy sorbenty. Magazynowanie odpadów będzie prowadzone w pojemnikach odpornych na działanie odpadów.

W przypadku magazynowania odpadów ulegających rozkładowi uwzględni się jak najkrótszy czas ich magazynowania w celu uniemożliwienia powstawania substancji złośliwych oraz uciążliwości zapachowych na tereny sąsiednie. Ponadto przewiduje się odbieranie odpadów od wytwórcy i bezpośredni transport do kolejnego posiadacza bez magazynowania odpadów na terenie bazy.

Wszelkie czynności w postaci selekcjonowania odpadów, w ramach zbierania odpadów, danego rodzaju mające miejsce na terenie bazy przeładunkowej będą miały wyłącznie charakter czynności nie wpływających na zmianę charakteru i składu odpadów oraz nie powodujące zmiany klasyfikacji odpadów. Wyniku selekcjonowania odpadów nie będą generowane nowe, dodatkowe rodzaje odpadów. Proces ten polegać będzie np. na rozdzieleniu odpadów złomowych metali żelaznych czy nieżelaznych na większe lub mniejsze elementy, na elementy o podobnym charakterze użytkowym, na kolorowe szkło, bezbarwne szkło itp. Tym samym ewentualne selekcjonowanie odpadów będzie mieścić się w definicji zbierania odpadów, gdyż będzie odbywać się wyłącznie w obrębie danego rodzaju odpadu.

Pojemniki, beczki, worki typu big-bag czy kontenery będą utrzymywane w należyтым stanie technicznym i sanitarnym. W przypadku stwierdzenia przez pracowników uszkodzenia np. pojemników lub kontenerów będą one niezwłocznie wymieniane na nowe. Teren magazynowania odpadów będzie również systematycznie podlegać deratyzacji w celu uniknięcia pojawienia się gryzoni. Teren magazynowania będzie systematycznie monitorowany przez pracowników.

Ponadto Inwestor podjął decyzję o rozszerzeniu planowanych do magazynowania odpadów o dodatkowe rodzaje odpadów. Decyzja ta oparta została o analizę możliwości magazynowania odpadów na terenie inwestycji. Rozszerzenie rodzajów odpadów ma na celu zminimalizowanie ryzyka powstawania nielegalnych wysypisk odpadów na terenie powiatu oraz zwiększenie możliwości zagospodarowania odpadów w sposób legalny poprzez przekazanie ich do podmiotów przetwarzających dany rodzaj odpadów lub unieszkodliwiających zgodnie z decyzjami w zakresie gospodarowania odpadami. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wariant, iż odpady będą magazynowane w sposób naprzemienny tzn. przewiduje się sytuację, że na terenie inwestycji nie będą magazynowane wszystkie odpady w tym samym czasie. Uwarunkowane jest to możliwościami magazynowania odpadów na terenie wydzielonych miejsc do magazynowania odpadów. Ponadto w ramach zbierania odpadów Inwestor planuje uwzględnić warunki przeciwpożarowe miejsc magazynowania odpadów określone w przygotowanym w Operacie przeciwpożarowym dla miejsc magazynowania odpadów. Ponadto zakłada się również sytuację, że zbierane przez Inwestora odpady nie będą fizycznie magazynowane na terenie bazy. Odbierane odpady od wytwórców będą bezpośrednio transportowane do kolejnego posiadacza odpadów. Magazynowanie odpadów będzie prowadzone z uwzględnieniem aktualnych przepisów w zakresie postępowania poszczególnymi rodzajami odpadów np. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi, jak i uwzględnieniem ich właściwości fizycznych i chemicznych. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny, bez możliwości mieszania się ze sobą. W przypadkach odpadów o właściwościach niebezpiecznych odpady będą magazynowane w specjalnych szczelnych pojemnikach wykonanych z tworzyw odpornych na ich właściwości i magazynowane w zamykanym kontenerze. Magazynowanie odpadów będzie również prowadzone z uwzględnieniem zapisów art. 16 ustawy o odpadach, który stanowi, że gospodarkę odpadami prowadzi się w sposób zapewniający m.in. brak uciążliwości przez hałas lub zapach. Tym samym w przypadku odpadów biodegradowalnych lub organicznych planuje się magazynować odpady w jak najkrótszym terminie na terenie bazy lub transportować je bezpośrednio do kolejnego posiadacza odpadów (bez faktycznego magazynowania odpadów). Ponadto Inwestor planuje zabezpieczyć teren bazy i punktu zbierania odpadów w środki m.in. dyspergenty, sorbenty, neutralizatory czy zestawy do usuwania wycieków. Ponadto będzie zaopatrzona w środki gaśnicze zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi. Teren punktu zbierania odpadów będzie objęty wizyjnym monitoringiem miejsc magazynowania odpadów zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie oraz zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do magazynowania zgodnie z klasyfikacją odpadów wg. Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów wraz z maksymalnymi masami odpadów poszczególnych odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

Odpady planowane do magazynowania klasyfikowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Szacuje się, że na terenie inwestycji ilość poszczególnych odpadów przeznaczonych do magazynowania będzie się kształtować w sposób następujący. Ostateczne masy odpadów będą kształtować się po uwzględnieniu przepisów przeciwpożarowych m. in. dla miejsc

magazynowania odpadów oraz przygotowaniu operatu przeciwpożarowego przygotowanego przez uprawnioną osobę, o której mowa w art. 42 ust. 4b pkt 7 ustawy o odpadach.

Tabela 2 Wyszczególnienie rodzajów odpadów innych niż komunalne przewidzianych do zbierania wraz z ilościami poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
1.	01 01 01	Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)	7,4	1509,6
2.	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	7,4	1509,6
3.	01 01 80	Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu	7,4	1509,6
4.	01 03 04*	Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania	0,3	61,2
5.	01 03 05*	Inne odpady poprzaróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)	0,3	61,2
6.	01 03 06	Inne odpady poprzaróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81	0,3	61,2
7.	01 03 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali	0,3	61,2
8.	01 03 08	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07	7,4	1509,6
9.	01 03 09	Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10	7,4	1509,6
10.	01 03 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
11.	01 03 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80	7,4	1509,6
12.	01 03 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
13.	01 04 07*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne z	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
		fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali		
14.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	7,4	1509,6
15.	01 04 09	Odpadowe piaski i iły	7,4	1509,6
16.	01 04 10	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07	7,4	1509,6
17.	01 04 11	Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07	7,4	1509,6
18.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	7,4	1509,6
19.	01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07	7,4	1509,6
20.	01 04 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
21.	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	7,4	1509,6
22.	01 04 82*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
23.	01 04 83	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82	7,4	1509,6
24.	01 04 84*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
25.	01 04 85	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84	7,4	1509,6

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
26.	01 04 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
27.	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	7,4	1509,6
28.	01 05 05*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową	0,3	61,2
29.	01 05 06*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
30.	01 05 07	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	7,4	1509,6
31.	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	7,4	1509,6
32.	01 05 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
33.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	7,4	1509,6
34.	02 01 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	22,2	4528,8
35.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	22,5	4528,8
36.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	14,8	3019,2
37.	02 01 06	Odchody zwierzęce	22,2	4528,8
38.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	22,2	4528,8
39.	02 01 08*	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
40.	02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08	22,2	4528,8
41.	02 01 10	Odpady metalowe	7,4	1509,6
42.	02 01 80*	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne	0,3	61,2
43.	02 01 81	Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80	22,2	4528,8
44.	02 01 82	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności	22,2	4528,8

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
45.	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	22,2	4528,8
46.	02 01 99	Inne niewymienione odpady	22,2	4528,8
47.	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	22,2	4528,8
48.	02 02 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	22,2	4528,8
49.	02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	22,2	4528,8
50.	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	22,2	4528,8
51.	02 02 80*	Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne	0,3	61,2
52.	02 02 81	Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno- kostnych inne niż wymienione w 02 02 80	22,2	4528,8
53.	02 02 82	Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80	22,2	4528,8
54.	02 02 99	Inne niewymienione odpady	22,2	4528,8
55.	02 03 01	Szłamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	22,2	4528,8
56.	02 03 02	Odpady konserwantów	22,2	4528,8
57.	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne	22,2	4528,8
58.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	22,2	4528,8
59.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	22,2	4528,8
60.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	22,2	4528,8
61.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	22,2	4528,8
62.	02 03 82	Odpady tytoniowe	22,2	4528,8
63.	02 03 99	Inne niewymienione odpady	22,2	4528,8
64.	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	22,2	4528,8

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
65.	02 04 02	Nienormatywny węgiel wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)	22,2	4528,8
66.	02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	22,2	4528,8
67.	02 04 80	Wysłodki	22,2	4528,8
68.	02 04 99	Inne niewymienione odpady	22,2	4528,8
69.	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	22,2	4528,8
70.	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	22,2	4528,8
71.	02 05 80	Odpadowa serwatka	22,2	4528,8
72.	02 05 99	Inne niewymienione odpady	22,2	4528,8
73.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	22,2	4528,8
74.	02 06 02	Odpady konserwantów	22,2	4528,8
75.	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	22,2	4528,8
76.	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	22,2	4528,8
77.	02 06 99	Inne niewymienione odpady	22,2	4528,8
78.	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	22,2	4528,8
79.	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	22,2	4528,8
80.	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych	22,2	4528,8
81.	02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	22,2	4528,8
82.	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	22,2	4528,8
83.	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	22,2	4528,8
84.	02 07 99	Inne niewymienione odpady	22,2	4528,8
85.	03 01 01	Odpady kory i korka	7,4	1509,6
86.	03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
		fornir zawierające substancje niebezpieczne		
87.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	7,4	1509,6
88.	03 01 80*	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
89.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	7,4	1509,6
90.	03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	7,4	1509,6
91.	03 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
92.	03 02 01*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,3	61,2
93.	03 02 02*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne	0,3	61,2
94.	03 02 03*	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	0,3	61,2
95.	03 02 04*	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	0,3	61,2
96.	03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
97.	03 02 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
98.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	7,4	1509,6
99.	03 03 02	Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)	7,4	1509,6
100.	03 03 05	Szlamy z odbarwiania makulatury	7,4	1509,6
101.	03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	7,4	1509,6

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
102.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	7,4	1509,6
103.	03 03 09	Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)	7,4	1509,6
104.	03 03 10	Odpady z włókna, szlasy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji	7,4	1509,6
105.	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	7,4	1509,6
106.	03 03 80	Szlasy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem	7,4	1509,6
107.	03 03 81	Szlasy z innych procesów bielenia	7,4	1509,6
108.	03 03 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
109.	04 01 01	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapieniowe)	7,4	1509,6
110.	04 01 02	Odpady z wapnienia	7,4	1509,6
111.	04 01 03*	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)	7,4	1509,6
112.	04 01 04	Brzeczka garbująca zawierająca chrom	7,4	1509,6
113.	04 01 05	Brzeczka garbująca niezawierająca chromu	7,4	1509,6
114.	04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	7,4	1509,6
115.	04 01 07	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	7,4	1509,6
116.	04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	7,4	1509,6
117.	04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	7,4	1509,6
118.	04 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
119.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	7,4	1509,6

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
120.	04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)	7,4	1509,6
121.	04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne	0,3	61,2
122.	04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	7,4	1509,6
123.	04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
124.	04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16	7,4	1509,6
125.	04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
126.	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19	7,4	1509,6
127.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	7,4	1509,6
128.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	7,4	1509,6
129.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	7,4	1509,6
130.	04 02 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
131.	05 01 02*	Osady z odsalania	0,3	61,2
132.	05 01 03*	Osady z dna zbiorników	0,3	61,2
133.	05 01 04*	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania	0,3	61,2
134.	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej	0,3	61,2
135.	05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń	0,3	61,2
136.	05 01 07*	Kwaśne smoły	0,3	61,2
137.	05 01 08*	Inne smoły	0,3	61,2
138.	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
139.	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09	7,4	1509,6
140.	05 01 11*	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
141.	05 01 12*	Ropa naftowa zawierająca kwasy	0,3	61,2
142.	05 01 13	Osady z uzdatniania wody kotłowej	7,4	1509,6
143.	05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych	7,4	1509,6
144.	05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)	0,3	61,2
145.	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej	7,4	1509,6
146.	05 01 17	Bitum	7,4	1509,6
147.	05 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
148.	05 06 01*	Kwaśne smoły	0,3	61,2
149.	05 06 03*	Inne smoły	0,3	61,2
150.	05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych	7,4	1509,6
151.	05 06 80*	Odpady ciekłe zawierające fenole	0,3	61,2
152.	05 06 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
153.	05 07 01*	Osady zawierające rtęć	0,3	61,2
154.	05 07 02	Odpady zawierające siarkę	7,4	1509,6
155.	05 07 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
156.	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	0,3	61,2
157.	06 01 02*	Kwas chlorowodorowy	0,3	61,2
158.	06 01 03*	Kwas fluorowodorowy	0,3	61,2
159.	06 01 04*	Kwas fosforowy i fosforawy	0,3	61,2
160.	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy	0,3	61,2
161.	06 01 06*	Inne kwasy	0,3	61,2
162.	06 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
163.	06 02 01*	Wodorotlenek wapniowy	0,3	61,2
164.	06 02 03*	Wodorotlenek amonowy	0,3	61,2
165.	06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy	0,3	61,2
166.	06 02 05*	Inne wodorotlenki	0,3	61,2
167.	06 02 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
168.	06 03 11*	Sole i roztwory zawierające cyjanki	0,3	61,2
169.	06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
170.	06 03 14	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13	7,4	1509,6
171.	06 03 15*	Tlenki metali zawierające metale ciężkie	0,3	61,2
172.	06 03 16	Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15	7,4	1509,6
173.	06 03 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
174.	06 04 03*	Odpady zawierające arsen	0,3	61,2
175.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	0,3	61,2
176.	06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie	0,3	61,2
177.	06 04 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
178.	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
179.	06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02	7,4	1509,6
180.	06 06 02*	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki	0,3	61,2
181.	06 06 03	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02	7,4	1509,6
182.	06 06 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
183.	06 07 01*	Odpady azbestowe z elektrolizy	0,3	61,2
184.	06 07 02*	Węgiel aktywny z produkcji chloru	0,3	61,2
185.	06 07 03*	Osady siarczanu baru zawierające rtęć	0,3	61,2
186.	06 07 04*	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)	0,3	61,2
187.	06 07 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
188.	06 08 02*	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany	0,3	61,2
189.	06 08 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
190.	06 09 02	Żużel fosforowy	7,4	1509,6
191.	06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
192.	06 09 04	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80	7,4	1509,6
193.	06 09 80	Fosfogipsy	7,4	1509,6
194.	06 09 81	Fosfogipsy wymieszane z żużłami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	7,4	1509,6
195.	06 09 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
196.	06 10 02*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
197.	06 10 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
198.	06 11 01	Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu	7,4	1509,6
199.	06 11 80	Odpady z produkcji związków cyrkonu	7,4	1509,6
200.	06 11 81	Odpady z produkcji związków chromu	7,4	1509,6
201.	06 11 82	Odpady z produkcji związków kobaltu	7,4	1509,6
202.	06 11 83	Odpadowy siarczan żelazowy	7,4	1509,6
203.	06 11 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
204.	06 13 01*	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy	0,3	61,2
205.	06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	0,3	61,2
206.	06 13 03	Czysta sadza	7,4	1509,6
207.	06 13 04*	Odpady z przetwarzania azbestu	0,3	61,2
208.	06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi	0,3	61,2
209.	06 13 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
210.	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	0,3	61,2
211.	07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
212.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	0,3	61,2
213.	07 01 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
214.	07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	0,3	61,2
215.	07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
216.	07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	0,3	61,2
217.	07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
218.	07 01 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11	7,4	1509,6
219.	07 01 80	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)	7,4	1509,6
220.	07 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
221.	07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	0,3	61,2
222.	07 02 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	0,3	61,2
223.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	0,3	61,2
224.	07 02 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
225.	07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	0,3	61,2
226.	07 02 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
227.	07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	0,3	61,2
228.	07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
		zawierające substancje niebezpieczne		
229.	07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11	7,4	1509,6
230.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	14,8	3019,2
231.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)	0,3	61,2
232.	07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	7,4	1509,6
233.	07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	0,3	61,2
234.	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	7,4	1509,6
235.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	14,8	3019,2
236.	07 02 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
237.	07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	0,3	61,2
238.	07 03 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	0,3	61,2
239.	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	0,3	61,2
240.	07 03 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
241.	07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	0,3	61,2
242.	07 03 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
243.	07 03 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	0,3	61,2
244.	07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
245.	07 03 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11	7,4	1509,6

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
246.	07 03 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
247.	07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	0,3	61,2
248.	07 04 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste	0,3	61,2
249.	07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste	0,3	61,2
250.	07 04 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
251.	07 04 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	0,3	61,2
252.	07 04 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
253.	07 04 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	0,3	61,2
254.	07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
255.	07 04 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11	7,4	1509,6
256.	07 04 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
257.	07 04 80*	Przeterminowane środki ochrony roślin	0,3	61,2
258.	07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80	7,4	1509,6
259.	07 04 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
260.	07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	0,3	61,2
261.	07 05 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste	0,3	61,2
262.	07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i cieczy macierzyste	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
263.	07 05 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
264.	0,307 05 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	0,3	61,2
265.	07 05 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
266.	07 05 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	0,3	61,2
267.	07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
268.	07 05 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11	7,4	1509,6
269.	07 05 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
270.	07 05 14	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13	7,4	1509,6
271.	07 05 80*	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
272.	07 05 81	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80	7,4	1509,6
273.	07 05 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
274.	07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	0,3	61,2
275.	07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	0,3	61,2
276.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	0,3	61,2
277.	07 06 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
278.	07 06 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	0,3	61,2
279.	07 06 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
280.	07 06 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	0,3	61,2
281.	07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
282.	07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	7,4	1509,6
283.	07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju	7,4	1509,6
284.	07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	7,4	1509,6
285.	07 06 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
286.	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	0,3	61,2
287.	07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	0,3	61,2
288.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	0,3	61,2
289.	07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
290.	07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	0,3	61,2
291.	07 07 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
292.	07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	0,3	61,2
293.	07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
294.	07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	7,4	1509,6
295.	07 07 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
296.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
297.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	7,4	1509,6

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
298.	08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
299.	08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	7,4	1509,6
300.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
301.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	7,4	1509,6
302.	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
303.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	7,4	1509,6
304.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
305.	08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	7,4	1509,6
306.	08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	0,3	61,2
307.	08 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
308.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	7,4	1509,6
309.	08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne	7,4	1509,6
310.	08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne	7,4	1509,6
311.	08 02 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
312.	08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	7,4	1509,6
313.	08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	7,4	1509,6

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
314.	08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
315.	08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	7,4	1509,6
316.	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
317.	08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	7,4	1509,6
318.	08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	0,3	61,2
319.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	0,3	61,2
320.	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	7,4	1509,6
321.	08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	0,2	40,8
322.	08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	0,2	40,8
323.	08 03 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
324.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
325.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	7,4	1509,6
326.	08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
327.	08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11	7,4	1509,6
328.	08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozwpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
329.	08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	7,4	1509,6
330.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
		rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne		
331.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	7,4	1509,6
332.	08 04 17*	Olej żywiczny	0,2	40,8
333.	08 04 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
334.	08 05 01*	Odpady izocyjanianów	0,3	61,2
335.	09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	0,3	61,2
336.	09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	0,3	61,2
337.	09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach	0,3	61,2
338.	09 01 04*	Roztwory utrwalaczy	0,3	61,2
339.	09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco- utrwalających	0,3	61,2
340.	09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro	0,3	61,2
341.	09 01 07	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra	7,4	1509,6
342.	09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra	7,4	1509,6
343.	09 01 10	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii	3,7	754,8
344.	09 01 11*	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03	3,7	754,8
345.	09 01 12	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11	3,7	754,8
346.	09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06	0,3	61,2
347.	09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne	0,3	61,2
348.	09 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
349.	10 01 01.	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	7,4	1509,6
350.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	7,4	1509,6
351.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	7,4	1509,6
352.	10 01 04*	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych	0,3	61,2
353.	10 01 05	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych	7,4	1509,6
354.	10 01 07	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu	7,4	1509,6
355.	10 01 09*	Kwas siarkowy	0,3	61,2
356.	10 01 13*	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo	0,3	61,2
357.	10 01 14*	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
358.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14	7,4	1509,6
359.	10 01 16*	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
360.	10 01 17	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16	7,4	1509,6
361.	10 01 18*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
362.	10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18	7,4	1509,6
363.	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
364.	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	7,4	1509,6
365.	10 01 22*	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
366.	10 01 23	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22	7,4	1509,6
367.	10 01 24	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)	7,4	1509,6
368.	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanых węglem elektrowni	7,4	1509,6
369.	10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej	7,4	1509,6
370.	10 01 80	Mieszanki popiołowo- żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	7,4	1509,6
371.	10 01 81	Mikrosfery z popiołów lotnych	7,4	1509,6
372.	10 01 82	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)	7,4	1509,6
373.	10 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
374.	10 02 01	Żużle z procesów wytopiania (wielkopięcowe, stalownicze)	7,4	1509,6
375.	10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów	7,4	1509,6
376.	10 02 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
377.	10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07	7,4	1509,6
378.	10 02 10	Zgorzelina walcownicza	7,4	1509,6
379.	10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
380.	10 02 12	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11	7,4	1509,6
381.	10 02 13*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
382.	10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13	7,4	1509,6
383.	10 02 15	Inne szlamy i osady pofiltracyjne	7,4	1509,6
384.	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza	7,4	1509,6
385.	10 02 81	Odpadowy siarczan żelazawy	7,4	1509,6
386.	10 02 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
387.	10 03 02	Odpadowe anody	7,4	1509,6
388.	10 03 04*	Żużle z produkcji pierwotnej	0,3	61,2
389.	10 03 05	Odpady tlenku glinu	7,4	1509,6
390.	10 03 08*	Słone żużle z produkcji wtórnej	0,3	61,2
391.	10 03 09*	Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej	0,3	61,2
392.	10 03 15*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	0,3	61,2
393.	10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	7,4	1509,6
394.	10 03 17*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	0,3	61,2
395.	10 03 18	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17	7,4	1509,6
396.	10 03 19*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
397.	10 03 20	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19	7,4	1509,6
398.	10 03 21*	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
399.	10 03 22	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21	7,4	1509,6
400.	10 03 23*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
401.	10 03 24	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23	7,4	1509,6
402.	10 03 25*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
403.	10 03 26	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25	7,4	1509,6
404.	10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	0,3	61,2
405.	10 03 28	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27	7,4	1509,6
406.	10 03 29*	Odpady z przetwarzania słonnych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
407.	10 03 30	Odpady z przetwarzania słonnych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29	7,4	1509,6
408.	10 03 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
409.	10 04 01*	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	0,3	61,2
410.	10 04 02*	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	0,3	61,2
411.	10 04 03*	Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)	0,3	61,2
412.	10 04 04*	Pyły z gazów odlotowych	0,3	61,2
413.	10 04 05*	Inne cząstki i pyły	0,3	61,2
414.	10 04 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
415.	10 04 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
416.	10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	0,3	61,2
417.	10 04 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09	7,4	1509,6
418.	10 04 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
419.	10 05 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)	7,4	1509,6
420.	10 05 03*	Pyły z gazów odlotowych	0,3	61,2
421.	10 05 04	Inne cząstki i pyły	7,4	1509,6
422.	10 05 05*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
423.	10 05 06*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
424.	10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	0,3	61,2
425.	10 05 09	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08	7,4	1509,6
426.	10 05 10*	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	0,3	61,2
427.	10 05 11	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10	7,4	1509,6
428.	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych	7,4	1509,6
429.	10 05 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
430.	10 06 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	7,4	1509,6
431.	10 06 02	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	7,4	1509,6
432.	10 06 03*	Pyły z gazów odlotowych	0,3	61,2
433.	10 06 04	Inne cząstki i pyły	7,4	1509,6
434.	10 06 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
435.	10 06 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
436.	10 06 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
437.	10 06 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09	7,4	1509,6
438.	10 06 80	Żużle sztywne i granulowane	7,4	1509,6
439.	10 06 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
440.	10 07 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	7,4	1509,6
441.	10 07 02	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	7,4	1509,6
442.	10 07 03	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	7,4	1509,6
443.	10 07 04	Inne cząstki i pyły	7,4	1509,6
444.	10 07 05	Szlamy i osady po filtracji z oczyszczania gazów odlotowych	7,4	1509,6
445.	10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	0,3	61,2
446.	10 07 08	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07	7,4	1509,6
447.	10 07 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
448.	10 08 04	Cząstki i pyły	7,4	1509,6
449.	10 08 08*	Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	0,3	61,2
450.	10 08 09	Inne żużle	7,4	1509,6
451.	10 08 10*	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zestknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	0,3	61,2
452.	10 08 11	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10	7,4	1509,6
453.	10 08 12*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	0,3	61,2
454.	10 08 13	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12	7,4	1509,6
455.	10 08 14	Odpadowe anody	7,4	1509,6
456.	10 08 15*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
457.	10 08 16	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15	7,4	1509,6

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
458.	10 08 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
459.	10 08 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17	7,4	1509,6
460.	10 08 19*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	0,3	61,2
461.	10 08 20	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19	7,4	1509,6
462.	10 08 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
463.	10 09 03	Żużle odlewnicze	7,4	1509,6
464.	10 09 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
465.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	7,4	1509,6
466.	10 09 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
467.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	7,4	1509,6
468.	10 09 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
469.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	7,4	1509,6
470.	10 09 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
471.	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	7,4	1509,6
472.	10 09 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
473.	10 09 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13	7,4	1509,6

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
474.	10 09 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	0,3	61,2
475.	10 09 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15	7,4	1509,6
476.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	7,4	1509,6
477.	10 09 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
478.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	7,4	1509,6
479.	10 10 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
480.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	7,4	1509,6
481.	10 10 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
482.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	7,4	1509,6
483.	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
484.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	7,4	1509,6
485.	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
486.	10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11	7,4	1509,6
487.	10 10 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
488.	10 10 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13	7,4	1509,6
489.	10 10 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	0,3	61,2
490.	10 10 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć	7,4	1509,6

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
		odlewów inne niż wymienione w 10 10 15		
491.	10 10 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
492.	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	7,4	1509,6
493.	10 11 05	Cząstki i pyły	7,4	1509,6
494.	10 11 09*	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
495.	10 11 10	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09	7,4	1509,6
496.	10 11 11*	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)	0,3	61,2
497.	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11	14,8	3019,2
498.	10 11 13*	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
499.	10 11 14	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13	7,4	1509,6
500.	10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
501.	10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15	7,4	1509,6
502.	10 11 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
503.	10 11 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17	7,4	1509,6
504.	10 11 19*	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
505.	10 11 20	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19	7,4	1509,6
506.	10 11 80	Szlamy fluorokrzemianowe	7,4	1509,6
507.	10 11 81*	Odpady zawierające azbest	0,3	61,2
508.	10 11 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
509.	10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	7,4	1509,6
510.	10 12 03	Cząstki i pyły	7,4	1509,6
511.	10 12 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	7,4	1509,6
512.	10 12 06	Zużyte formy	7,4	1509,6
513.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	7,4	1509,6
514.	10 12 09*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
515.	10 12 10	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09	7,4	1509,6
516.	10 12 11*	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie	0,3	61,2
517.	10 12 12	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11	7,4	1509,6
518.	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	7,4	1509,6
519.	10 12 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
520.	10 13 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	7,4	1509,6
521.	10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego	7,4	1509,6
522.	10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)	7,4	1509,6
523.	10 13 07	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	7,4	1509,6
524.	10 13 09*	Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
525.	10 13 10	Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09	7,4	1509,6
526.	10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10	7,4	1509,6
527.	10 13 12*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
528.	10 13 13	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12	7,4	1509,6
529.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	7,4	1509,6
530.	10 13 80	Odpady z produkcji cementu	7,4	1509,6
531.	10 13 81	Odpady z produkcji gipsu	7,4	1509,6
532.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	7,4	1509,6
533.	10 13 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
534.	10 14 01*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć	0,3	61,2
535.	10 80 01	Żużle z produkcji żelazokrzemu	7,4	1509,6
536.	10 80 02	Pyły z produkcji żelazokrzemu	7,4	1509,6
537.	10 80 03	Żużle z produkcji żelazochromu	7,4	1509,6
538.	10 80 04	Pyły z produkcji żelazochromu	7,4	1509,6
539.	10 80 05	Żużle z produkcji żelazomanganu	7,4	1509,6
540.	10 80 06	Pyły z produkcji żelazomanganu	7,4	1509,6
541.	10 80 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
542.	11 01 05*	Kwasy trawiące	0,3	61,2
543.	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05	0,3	61,2
544.	11 01 07*	Alkalia trawiące	0,3	61,2
545.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
546.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
547.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	7,4	1509,6
548.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
549.	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11	7,4	1509,6
550.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczenia zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
551.	11 01 14	Odpady z odtłuszczenia inne niż wymienione w 11 01 13	7,4	1509,6
552.	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
553.	11 01 16*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	0,3	61,2
554.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
555.	11 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
556.	11 02 02*	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)	0,3	61,2
557.	11 02 03	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy	7,4	1509,6
558.	11 02 05*	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
559.	11 02 06	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05	7,4	1509,6
560.	11 02 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
561.	11 02 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
562.	11 03 01*	Odpady zawierające cyjanki	0,3	61,2
563.	11 03 02*	Inne odpady	0,3	61,2
564.	11 05 01	Cynk twardy	7,4	1509,6
565.	11 05 02	Popiół cynkowy	7,4	1509,6
566.	11 05 03*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
567.	11 05 04*	Zużyty topnik	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYŚ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
568.	11 05 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
569.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	7,4	1509,6
570.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	7,4	1509,6
571.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	7,4	1509,6
572.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	7,4	1509,6
573.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	7,4	1509,6
574.	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	0,3	61,2
575.	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	0,2	40,8
576.	12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce	0,3	61,2
577.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	0,3	61,2
578.	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali	0,2	40,8
579.	12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze	0,3	61,2
580.	12 01 13	Odpady spawalnicze	7,4	1509,6
581.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
582.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	7,4	1509,6
583.	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
584.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	7,4	1509,6
585.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
586.	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji	0,2	40,8
587.	12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
588.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	7,4	1509,6
589.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
590.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	0,3	61,2
591.	12 03 02*	Odpady z odtłuszczania parą	0,3	61,2
592.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	0,2	40,8
593.	13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	0,2	40,8
594.	13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,2	40,8
595.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	0,2	40,8
596.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,2	40,8
597.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	0,2	40,8
598.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	0,2	40,8
599.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	0,2	40,8
600.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	0,2	40,8
601.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,2	40,8
602.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,2	40,8
603.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	0,2	40,8
604.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,2	40,8

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
605.	13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB	0,2	40,8
606.	13 03 06*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01	0,2	40,8
607.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,2	40,8
608.	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	0,2	40,8
609.	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	0,2	40,8
610.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	0,2	40,8
611.	13 04 01*	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej	0,2	40,8
612.	13 04 02*	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych	0,2	40,8
613.	13 04 03*	Oleje zęzowe ze statków morskich	0,2	40,8
614.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	0,3	61,2
615.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	0,3	61,2
616.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	0,3	61,2
617.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	0,2	40,8
618.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	0,2	40,8
619.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
		odwadniania olejów w separatorach		
620.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	0,2	40,8
621.	13 07 02*	Benzyna	0,3	61,2
622.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	0,3	61,2
623.	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania	0,3	61,2
624.	13 08 02*	Inne emulsje	0,3	61,2
625.	13 08 80	Zaolejone odpady stałe ze statków	7,4	1509,6
626.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady	0,3	61,2
627.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	0,3	61,2
628.	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	0,3	61,2
629.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	0,3	61,2
630.	14 06 04*	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne	0,3	61,2
631.	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	0,3	61,2
632.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	14,8	3019,2
633.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	14,8	3019,2
634.	15 01 03	Opakowania z drewna	7,4	1509,6
635.	15 01 04	Opakowania z metali	7,4	1509,6
636.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	7,4	1509,6
637.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	7,4	1509,6
638.	15 01 07	Opakowania ze szkła	14,8	3019,2
639.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	14,8	3019,2
640.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,3	61,2
641.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
		konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi		
642.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,3	61,2
643.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	7,4	1509,6
644.	16 01 03	Zużyte opony	14,8	3019,2
645.	16 01 07*	Filtry olejowe	0,3	61,2
646.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	0,3	61,2
647.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	0,3	61,2
648.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,3	61,2
649.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	0,3	61,2
650.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	7,4	1509,6
651.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	0,3	61,2
652.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	0,3	61,2
653.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	7,4	1509,6
654.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	7,4	1509,6
655.	16 01 17	Metale żelazne	7,4	1509,6
656.	16 01 18	Metale nieżelazne	7,4	1509,6
657.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	14,8	3019,2
658.	16 01 20	Szkło	14,8	3019,2
659.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
660.	16 01 22.	Inne niewymienione elementy	7,4	1509,6
661.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
662.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	3,7	754,8
663.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	3,7	754,8
664.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	3,7	754,8
665.	16 02 12*	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest	3,7	754,8
666.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy ⁵⁾ inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	3,7	754,8
667.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	3,7	754,8
668.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	3,7	754,8
669.	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	3,7	754,8
670.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
671.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	7,4	1509,6
672.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
673.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	22,2	4528,8
674.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	22,2	4528,8
675.	16 04 01*	Odpadowa amunicja	0,3	61,2
676.	16 04 02*	Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
677.	16 04 03*	Inne materiały wybuchowe	0,3	61,2
678.	16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
679.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	7,4	1509,6
680.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	0,3	61,2
681.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	0,3	61,2
682.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	0,3	61,2
683.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	7,4	1509,6
684.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	3,7	754,8
685.	16 06 02*	Baterie i akumulatory nikłowo-kadmowe	3,7	754,8
686.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	3,7	754,8
687.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	3,7	754,8
688.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	3,7	754,8
689.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	3,7	754,8
690.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	0,3	61,2
691.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
692.	16 07 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
693.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	3,7	754,8

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
694.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	3,7	754,8
695.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	3,7	754,8
696.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	3,7	754,8
697.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	3,7	754,8
698.	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	3,7	754,8
699.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	3,7	754,8
700.	16 09 01*	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)	0,3	61,2
701.	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)	0,3	61,2
702.	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)	0,3	61,2
703.	16 09 04*	Inne niewymienione substancje utleniające	0,3	61,2
704.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
705.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	7,4	1509,6
706.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
707.	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03	7,4	1509,6
708.	16 11 01*	Węglowodory i produkty ich spalania i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
709.	16 11 02	Węglpochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	7,4	1509,6
710.	16 11 03*	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
711.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	7,4	1509,6
712.	16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
713.	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	7,4	1509,6
714.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	3,7	754,8
715.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	0,3	61,2
716.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	7,4	1509,6
717.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	0,3	61,2
718.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	7,4	1509,6
719.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	23	4692
720.	17 01 02	Gruz ceglany	23	4692
721.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	23	4692
722.	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów	23	4692

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
		wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne		
723.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	23	4692
724.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	23	4692
725.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	23	4692
726.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	23	4692
727.	17 02 01	Drewno	23	4692
728.	17 02 02	Szkło	23	4692
729.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	23	4692
730.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)	23	4692
731.	17 03 01*	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę	23	4692
732.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	23	4692
733.	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	23	4692
734.	17 03 80	Odpadowa papa	23	4692
735.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	23	4692
736.	17 04 02	Aluminium	23	4692
737.	17 04 03	Ołów	23	4692
738.	17 04 04	Cynk	23	4692
739.	17 04 05	Żelazo i stal	23	4692
740.	17 04 06	Cyna	23	4692
741.	17 04 07	Mieszanki metali	23	4692
742.	17 04 09*	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	23	4692

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
743.	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne	23	4692
744.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	23	4692
745.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	23	4692
746.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	23	4692
747.	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	23	4692
748.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	23	4692
749.	17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne	23	4692
750.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	23	4692
751.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	23	4692
752.	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne	23	4692
753.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	23	4692
754.	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest	23	4692
755.	17 08 01*	Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	23	4692
756.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	23	4692
757.	17 09 01*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć	23	4692
758.	17 09 02*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa,	23	4692

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
		wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)		
759.	17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne	23	4692
760.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	23	4692
761.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	7,4	1509,6
762.	19 01 05*	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
763.	19 01 06*	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
764.	19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
765.	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
766.	19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
767.	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	7,4	1509,6
768.	19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
769.	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13	7,4	1509,6
770.	19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
771.	19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15	7,4	1509,6
772.	19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
773.	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17	7,4	1509,6
774.	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych	7,4	1509,6
775.	19 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
776.	19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne	7,4	1509,6
777.	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych	0,3	61,2
778.	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
779.	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05	7,4	1509,6
780.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	0,2	40,8
781.	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
782.	19 02 09*	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
783.	19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09	102,2	20848,8
784.	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
785.	19 02 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
786.	19 03 04*	Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08	0,3	61,2
787.	19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04	7,4	1509,6
788.	19 03 06*	Odpady niebezpieczne zestalone	0,3	61,2
789.	19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06	7,4	1509,6
790.	19 04 01	Zeszkłone odpady	7,4	1509,6
791.	19 04 02*	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
792.	19 04 03*	Niezeszkłona faza stała	0,3	61,2
793.	19 04 04	Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania	7,4	1509,6

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
794.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	102,2	20848,8
795.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	22,23	4528,8
796.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	22,23	4528,8
797.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	22,23	4528,8
798.	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	102,2	20848,8
799.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	102,2	20848,8
800.	19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	22,23	4528,8
801.	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	22,23	4528,8
802.	19 06 99	Inne niewymienione odpady	22,23	4528,8
803.	19 08 01	Skratki	7,4	1509,6
804.	19 08 02	Zawartość piaskowników	7,4	1509,6
805.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	0,3	61,2
806.	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	0,3	61,2
807.	19 08 08*	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie	0,3	61,2
808.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	7,4	1509,6
809.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	0,3	61,2
810.	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
		biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych		
811.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	7,4	1509,6
812.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	0,3	61,2
813.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	7,4	1509,6
814.	19 08 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
815.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	22,23	4528,8
816.	19 09 02	Osady z klarowania wody	22,23	4528,8
817.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	22,23	4528,8
818.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	22,23	4528,8
819.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	22,23	4528,8
820.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	22,23	4528,8
821.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	22,23	4528,8
822.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	7,4	1509,6
823.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	7,4	1509,6
824.	19 10 03*	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
825.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	7,4	1509,6
826.	19 10 05*	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
827.	19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05	7,4	1509,6
828.	19 11 01*	Zużyte filtry włókowe	0,3	61,2
829.	19 11 02*	Kwaśne smoły	0,3	61,2
830.	19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe	0,3	61,2
831.	19 11 04*	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
832.	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
833.	19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05	7,4	1509,6
834.	19 11 07*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
835.	19 11 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
836.	19 12 01	Papier i tektura	14,8	3019,2
837.	19 12 02	Metale żelazne	7,4	1509,6
838.	19 12 03	Metale nieżelazne	7,4	1509,6
839.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	14,8	3019,2
840.	19 12 05	Szkło	14,8	3019,2
841.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
842.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	7,4	1509,6
843.	19 12 08	Tekstylia	14,8	3019,2
844.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	7,4	1509,6
845.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	102,2	20848,8
846.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
847.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	102,2	20848,8
848.	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
849.	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	7,4	1509,6
850.	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2

LP.	KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
851.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	7,4	1509,6
852.	19 13 05*	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
853.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	7,4	1509,6
854.	19 13 07*	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
855.	19 13 08	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07	7,4	1509,6
856.	19 80 01	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych	7,4	1509,6

Szczegółowe ilości odpadów zostaną doprecyzowane na etapie uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż komunalnych

Magazynowanie odpadów, w ramach zbierania odpadów, na terenie bazy, w zależności od charakteru i właściwości odpadów, prowadzone będzie w 4 wydzielonych miejscach (te same miejsca magazynowania odpadów co w przypadku odpadów komunalnych):

- e) wiata na gruz z wydzielonym miejscem na urządzenie rozdrabniające dla odpadów budowlanych tj. odpady z grupy 17 *Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)*; ponadto przewiduje się w wiacie magazynować zużyte opony;
- f) hala przeładunkowa z 6 kontenerami na poszczególne rodzaje odpadów oraz 3 boksy do magazynowania odpadów np. szkło, papier, tworzywa sztuczne,
- g) utwardzony plac z kontenerami typu KP 5, KP7, KP13 na poszczególne rodzaje odpadów (wyłączając odpady budowlane typu gruz, zużyte opony oraz odpady o charakterze niebezpiecznym),
- h) magazyn na odpady niebezpieczne.

Magazynowanie odpadów będzie prowadzone w sposób selektywny w dedykowanych dla danego rodzaju odpadów pojemnikach, beczkach, workach typu big-bag, paletopojemnikach, kontenerach czy w wyjątkowych sytuacjach luzem np. zużyte opony, ziemia czy gleba. Wybór sposobu magazynowania odpadów odbywać się będzie w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych poszczególnych odpadów.

W przypadku odpadów o charakterze stałym bez właściwości niebezpiecznych będą one magazynowane w kontenerach na utwardzonym placu (zabezpieczone przed warunkami atmosferycznym np. opadami czy rozwiewaniem typu zamykane kontenery, plandeki w przypadku otwartych kontenerów itp.).

W przypadku surowców wtórnych typu papier/makulatura czy tworzywa sztuczne planuje się przy użyciu 2 stanowisk z praso-kontenerów zlokalizowanych w hali przeładunkowej poddawać procesowi prasowania. Proces prasowania odpadów ma na celu tylko i wyłącznie zmniejszenie objętości magazynowanych odpadów. Prasowanie odpadów nie wpływa na zmianę charakteru i składu odpadów oraz nie powoduje zmiany klasyfikacji odpadów. Tym samym mieści się w definicji zbierania odpadów, o której mowa w art. 3 pkt 34 ustawy o odpadach. Sprasowane beły będą magazynowane w boksach w hali przeładunkowej lub w kontenerach na utwardzonym placu.

Inwestor przewiduje również proces rozdrabniania czy zmniejszania gabarytów odpadów złomowych metali żelaznych czy nieżelaznych - np. odpady z podgrupy 17 04. Proces ten ma celu tylko i wyłącznie zmniejszenie objętości planowanych do transportu odpadów. Proces ten nie wpływa na zmianę charakteru i składu odpadów oraz nie powoduje zmiany klasyfikacji odpadów. Wyniku rozdrabniania odpadów nie będą generowane nowe, dodatkowe rodzaje odpadów. Tym samym mieści się ten proces w definicji zbierania odpadów, o której mowa w art. 3 pkt 34 ustawy o odpadach, a nie przetwarzania odpadów, o której mowa w art. 3 pkt 21 ustawy o odpadach.

W przypadku odpadów niebezpiecznych będą one magazynowane tylko w specjalistycznych i szczelnych pojemnikach, beczkach, paletopojemnikach itp. w zamykanym magazynie odpadów niebezpiecznych. Magazynowanie odpadów o właściwościach niebezpiecznych odbywać się będzie w sposób selektywny i umożliwiający jednoznaczną identyfikację odpadów poprzez m.in. podanie kodu odpadu oraz nazwę. Ponadto w przypadku magazynowania olejów odpadowych przy magazynowaniu odpadów uwzględni się aktualne przepisy w tym zakresie m.in. poprzez ustawienie beczek czy pojemników na wannach wychwytyjących. Przewiduje się również używanie wanien wychwytyjących/odciekowych w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych ciekłych. W przypadku ewentualnego wycieku w pobliżu miejsc magazynowania odpadów ciekłych będą zlokalizowane np. przenośne zestawy do usuwania odcieków, neutralizatory czy sorbenty. Magazynowanie opadów będzie prowadzone w pojemnikach odpornych na działanie odpadów.

W przypadku magazynowania odpadów ulegających rozkładowi uwzględni się jak najkrótszy czas ich magazynowania w celu uniemożliwienia powstawania substancji złowonnych oraz uciążliwości zapachowych na terenach sąsiednie.

Wszelkie czynności w postaci selekcjonowania odpadów danego rodzaju mające miejsce na terenie bazy przeładunkowej będą miały wyłącznie charakter czynności nie wpływających na zmianę charakteru i składu odpadów oraz nie powodujące zmiany klasyfikacji odpadów. Wyniku selekcjonowania odpadów nie będą generowane nowe, dodatkowe rodzaje odpadów. Proces ten polegać będzie np. na rozdzieleniu odpadów złomowych metali żelaznych czy nieżelaznych na większe lub mniejsze elementy, na elementy o podobnym charakterze użytkowym, na kolorowe szkło, bezbarwne szkło itp. Tym samym ewentualne selekcjonowanie odpadów będzie mieścić się w definicji zbierania odpadów, gdyż będzie odbywać się wyłącznie w obrębie danego rodzaju odpadu.

Pojemniki, beczki, worki typu big-bag czy kontenery będą utrzymywane w należytym stanie technicznym i sanitarnym. W przypadku stwierdzenia przez pracowników uszkodzenia np. pojemników lub kontenerów będą one niezwłocznie wymieniane na nowe. Teren magazynowania odpadów będzie również systematycznie podlegać deratyzacji w celu uniknięcia pojawienia się gryzoni. Teren magazynowania będzie systematycznie monitorowany przez pracowników.

Inwestor po przeanalizowaniu różnych wariantów przyszłej inwestycji oraz możliwości technicznych i organizacyjnych powziął decyzję o rozpoczęciu również przetwarzania odpadów na terenie bazy. Tym samym planowane przedsięwzięcie należy zakwalifikować, zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przedsięwzięcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 82 ww. rozporządzenia tj. :

- instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przetwarzane będą odpady z grup:

- 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),
- 19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,
- 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Prace wykonywane, w ramach przetwarzania odpadów, od momentu przywiezienia odpadów do ich wywiezienia, będą polegały na:

- ważeniu na wadze najazdowej ,
- klasyfikacji odpadów,
- ocenie ewentualnych zanieczyszczeń,
- przyjęciu towaru (odpadu) na stan,
- przeładunek odpadów do miejsca ich magazynowania tj. wiata na gruz,
- przetwarzanie odpadów – kruszenie,
- zlecenie podmiotowi zewnętrznemu wykonanie badań zgodności technicznej z normami w tym zakresie,
- przeładunek produktu – kruszywa do wydzielonej strefy przeznaczonej na produkt,
- przeładunek odpadów powstających w ramach przetwarzania odpadów do kontenera oraz na teren do tymczasowego magazynowania,
- wywożenie produktu do klientów,
- wywożenie odpadów do kolejnych posiadaczy odpadów (wywożenie odpadów przez uprawniony podmiot do transportu lub transportem własnym).

Planuje się przywozić na teren inwestycji oraz przetwarzać (kruszyć) maksymalnie do 10 Mg odpadów dziennie. Tym samym w ciągu roku Inwestor planuje przetworzyć maksymalnie 3650 Mg, pomimo, iż roczna moc przerobowa instalacji wynosi 15 000 Mg. Uzasadnione to jest możliwościami organizacyjnymi Inwestora w tym zakresie oraz możliwościami przyjęcia odpadów przeznaczonych do przetwarzania tylko do 10 Mg w ciągu doby.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie z zachowaniem terminów o których mowa w art. 25 ustawy o odpadach. Transport odpadów nastąpi przy zmagazynowaniu uzasadnionej ekonomicznie partii transportowej.

Ilość odpadów będących przedmiotem planowanej działalności będzie ewidencjonowana oraz dokumentowana zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie.

Powstające produkty (kruszywo) będą poddawane badaniom jakościowym przez uprawnione podmioty w tym zakresie. Tym samym produkt będzie spełniał normy techniczne i jakościowe do wykorzystywanych celów przez dalszych klientów. W przypadku, gdy produkt nie będzie spełniał norm jakościowych i technicznych będzie traktowany jako odpad. Odpady te będą magazynowane w dedykowanym sektorze wyznaczonym na terenie inwestycji tj. na utwardzonym placu lub w wiacie na gruz.

Przetwarzanie odpadów prowadzące do utraty statusu odpadów, spełniające wymagania zawarte w art. 14 ustawy o odpadach, powoduje utratę statusu odpadów, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełnia:

- 1) łącznie następujące warunki;
 - a) przedmiot lub substancja są powszednie stosowane do konkretnych celów,
 - b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
 - c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie produktu,
 - d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska,
- 2) wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.

W przypadku przetwarzania odpadów na terenie inwestycji będzie miał zastosowanie ww. przepis prawny, a otrzymany produkt będzie spełniał warunki określone w art. 14 ustawy o odpadach.

Odpady powstające w ramach przetwarzania odpadów będą zagospodarowywane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach m.in. będą przekazywane do podmiotów posiadających stosowne zezwolenia. Miejsca magazynowania odpadów będą objęte wizyjnym monitoringiem prowadzonym zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone po uwzględnieniu przepisów przeciwpożarowych m. in. dla miejsc magazynowania odpadów oraz przygotowaniu operatu przeciwpożarowego przygotowanego przez uprawnioną osobę, o której mowa w art. 42 ust. 4b pkt 7 ustawy o odpadach.

Procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2012r. o odpadach, którym będą poddawane odpady:

- **R5** Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych,
- **R12** Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11,
- **R13** Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R 12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania zgodnie z klasyfikacją odpadów wg. Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów oraz miejsce i sposób magazynowania odpadów

Odpady, których inwestycja ma być przedmiotem działalności, klasyfikowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, do grup 17, 19 oraz 20, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 3 Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
17	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)	
17 01	Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)	
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
2.	17 01 02	Gruz ceglany
3.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
5.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg
6.	17 01 82	Inne niewymienione odpady
17 03	Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe	
7.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
17 05	Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)	
8.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamieniem inne niż wymienione w 17 05 03
9.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 08	Materiały budowlane zawierające gips	
10.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu	
11.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
19	Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych	
19 12	Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach	
12.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)
20	Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie	
20 02	Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)	
13.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie

Tabela 4 Klasyfikacja przetwarzanych odpadów w ramach planowanego przedsięwzięcia oraz miejsce i sposób ich magazynowania

Lp.	RODZAJE ODPADÓW	KOD ODPADU	MIEJSCE I SPOSÓB MAGAZYNOWANIA ODPADÓW
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	w kontenerze w wiacie na gruz
2.	17 01 02	Gruz ceglany	w kontenerze w wiacie na gruz
3.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	w kontenerze w wiacie na gruz
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	w kontenerze w wiacie na gruz
5.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	w kontenerze w wiacie na gruz
6.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	w kontenerze w wiacie na gruz
7.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	w kontenerze w wiacie na gruz
8.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamieniem inne niż wymienione w 17 05 03	w kontenerze w wiacie na gruz
9.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	w kontenerze w wiacie na gruz
10.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	w kontenerze w wiacie na gruz
11.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	w kontenerze w wiacie na gruz
12.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	w kontenerze w wiacie na gruz
13.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	w kontenerze w wiacie na gruz

Szacuje się, że w ciągu roku przetworzy się maksymalnie 3650 Mg odpadów. Zakłada się scenariusz, że w ciągu roku podda się odzyskowi wszystkie rodzaje odpadów (nie przekraczając 3650 Mg/roku), jak i sytuację, że przetwarzaniu zostanie poddany tylko jeden rodzaj odpadów.

Tabela 5 Masa odpadów poddawanych przetwarzaniu w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	3650
2.	17 01 02	Gruz ceglany	3650
3.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	3650
4..	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	3650
5.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	3650
6.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	3650
7.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	3650
8.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamieniem inne niż wymienione w 17 05 03	3650
9.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	3650
10.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	3650
11.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	3650
12.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	1509,6
13.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	3650

Wyszczególnienie rodzajów odpadów powstających ramach przetwarzania zgodnie z klasyfikacją odpadów wg. Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów oraz miejsce i sposób magazynowania odpadów

Proces kruszenia będzie prowadzony przy użyciu mobilnej kruszarki. Przed rozpoczęciem procesu kruszenia odpadów, w przypadku odpadów o różnym składzie np. z elementami konstrukcyjnymi z metali żelaznych i nieżelaznych, z tworzyw sztucznych, ceramicznych itp. zostaną one rozsortowane na odpady o różnym składzie i właściwościach. W przypadku odpadów o jednolitym składzie odpady te zostaną bezpośrednio poddane kruszeniu. Kruszywo spełniające normy techniczne będzie magazynowane na wydzielonym miejscu na terenie bazy (bez

możliwości mieszania się z kruszywem niespełniającym wymagań technicznych). Kruszywo, które nie będzie spełniało norm jakościowych, jako odpad będzie magazynowany w kontenerze w wyznaczonym miejscu na terenie bazy: pod wiatą na gruz albo na utwardzonym placu przeznaczonym do magazynowania odpadów.

Tabela 6 Masa odpadów powstających w ramach przetwarzania odpadów w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
1.	19 12 02	Metale żelazne	100
2.	19 12 03	Metale nieżelazne	100
3.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	70
4.	19 12 05	Szkło	70
5.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	70
6.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	1500
7.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	1500

Tabela 7 Miejsce i sposób magazynowania odpadów powstających w ramach przetwarzania odpadów

Lp.	RODZAJE ODPADÓW	KOD ODPADU	MIEJSCE I SPOSÓB MAGAZYNOWANIA ODPADÓW
1.	19 12 02	Metale żelazne	w kontenerze na placu
2.	19 12 03	Metale nieżelazne	w kontenerze na placu
3.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	w kontenerze na placu
4.	19 12 05	Szkło	w kontenerze na placu
5.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	w kontenerze na placu
6.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	w kontenerze na placu
7.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	w kontenerze na placu

Oszacowanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w tym samym czasie

Odpady będą tymczasowo magazynowane w kontenerach w wiacie na gruz oraz na utwardzonym placu.

Ilość poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na placu magazynowym przedstawiają Tabela 8 i Tabela 9.

Tabela 8 Maksymalna masa odpadów planowanych do przetwarzania magazynowana w tym samym czasie

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	23
2.	17 01 02	Gruz ceglany	23
3.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	23
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	23
5.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	23
6.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	23
7.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	23
8.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamieniem inne niż wymienione w 17 05 03	23
9.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	23
10.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	23
11.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	23
12.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	7,4
13.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	22,2

Tabela 9 Maksymalna masa odpadów powstających w ramach przetwarzania magazynowana w tym samym czasie.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów
-----	------------	---------------	-------------------------

			magazynowana w tym samym czasie [Mg]
1.	19 12 02	Metale żelazne	7,4
2.	19 12 03	Metale nieżelazne	7,4
3.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	14,8
4.	19 12 05	Szkło	14,8
5.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	7,4
6.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	7,4
7.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	102,2

Bardziej szczegółowe ilości odpadów zostaną doprecyzowane na etapie uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Oszacowanie maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie

Przewidywana maksymalna łączna masa wszystkich poszczególnych rodzajów odpadów, które będą magazynowane w tym samym czasie wyniesie 260 Mg:

- odpady planowane do przetwarzania 98,6 Mg,
- odpady powstające w ramach przetwarzania 161,4 Mg.

Inwestor bierze od uwagę wariant, iż nie będzie jednocześnie magazynował na terenie inwestycji wszystkich odpadów, jak i wariant, iż będzie magazynował wszystkie rodzaje odpadów jednocześnie.

Bardziej szczegółowe ilości odpadów zostaną doprecyzowane na etapie uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Oszacowanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku

Ilość poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w ciągu roku szacuje się w sposób następujący.

Tabela 10 Maksymalna masa odpadów planowanych do przetwarzania magazynowana w ciągu roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg]
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	3650

2.	17 01 02	Gruz ceglany	3650
3.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	3655
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	3650
5.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	3650
6.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	3650
7.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	3655
8.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamieniem inne niż wymienione w 17 05 03	3650
9.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	3655
10.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	3650
12.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	1509,6
13.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	3650

Tabela 11 Maksymalna masa odpadów powstających w ramach przetwarzania magazynowana w ciągu roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg]
1.	19 12 02	Metale żelazne	20
2.	19 12 03	Metale nieżelazne	20
3.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	20
4.	19 12 05	Szkło	20
5.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	20
6.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	1500
7.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	1500

Bardziej szczegółowe ilości odpadów zostaną doprecyzowane na etapie uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Oszacowanie maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku


Przewidywana maksymalna łączna masa wszystkich poszczególnych rodzajów odpadów, które będą magazynowane w ciągu roku wyniesie 48 409,6 Mg :

- odpady planowane do przetwarzania 45 309,6 Mg,
- odpady powstające w ramach przetwarzania 3 100 Mg.

Inwestor bierze pod uwagę wariant, iż nie będzie jednocześnie magazynował na terenie inwestycji wszystkich wymienionych odpadów, jak i wariant, iż będzie magazynował wszystkie rodzaje odpadów jednocześnie.

Szczegółowe ilości odpadów zostaną doprecyzowane na etapie uzyskiwania decyzji na przetwarzanie odpadów.

Z poważaniem



MIROSLAW MIELEWCZYK
mgr inż. Budownictwa Lądowego
83-300 Kartuzy, ul. Kościelarska 11