



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w GDAŃSKU**

RDOŚ-Gd-WOO.4220.396.2019.WR.9
za dowodem doręczenia

Gdańsk, dnia 11 grudnia 2020 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 64 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1712) na wniosek Wójta Gminy Somonino znak ZW1.6220.1.3.2019.TG z dnia 10.10.2019 r. (data wpływu 15.10.2019 r.), oraz po przeanalizowaniu wniosku Inwestora Pana Mirosława Mielewczyka Biuro Obsługi Budownictwa LOKUM o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia i uzupełnieniami z dnia: 14.09.2020 r. (data wpływu 18.09.2020 r.), 27.11.2020 r. (data wpływu 04.12.2020 r.),

p o s t a n a w i a m

- I. Wyrazić opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: **„Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1), gmina Somonino, powiat kartuski”;**
- II. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków:
 1. Warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:
 - a) prace prowadzić wyłącznie w porze dnia;
 - b) prowadzić konserwację i naprawę maszyn pracujących na placu budowy na terenach specjalnie do tego przygotowanych – na uszczelnionym podłożu;
 - c) zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń związanych z pracami budowlanymi;
 - d) prace przygotowawcze, zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi oraz wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie, możliwe będzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż

- przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków, jako miejsce gniazdowania, co powinno zostać potwierdzone właściwym wpisem w dokumentacji budowy;
- e) drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji zabezpieczyć przed mechanicznym uszkodzeniem;
2. Warunki dotyczące etapu eksploatacji przedsięwzięcia:
- a) funkcjonowanie Zakładu i ruch pojazdów po jego terenie ograniczyć do pory dnia;
 - b) wyposażać Zakład w materiały sorbentowe do ograniczania i likwidacji ewentualnych wycieków substancji zaolejonych;
 - c) proces technologiczny przetwarzania odpadów prowadzić przy zamkniętych drzwiach hali;
3. Warunki dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
- a) urządzenia instalacyjne na dachach budynków (wentylatory wyciągowe na dachu hal) zainstalować z zabezpieczeniami akustycznymi ograniczającymi hałas (cichobieżne wersje urządzeń, elementy tłumiące, izolacyjne, antywibracyjne itp.).

UZASADNIENIE

W dniu 15.10.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynął wniosek Wójta Gminy Somonino znak ZW1.6220.1.3.2019.TG z dnia 10.10.2019 r. o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Do powyższego pisma załączono wymagane przez art. 64 ust. 2 ustawy ooś:

1. Wniosek Inwestora Pana Mirosława Mielewczyka Biuro Obsługi Budownictwa LOKUM o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2. Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP);
3. Wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanej inwestycji.

W dniu 02 grudnia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki, które należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.396.2019.WR. 2 dla ww. przedsięwzięcia. W dniu 3 lutego 2020 r. Wójt Gminy Somonino wydał decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 27.02.2020 r. do tutejszego organu wpłynął protest mieszkańców Gminy Somonino w imieniu, których wystąpiła Pani Joanna Górską w sprawie realizacji ww. przedsięwzięcia w miejscowości Somonino. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem prowadzącym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Somonino. Toteż tut. organ uwzględniając art. 37, 79 ust. 1 ustawy ooś odesłał protest do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Somonino, jako ewentualny materiał dowodowy w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzją znak SKO Gd/1142/20 z dnia 09.06.2020 r. uchyliło decyzję Wójta Gminy Somonino znak ZW1.6220.1.3.2019.TG z dnia 03.002.2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1), gmina

Somonino, powiat kartuski” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W dniu 04.08.2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynęło pismo Wójta Gminy Somonino znak ZW1.6220.1.3.2019.TG z dnia 28.07.2020 r. z prośbą o ponowne rozpatrzenie i wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia jw.

Przedłożony wniosek wymagał wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w związku z czym w toku prowadzonego postępowania administracyjnego tut. organ wezwał wnioskodawcę pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.396.2019.WR.5 z dnia 14.08.2020 r. do uzupełnienia KIP o dane dotyczące gospodarowania odpadami na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia – sprecyzowania, jakiego rodzaju odpady będą magazynowane na terenie Zakładu, a jakie rozdrabniane i selekcionowane. Ponadto wezwał o wskazanie rodzaju i ilości zbieranych odpadów oraz miejsca i sposobu ich magazynowania.

Wnioskodawca uzupełnił braki merytoryczne pismem znak ZW1.6220.1.3.2019.G z dnia 14.09.2020 r. (data wpływu 18.09.2020 r.).

Ze względu na powzięcie przez Inwestora, cyt.: „*decyzji o rozpoczęciu również przetwarzania odpadów na terenie bazy*” konieczne stało się zaktualizowanie informacji zawartych w KIP na temat oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wystosował kolejne wezwanie do Wnioskodawcy, pismo znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.396.20219.WR.7 z dnia 06.10.2020 r., w którym wezwał do wykazania czy planowane przedsięwzięcie w obecnej skali spełni warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu oraz wartości dopuszczalne substancji w powietrzu oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, a także osiągnię dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla terenów chronionych akustycznie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Dnia 04.12.2020 r. do tut. urzędu wpłynęło uzupełnienie na powyższe pismo od Wójta Gminy Somonino pismo znak ZW1.6220.1.3.2019.TW z dnia 27.11.2020 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy OOS, regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinię dotyczącą obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Rodzaje tych przedsięwzięć, zgodnie z art. 60 ww. ustawy, określone są w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. Nr 2016, poz. 71) w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż:

1. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przeniesieniu istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1);
2. Przedsięwzięcie objęte wnioskiem wg tut. organu jest kwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37, 52, 80, 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839), tj.: 37) „instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”; 52) „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, - przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajęłą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”; 80) „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”; 81) „punkty do zbierania lub przeładunku złomu”.

Planowane zamierzenie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z czym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr: 42/2, 42/3, 43/1 obręb 0014 Somonino, dla których obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/311/2006 Rady Gminy Somonino z dnia 28 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 27, poz. 406 z dnia 05.02.2007 r.). Wg Planu teren ww. działek znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 020-P – teren usług produkcyjnych, składowania i magazynowania, stacje diagnostyczne, warsztaty samochodowe, istniejący budynek mieszkalny;
4. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Analizując łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o oś oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tutaj organ wziął pod uwagę:

- I. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia – planowana inwestycja polegać będzie na przeniesieniu istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1).

Dojazd do planowanej inwestycji odbywać się będzie od ulicy Ceramicznej.

Obecnie na terenie, gdzie planuje się przenieść bazę, znajdują się obiekty byłej cegielni (budynek cegielni, budynek mieszkalny, rampa ceglana, wiata), które planuje się rozebrać

na podstawie uzyskanej decyzji z dnia 19 czerwca 2019 r., znak sprawy: B.6741.18.2019.MF.

W ramach inwestycji planuje się budowę bazy magazynowo–transportowej z punktem przeładunkowym odpadów, składającej się z następujących obiektów i urządzeń:

- hali przeładunkowej z rampą na przyjęcie odpadów w kontenerach „40” – 6 stanowisk, 2 stanowiska z praso-kontenerem lub urządzeniem umożliwiającym ubijanie odpadu typu plastik/makulatura o wysokości ok. 8 m. Ściany do wysokości 3 m żelbetowe monolityczne - zabezpieczenie przed uszkodzeniem ścian hali podczas załadunku kontenerów. Kontenery ustawiane będą na zakładkę o krawędziach 3 i 7 m. W hali znajdować się będzie miejsce na chwilowe składowanie odpadów, np. papier, szkło, elektronikę (boksy szerokości 5 m x głębokość 6,5 m);
- wiaty zakrytej z miejscem na urządzenie rozdrabniające gabaryty oraz na kontener przyjmujący czysty gruz budowlany, opony;
- wiaty z miejscem do parkowania dla śmieciarek na 15 samochodów ciężarowych. Przy wiacie myjnia zewnętrzna dla śmieciarek;
- magazynu do okresowego gromadzenia elementów niebezpiecznych typu farby, lekarstwa, oleje, zamykane miejsce ze studzienką zbierającą odcieki ok. 150 m²;
- warsztatu jednostanowiskowego z kanałem, oraz co najmniej 2 stanowisk na pojazdy wrażliwe, np. zamiatarka;
- magazynu na nowe pojemniki 120 l, 660 l, 1100 l i nowe worki do segregacji (ok. 250 m²);
- placu postojowego na zapasowe kontenery z typu KP5, KP7, KP13 (ok. 300 m²);
- placu na kontenery do transportu odpadów z przeładowni na RIPOK oraz awaryjne miejsce do zrzutu odpadów.

Przywiezione odpady komunalne będą ważone przez pracowników oraz selektywnie magazynowane w wydzielonych do tego miejscach oraz w dedykowanych kontenerach o różnych pojemnościach: 7 m³, 13 m³ lub 37 m³. Przeładunek przywiezionych odpadów odbywać się będzie w hali przeładunkowej z rampą na przyjęcie odpadów w kontenerach „40” – 6 stanowisk. W hali przeładunkowej znajdować się będą również 2 stanowiska z praso-kontenerem dla surowców wtórnych typu papier/makulatura czy tworzywa sztuczne. Magazynowanie odpadów, na terenie bazy, odbywać się będzie do momentu uzbierania partii transportowej ekonomicznie uzasadnionej. Po uzbieraniu partii odpadów będą one selektywnie wywożone do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub przekazywane innym podmiotom posiadającym aktualne decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wariant, iż odpady będą magazynowane w sposób naprzemienny, tzn. przewiduje się sytuację, że na terenie inwestycji nie będą magazynowane wszystkie odpady w tym samym czasie. Uwarunkowane jest to możliwościami magazynowania odpadów na terenie wydzielonych miejsc do magazynowania odpadów. Ponadto Inwestor zakłada również sytuację, że zbierane odpady nie będą fizycznie magazynowane na terenie bazy. Odbierane odpady od wytwórców będą bezpośrednio transportowane do kolejnego posiadacza odpadów.

Magazynowanie odpadów będzie prowadzone z uwzględnieniem aktualnych przepisów w zakresie postępowania poszczególnymi rodzajami odpadów. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny, bez możliwości mieszania się ze sobą. Magazynowanie odpadów będzie również prowadzone z uwzględnieniem zapisów art. 16

ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), który stanowi, że gospodarkę odpadami prowadzi się w sposób zapewniający, m.in. brak uciążliwości akustycznych lub zapachowych. Tym samym w przypadku odpadów biodegradowalnych lub organicznych planuje się magazynować odpady w jak najkrótszym terminie na terenie bazy lub transportować je bezpośrednio do kolejnego posiadacza odpadów (bez magazynowania odpadów na terenie inwestycji).

Ponadto Inwestor planuje zabezpieczyć teren bazy w środki np. dyspergenty, sorbenty, neutralizatory czy zestawy do usuwania wycieków. Poza tym baza będzie zaopatrzona w środki gaśnicze zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi. Teren miejsc magazynowania odpadów będzie objęty wizyjnym monitoringiem zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie oraz zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Szacuje się, że na terenie inwestycji ilość poszczególnych odpadów przeznaczonych do magazynowania będzie się kształtować w sposób wyszczególniony w tabelach nr 1 i 2 zamieszczonych w załączniku nr 1 do niniejszego postanowienia.

Odpady będą magazynowane z uwzględnieniem pojemności miejsc magazynowania odpadów.

Magazynowanie odpadów komunalnych na terenie bazy, w zależności od charakteru i właściwości odpadów, prowadzone będzie 4 w wydzielonych miejscach:

- 1) wiatła na gruz z wydzielonym miejscem na urządzenie rozdrabniające dla odpadów budowlanych, tj. odpady z grupy 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych); ponadto przewiduje się w wiacie magazynować zużyte opony;
- 2) hala przeładunkowa z 6 kontenerami na poszczególne rodzaje odpadów oraz 3 boksy do magazynowania odpadów np. szkło, papier, tworzywa sztuczne;
- 3) utwardzony plac z kontenerami typu KP 5, KP7, KP13 na poszczególne rodzaje odpadów (wyłączając odpady budowlane typu gruz, zużyte opony oraz odpady o charakterze niebezpiecznym);
- 4) magazyn na odpady niebezpieczne.

Magazynowanie odpadów będzie prowadzone w sposób selektywny w dedykowanych dla danego rodzaju odpadów pojemnikach, beczkach, workach typu big-bag, paletopojemnikach czy kontenerach czy w wyjątkowych sytuacjach luzem np. zużyte opony. Wybór sposobu magazynowania odpadów odbywać się będzie w zależności od właściwości fizycznych i chemicznych poszczególnych odpadów.

W przypadku odpadów komunalnych o charakterze stałym bez właściwości niebezpiecznych, typu odpady opakowaniowe, drewno, odpady złomowe, wielkogabarytowe itp., będą one magazynowane w kontenerach na utwardzonym placu (zabezpieczone przed warunkami atmosferycznym np. opadami czy rozwiewaniem, typu zamykane kontenery, plandeki w przypadku otwartych kontenerów itp.).

W odniesieniu do surowców wtórnych typu papier/makulatura czy tworzywa sztuczne, planuje się przy użyciu 2 stanowisk z praso-kontenerów zlokalizowanych w hali przeładunkowej poddawać procesowi prasowania. Proces prasowania odpadów ma na celu tylko i wyłącznie zmniejszenie objętości magazynowanych odpadów. Prasowanie odpadów nie wpływa na zmianę charakteru i składu odpadów oraz nie powoduje zmiany klasyfikacji odpadów. Sprasowane bele będą magazynowane w boksach w hali przeładunkowej.

Inwestor przewiduje również proces rozdrabniania czy zmniejszania gabarytów odpadów złomowych metali żelaznych czy nieżelaznych - odpady z podgrupy 17 04 czy odpad o kodzie 20 01 40. Proces ten ma celu tylko i wyłącznie zmniejszenie objętości

planowanych do transportu odpadów. Proces ten nie wpływa na zmianę charakteru i składu odpadów oraz nie powoduje zmiany klasyfikacji odpadów. W wyniku rozdrabniania odpadów nie będą generowane nowe, dodatkowe rodzaje odpadów. Tym samym mieści się ten proces w definicji zbierania odpadów, o której mowa w art. 3 pkt 34 ustawy o odpadach.

W kwestii odpadów niebezpiecznych będą one magazynowane tylko w specjalistycznych i szczelnych pojemnikach, beczkach, paletopojemnikach itp. w zamkniętym magazynie odpadów niebezpiecznych. Magazynowanie odpadów o właściwościach niebezpiecznych odbywać się będzie w sposób selektywny i umożliwiający jednoznaczną identyfikację odpadów poprzez, m.in. podanie kodu odpadu oraz nazwę. Ponadto w przypadku magazynowania olejów odpadowych przy magazynowaniu odpadów uwzględni się aktualne przepisy w tym zakresie, m.in. poprzez ustawienie beczek czy pojemników na wannach wychwytyjących. Przewiduje się również używanie wanien wychwytyjących /odciekowych w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych ciekłych. W pobliżu miejsc magazynowania odpadów ciekłych będą zlokalizowane, np. przenośne zestawy do usuwania odcieków, neutralizatory czy sorbenty. Magazynowanie odpadów będzie prowadzone w pojemnikach odpornych na działanie odpadów.

Względem magazynowania odpadów ulegających rozkładowi uwzględni się jak najkrótszy czas ich magazynowania w celu uniemożliwienia powstawania substancji złośliwych oraz powstania uciążliwości zapachowych na terenach sąsiednich.

Wszelkie czynności związane z selekcjonowaniem odpadów, w ramach zbierania odpadów danego rodzaju, mające miejsce na terenie bazy przeładunkowej będą miały wyłącznie charakter czynności niewpływających na zmianę charakteru i składu odpadów oraz niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów. W wyniku selekcjonowania odpadów nie będą generowane nowe, dodatkowe rodzaje odpadów. Proces ten polegać będzie, np. na rozdzieleniu odpadów złomowych metali żelaznych czy nieżelaznych na większe lub mniejsze elementy, na elementy o podobnym charakterze użytkowym, na kolorowe szkło, bezbarwne szkło itp. Tym samym ewentualne selekcjonowanie odpadów będzie mieścić się w definicji zbierania odpadów, gdyż będzie odbywać się wyłącznie w obrębie danego rodzaju odpadu.

Pojemniki, beczki, worki typu big-bag czy kontenery będą utrzymywane w należyтым stanie technicznym i sanitarnym. W przypadku stwierdzenia przez pracowników uszkodzenia, np. pojemników lub kontenerów będą one niezwłocznie wymieniane na nowe. Teren magazynowania odpadów będzie również systematycznie podlegać deratyzacji w celu uniknięcia pojawienia się gryzoni. Teren magazynowania będzie systematycznie monitorowany przez pracowników.

Co ważne, poza magazynowaniem odpadów na terenie Zakładu będzie się również odbywać ich przetwarzanie. Inwestor przewiduje przetwarzać odpady z grup:

- ❖ 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych);
- ❖ 19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych;
- ❖ 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Planuje się przywozić na teren inwestycji oraz przetwarzać (kruszyć) maksymalnie do 10 Mg odpadów dziennie. Tym samym w ciągu roku Inwestor planuje przetworzyć maksymalnie 3650 Mg, pomimo, iż roczna moc przerobowa instalacji wynosi 15 000 Mg. Uzasadnione to jest możliwościami organizacyjnymi Inwestora w tym zakresie oraz możliwościami przyjęcia odpadów przeznaczonych do przetwarzania tylko do 10 Mg

w ciągu doby. Magazynowane odpadów odbywać się będzie z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 25 ustawy o odpadach. Transport odpadów nastąpi przy zmagazynowaniu uzasadnionej ekonomicznie partii transportowej.

Tabela 3. Masa odpadów poddawanych przetwarzaniu w okresie roku

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	3650
17 01 02	Gruz ceglany	3650
17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	3650
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	3650
17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	3650
17 01 82	Inne niewymienione odpady	3650
17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	3650
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamieniem inne niż wymienione w 17 05 03	3650
17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	3650
17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	3650
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	3650
19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	1509,6
20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	3650

Proces kruszenia będzie prowadzony przy użyciu mobilnej kruszarki. Przed rozpoczęciem procesu kruszenia odpadów, w przypadku odpadów o różnym składzie, np. z elementami konstrukcyjnymi z metali żelaznych i nieżelaznych, z tworzyw sztucznych, ceramicznych itp. zostaną rozsortowane na odpady o różnym składzie i właściwościach. Jeżeli chodzi o odpady o jednolitym składzie, odpady te zostaną bezpośrednio poddane kruszeniu. Kruszywo spełniające normy techniczne będzie magazynowane na wydzielonym miejscu na terenie bazy (bez możliwości mieszania się z kruszywem niespełniającym wymagań technicznych). Kruszywo, które nie będzie spełniało norm jakościowych, jako odpad będzie magazynowany w kontenerze w wyznaczonym miejscu na terenie bazy: pod wiatą na gruz albo na utwardzonym placu przeznaczonym do magazynowania odpadów.

Tabela 4. Masa odpadów powstających w ramach przetwarzania odpadów w okresie roku

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
19 12 02	Metale żelazne	100
19 12 03	Metale nieżelazne	100
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	70
19 12 05	Szkło	70
19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	70
19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	1500
19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	1500

Ilość poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na placu magazynowym przedstawiają tabela 5 i 6 zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszego postanowienia.

Przewidywana maksymalna łączna masa wszystkich poszczególnych rodzajów odpadów, które będą magazynowane w tym samym czasie wyniesie 260 Mg:

- odpady planowane do przetwarzania 98,6 Mg;
- odpady powstające w ramach przetwarzania 161,4 Mg.

Inwestor bierze pod uwagę wariant, iż nie będzie jednocześnie magazynował na terenie inwestycji wszystkich odpadów, jak i wariant, iż będzie magazynował wszystkie rodzaje odpadów jednocześnie.

Bardziej szczegółowe ilości odpadów zostaną doprecyzowane na etapie uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Na terenie bazy przewiduje się miejsca postojowe dla śmieciarek, myjnię zewnętrzną oraz warsztat do naprawy pojazdów.

Na placu bazy zamontowana zostanie waga samochodowa do ważenia pojazdów przyjeżdżających i wyjeżdżających (kontrola mas odbieranych i wywożonych odpadów), dystrybutor paliw na użytek własny (podziemny zbiornik na olej napędowy o pojemności 30 m³) oraz naziemny zbiornik na dodatek AdBlue o pojemności 3 m³.

Przewiduje się zatrudnienie ok. 80 pracowników (70 pracowników fizycznych, 10 pracowników biurowych), którzy będą pracowali w systemie jednozmianowym w godzinach 7:00 – 18:00.

Tabela 7. Przedstawienie zagospodarowania terenu względem powierzchni

POSZCZEGÓLNE POWIERZCHNIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU	ZAKRES POWIERZCHNI [m²]
Powierzchnia zabudowy dla całej inwestycji	1976-2674
Powierzchnia użytkowa budynków	1998-2703
Powierzchnia wiat. plac	627-849
Powierzchnia wiat. garaż	633-857
Powierzchnia placów, dróg, chodników	6953-9407
Powierzchnia miejsc postojowych	394-533
Powierzchnia biologicznie czynna dla całej inwestycji	3706-5014
Liczba miejsc postojowych	43-59

Łącznie powierzchnia planowanej zabudowy wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą wynosi: (powierzchnia zabudowy + dojazdy, plac, chodniki + miejsca parkingowe zewnętrzne + powierzchnia biologicznie czynna), tj.: (od 1976 m² do 2674 m²) + (od 6953 m² do 9407 m²) + (od 394 m² do 533 m²) + (3706 m² do 5014 m²) = od 13 029 do 17 628 m². Powierzchnia terenu wynosi 16 552 m², zatem maksymalna powierzchnia działek przeznaczonych na zabudowę wynosi 16 552 m².

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną następujące materiały, surowce, paliwa, woda oraz energia:

- woda:
 - na cele budowy: ok. 50 m³/miesiąc;
 - na cele socjalne: ok. 5 m³/miesiąc;
- energia elektryczna: ok. 5000 kWh;
- beton: ok. 500 m³;
- stal: ok. 100 Mg;
- kruszywo o zróżnicowanej frakcji, o łącznej ilości: ok. 500 Mg;
- drewno: ok. 80 m³;
- olej napędowy: ok. 30 m³.

W fazie eksploatacji szacunkowe zapotrzebowanie na wodę na cele socjalne i przemysłowe wyniesie 1 320 m³/rok, na energię elektryczną 60 000 MWh/rok, na gaz 55 000 kW/rok.

Źródłem ciepła dla budynków będzie ogrzewanie gazowe z sieci gazowej lub ogrzewanie olejowe. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej na warunkach gestora sieci.

Woda na cele bytowe będzie dostarczana z wiejskiej sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, po uzgodnieniu i na warunkach gestora medium.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane będą do zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 300 m³, a następnie przepompowywane do sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych przed odprowadzeniem do odbiornika będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych;

- II. Usytuowanie przedsięwzięcia – planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach nr 42/2, 42/3, 43/1 obręb 0014 Somonino, gm. Somonino, powiat kartuski, województwo pomorskie.

Zgodnie z ewidencją gruntów tereny pod planowaną bazę magazynowo-transportową stanowią tereny przemysłowe (Ba), grunty rolne zabudowane (Br-PsV), pastwiska trwałe (PsV).

Na działkach inwestycyjnych nr 42/2, 42/3 i 43/1 znajdują się zabudowania oraz place i drogi stanowiące infrastrukturę funkcjonującej tu niegdyś cegielni oraz nieużytki. W obszarze strefy buforowej wokół wskazanej działki znajdują się:

- od północy: zabudowania Mechaniki Pojazdowej i pole uprawne;
- od południa: działka z budynkiem i zielenią urządzoną, następnie nieużytek i torowisko;
- od wschodu: łąka kośna;
- od zachodu: ul. Ceramiczna, a następnie zarastający nieużytek, w części północno-zachodniej – zabudowa mieszkaniowa.

Podczas wizji terenowej wykonanej na potrzeby KIP, nie zaobserwowano żadnych zbiorników wodnych, wilgotnych obniżzeń terenu ani cieków.

Granice inwestycji przebiegają w odległości ok. 20 m na północny zachód od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na podstawie przeprowadzonej w dniach: 26.07., 12.08., 17.08. bieżącego roku inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono, iż największą część nieużytków zajmuje roślinność ruderalna – zespół *Calamagrostietum epigeji* - traworośla z panującym trzcinnikiem piaszkowym *Calamagrostis epigejos* z klasy *Epilobietea angustifolii*.

Na hałdach ziemi dominują gatunki klasy *Stellarietea mediae*, grupującej zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych. Licznie rosną tu tobołki polne *Thlaspi arvense* i komosa biała *Chenopodium album*, z towarzyszeniem tasznika pospolitego *Capsella bursa pastoris*, rdestu ptasiego *Polygonum aviculare* itd.

Między płytami chodnikowymi najczęściej spotykany był pięciornik gęsi *Potentilla anserina*, miejscami z komonicą zwyczajną *Lotus corniculatus*, krwawnikiem pospolitym *Achillea millefolium*, marchwią zwyczajną *Daucus carota*, wrotyczem zwyczajnym *Tanacetum vulgare*, cykoria podróżnik *Cichorium intybus* i koniczyną łąkową *Trifolium pratense*.

Natomiast na ścieżkach, nieutwardzonych drogach i poboczach widoczne są taksony zbiorowisk wydepczyskowych ze związku *Polygonion avicularis*, z rumiankiem bezpromieniowym *Chamomilla suaveolens*, wiechliną roczną *Poa annua* i babką zwyczajną *Plantago major*.

Częstym składnikiem flory tego obszaru jest także mniszek pospolity *Taraxacum officinale*, sałata kompasowa *Lactuca serriola*, dwurząd *Diploaxis* sp., skrzyp polny *Briza media* i *Briza media*.

Equisetum arvense, babka zwyczajna *Plantago major*, a także przymiotno kanadyjskie *Conyza canadensis*. Lokalnie spotykamy agregacje pokrzywy zwyczajnej *Urtica dioica*. Po wschodniej stronie obszaru inwestycyjnego spotykano płaty zespołu rzepiku pospolitego i koniczyny pogiętej *Trifolio-Agrimoniae* z klasy *Trifolio-Geranietae sanguinei*. Gatunkami dominującymi tej fitocenozy były taksony charakterystyczne związku *Trifolion medii*: koniczyna pogięta *Trifolium medium*, rzepik pospolity *Agrimonia eupatoria* i wyka płotowa *Vicia sepium*.

W okolicy drogi dojazdowej do zabudowań cegielni, biegnącej od wschodu, rosną gatunki łąkowe, takie jak: pasternak zwyczajny *Pastinaca sativa*, kozibród *Tragopogon* sp., groszek łąkowy *Lathyrus pratensis*, barszcz *Heracleum* sp., krwawnik pospolity *Achillea millefolium* i koniczyny *Trifolium* spp.

W buforze badanego terenu występują grunty orne, głównie zboża. W domieszce występują chwasty segetalne rzędu *Centauretalia cyanii*, takie jak tobołki polne *Thlaspi arvense*, gorczyca polna *Sinapis arvensis*, mak polny *Papaver rhoeas*, fiołek polny *Viola arvensis* itd.

Część terenu po wschodniej stronie analizowanych działek zajmuje łąka kośna z dominującym rajgrasem wyniosłym *Arrhenatherum elatius* i mniszkiem pospolitym *Taraxacum officinale*, a także z kłosówką *Holcus* sp.

Na przedmiotowym terenie w rozproszeniu występują pojedyncze egzemplarze drzew i krzewów, jak również ich płaty. Dendroflorę tworzą głównie gatunki takie, jak: brzoza brodawkowata *Betula pendula*, klon pospolity *Acer platanoides*, wierzby *Salix* spp., bez czarny *Sambucus nigra*, śliwa wiśniowa *Prunus cerasifera*, jesion wyniosły *Fraxinus excelsior*, klon jawor *Acer pseudoplatanus*, topola osika *Populus tremula*, jabłoń domowa *Malus domestica*, śliwa tarnina *Prunus spinosa*, jak również śnieguliczka biała *Symphoricarpos albus*. Mniej licznie występują róże dzikie *Rosa canina* oraz graby zwyczajne *Carpinus betulus*. Na całym obszarze spotykano młode samosiewy z powyższych gatunków. Natomiast wewnątrz zrujnowanych zabudowań rosną przede wszystkim brzozy brodawkowate *Betula pendula*.

Przy budynku w południowej części terenu spotykamy różne gatunki wierzb *Salix* spp., klony pospolite *Acer platanoides*, jesiony wyniosłe *Fraxinus excelsior*, modrzewie europejskie *Larix decidua* oraz świerki *Picea* spp. Nasadzenia ozdobne to, np. róże *Rosa* sp.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakłada się usunięcie samosiewów drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu inwestycyjnego.

Ogłędziny i obserwacje prowadzone w obrębie terenu inwestycyjnego nie ujawniły występowania lęgów ptaków. Obserwowane w okolicy jaskółki dymówki *Hirundo rustica* nie wlatywały do zabudowań cegielni. Natomiast podczas inwentaryzacji prowadzonej w buforze stwierdzono obecność miejsc lęgowych mazurków *Passer montanus* - obserwowano młode ptaki licznie przebywające na krzewach śliwy tarniny *Prunus spinosa* rosnących w pobliżu torowiska, po wschodniej stronie terenu objętego przedsięwzięciem.

W tabeli poniżej wskazano wszystkie stwierdzone w analizowanym obszarze gatunki ptaków (tj. osobniki niegniazdujące, żerujące, przelatujące, śpiewające, czasowo przebywające).

Tabela 8. Stwierdzone w trakcie inwentaryzacji przyrodniczej gatunki ptaków

Nazwa	Ochrona gatunkowa
Bogatka <i>Parus major</i>	ścisła
Dymówka <i>Hirundo rustica</i>	ścisła
Gołąb pocztowy <i>Columba livia</i> f. <i>domestica</i>	-
Kawka <i>Corvus monedula</i>	ścisła

Nazwa	Ochrona gatunkowa
Kos <i>Turdus merula</i>	ściśła
Mazurek <i>Passer montanus</i>	ściśła
Pliszka siwa <i>Motacilla alba</i>	ściśła
Sójka <i>Garrulus glandarius</i>	ściśła
Sroka <i>Pica pica</i>	częściowa
Zięba <i>Fringilla coelebs</i>	ściśła

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej na potrzeby stworzenia KIP nie odnotowano na przedmiotowym terenie żadnych gatunków płazów i gadów.

Omawiany teren posiada niskie walory faunistyczne. W większości stwierdzono tu gatunki zwierząt pospolite i bardzo liczne, liczne lub średnio liczne w Polsce, a także szeroko rozpowszechnione w naszym kraju. Wykazane gatunki ptaków nie są zagrożone w skali kraju i nie znajdują się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, nie są również ujęte w załączniku Nr I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia).

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała więc znaczącego wpływu na ptaki. Niemniej w celu minimalizacji niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na nie, tut. organ wskazał w warunkach realizacji przedsięwzięcia na konieczność wykonania prac przygotowawczych związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy ziemi oraz wycinką drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. Biorąc pod uwagę okres lęgowy stwierdzonych tu gatunków, proponowany zakres jest wystarczający dla ochrony ich lęgów.

W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie, możliwe będzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków, jako miejsce gniazdowania.

Dodatkowo mając uwadze fakt, iż część prac związana z realizacją inwestycji będzie przebiegała w sąsiedztwie drzew i krzewów, nieprzeznaczonych do wycinki, zobligowano Inwestora do właściwej organizacji prac ziemnych w sąsiedztwie drzew i krzewów wraz z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.

W czasie przeprowadzonej inwentaryzacji nie zaobserwowano w analizowanym obszarze żadnych zwierząt, jedynie ślady ich bytowania. Tropy dzika *Sus scrofa* zlokalizowane były w sąsiedztwie drzew owocowych, zwł. śliwy tarniny *Prunus spinosa* i jabłoni *Malus domestica*, po wschodniej stronie badanego terenu.

Analizowany obszar może być również siedliskiem drobnych gryzoni i polujących na nie drapieżników z rodzaju *Mustelidae*, takich jak kuna domowa *Martes foina*, tchórz *Mustela putorius*, gronostaj *Mustela erminea*, czy lasica *Mustela nivalis*.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000, co eliminuje jego bezpośrednie negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000, w tym na fragmentację obszarów, pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych, stanowiska gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony, których wyznaczono obszary Natura 2000 i które są przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000.

Ze względu na lokalizację i odległość przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na najbliższe położone obszary Natura 2000: Hopowo PLH220010 (ok. 3,07 km na południowy wschód) i Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095 (ok. 4,40 km na północny zachód). Inwestycja nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na

warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. W związku z powyższym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Fragment planowanej inwestycji położony jest w Kartuskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (OChK). Dla OChK w województwie pomorskim, w tym dla Kartuskiego OChK obowiązuje Uchwała Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. U. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2942).

Zgodnie z § 5 pkt 2 ww. uchwały na terenie obszarów chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*. Jednakże zakaz ten zgodnie z § 7 ust. 2 ww. uchwały „nie dotyczy realizacji przedsięwzięć potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”.

Tut. organ uznał, że ze względu na zakres oraz zasięg planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na ekosystemy chronione w Kartuskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Działki inwestycyjne znajdują się ponadto w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Inne najbliższe położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) to zlokalizowany:

- ok. 0,20 km na południowy wschód: Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Raduni;
- ok. 1,52 na południowy wschód: Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu;
- ok. 3,02 km na zachód: Kaszubski Park Krajobrazowy.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 3,76 km na południowy zachód od planowanej inwestycji – Lasy Powiśla KPN-16A;

III. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania tj.:

Na etapie realizacji inwestycji źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą operacje związane z pracami przygotowawczymi, ziemnymi i właściwymi pracami budowlanymi. Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery, powstałe w trakcie prac budowlanych to głównie:

- gazy spalinowe pracujących maszyn budowlanych – napędzanych silnikami diesla ciężarówek, dźwigów, koparek, agregatów sprężarek powietrza itd. (SO₂, NO_x, CO, węglowodory, aldehydy);
- gazy emitowane w trakcie prac spawalniczych (CO, NO_x, pył zawieszony w tym pył tlenków żelaza, manganu, krzemu, chromu, miedzi, itp.);
- emisja rozpuszczalników typu ksylen, benzen, toluen w trakcie prac konserwacyjnych;

- emisja węglowodorów, fenoli i związków siarki w trakcie prac drogowych – układania nawierzchni asfaltowych.

Charakter tego typu emisji będzie niezorganizowany, gdyż większość prac budowlanych dokonywanych będzie w otwartym terenie. Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń z ww. prac będzie krótkotrwałe, i w związku z usytuowaniem obszaru planowanych prac, istotne dla stanu środowiska jedynie w skali lokalnej. Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie prac budowlanych nie wpłyną w istotny sposób i nie pogorszą trwale stanu aerosanitarnego rejonu.

W celu ukazania wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza w trakcie użytkowania bazy magazynowo-transportowej przeprowadzono w KIP obliczenia, w których założono, że źródłem zanieczyszczeń:

- punktowych będzie wentylator promieniowy wyciągowy;
- liniowych będą pojazdy ciężarowe (śmieciarki – 15 szt.), 3 pojazdy dowożące odpady i 3 ciężarówki wywożące odpady (3 szt.);
- nieorganizowanych będzie przeładunek odpadów (amoniak, związki siarki).

W celu ograniczenia emisji do powietrza substancji zapachowoczynnych, tj. amoniaku i merkaptanów, na dachu zainstalowana zostanie konstrukcja paroprzepuszczalnych membran o skuteczności redukcji odorów na poziomie 75-98%.

Na podstawie wykonanych na potrzeby stworzenia KIP obliczeń stwierdzono, że emisja do powietrza z ww. źródeł nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych standardów jakości środowiska w odniesieniu do powietrza atmosferycznego.

W fazie budowy będzie miała miejsce okresowa emisja hałasu do środowiska, związana z: pracą maszyn budowlanych, samochodów samowyładowczych i skrzyniowych wykorzystywanych do wykonywania robót ziemnych, transportem maszyn i urządzeń oraz materiałów na plac budowy. Emisja ta będzie krótkotrwała i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Na etapie funkcjonowania głównym źródłem hałasu na terenie przedmiotowego Zakładu będzie ruch pojazdów dowożących i wywożących odpady oraz praca wentylatora wyciągowego zamontowanego na dachu hali przeładunkowej o mocy akustycznej $L_{WA} = 82$ dB(A). Inwestor zakłada, że w porze dnia będzie następujący ruch: 15 pojazdów ciężarowych – śmieciarek o pojemności 10, 16 i 22 m³, 3 pojazdy dowożące odpady typu bus o pojemności 5 m³ wykonujące 2 kursy dziennie (łącznie 6 przejazdów), 3 pojazdy ciężarowe do wywozu odpadów o pojemności 37 m³ wykonujące 2 kursy dziennie (łącznie 6 pojazdów). Należy zaznaczyć, iż wszystkie urządzenia, tj. spalinowe ładowarki, koparki, kruszarka kruszywa zostaną umieszczone wewnątrz hali przeładunkowej.

W związku z powyższym nie będą źródłem ponadnormatywnego hałasu. Biorąc pod uwagę nieznaczne źródło hałasu jakim jest praca wentylatora oraz mając na względzie wyniki propagacji hałasu emitowane przez ruch kołowy na terenie Zakładu, uznaje się, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla terenów chronionych akustycznie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W celu zminimalizowania skutków ewentualnego niekorzystnego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, Inwestor zobowiązuje się do stosowania następujących rozwiązań:

- prowadzenie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej;
- wyposażenie placu budowy w sorbenty, maty lub biopreparaty neutralizujące rozlewy olejowe;

- wyposażenie placu budowy w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów;
- zdejmowanie i składowanie oddzielnie warstwy ziemi, a następnie wykorzystywanie jej przy niwelacji terenu po zakończeniu robót;
- stosowanie wyłącznie w pełni sprawnych pojazdów i urządzeń, spełniających wymagania normowe i ustawowe w zakresie ochrony przed hałasem oraz posiadających odpowiednie atesty w zakresie emisji spalin;
- wyznaczenie miejsca stacjonowania sprzętu w miejscu zabezpieczonym przed możliwością wycieku substancji ropopochodnych – na utwardzonej nawierzchni;
- wyznaczenie zaplecza budowy na terenie w możliwie największej odległości od terenów chronionych akustycznie;
- ogrodzenie terenu przedsięwzięcia;
- okresowe zraszanie terenu w celu ograniczenia pylenia;
- magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych przed wiatrem oraz na ile to możliwe przechowywanie ich w opakowaniach fabrycznych;
- stosowanie materiałów wyłącznie wysokiej jakości, nieuciążliwych dla środowiska i posiadających stosowne atesty i certyfikaty;
- prowadzenie wszystkich operacji związanych z procesem technologicznym w zamkniętych pomieszczeniach;
- zastosowanie dźwiękochłonnych elementów, m.in. na wentylatorach;
- gromadzenie odpadów w wyznaczonych miejscach i następnie przekazywanie ich do wykorzystania odbiorcom odpadów posiadającym stosowne dokumenty w zakresie gospodarki odpadami;
- gromadzenie odpadów niebezpiecznych w szczelnych, zamykanych pojemnikach usytuowanych w miejscach utwardzonych i zadaszonych, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych;
- zastosowanie zabezpieczeń antykorozyjnych zbiorników i rurociągów, w celu zapewnienia bezawaryjności i trwałości.

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaj oraz szacunkową ilość wytwarzanych odpadów w trakcie budowy.

Tabela 9. Rodzaj odpadów powstających na etapie budowy inwestycji oraz szacunkowa ich wielkość

Kod odpadu	Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów	Przewidywana ilość [Mg]
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,5
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,5
15 01 03	Opakowania z drewna	0,2
15 01 04	Opakowania z metali	0,1
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	0,5
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	0,5
17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	5,0
17 01 82	Inne niewymienione odpady	20,0
17 02 01	Drewno	5,0
17 02 03	Tworzywa sztuczne	30,0
17 04 07	Mieszanki metali	2,0
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03*	15 000 m ³

Firma zajmująca się generalnym wykonawstwem robót będzie odpowiedzialna za wytworzone odpady. Zgodnie z *Ustawą o odpadach* będzie przekazać wytworzone odpady do podmiotów posiadających decyzję w zakresie odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów. Na terenie placu budowy zostanie wyznaczone miejsce do czasowego magazynowania odpadów. Miejsce to będzie oznaczone, odpady będą gromadzone selektywnie w kontenerach. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnym pojemniku na utwardzonym podłożu.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą występowały rodzaje i ilości substancji, kwalifikujących planowaną inwestycję do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w *sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej*.


Specyfika pracy jaka będzie prowadzona na terenie Zakładu powoduje, iż nie ma możliwości powstania zagrożeń dla środowiska i życia ludzi nawet w przypadku awarii. Produkcja nie będzie uciążliwa i nie wystąpią duże ilości magazynowanych substancji niebezpiecznych.

Podsumowując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinię, iż **nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku


Radosław Iwiński

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
2. Strony postępowania poprzez Wójt Gminy Somonino
3. aa

Załącznik nr 1 do postanowienia RDOŚ-Gd-WOO.4220.396.2019.WR.9**Tabela 1.** Wyszczególnienie rodzajów odpadów komunalnych przewidzianych do magazynowania wraz z ilościami poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	14,8	3019,2
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	14,8	3019,2
15 01 03	Opakowania z drewna	7,4	1509,6
15 01 04	Opakowania z metali	7,4	1509,6
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	7,4	1509,6
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	7,4	1509,6
15 01 07	Opakowania ze szkła	14,8	3019,2
15 01 09	Opakowania z tekstyliów	14,8	3019,2
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,3	61,2
15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	0,3	61,2
16 01 03	Zużyte opony	14,8	3019,2
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	23	4692
17 01 02	Gruz ceglany	23	4692
17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	23	4692
17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne	23	4692
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	23	4692
17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	23	4692
17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	23	4692
17 01 82	Inne niewymienione odpady	23	4692
17 02 01	Drewno	23	4692
17 02 02	Szkło	23	4692
17 02 03	Tworzywa sztuczne	23	4692

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	23	4692
17 03 03*	Smółta i produkty smółtowe	23	4692
17 03 80	Odpadowa papa	23	4692
17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	23	4692
17 04 02	Aluminium	23	4692
17 04 03	Ołów	23	4692
17 04 04	Cynk	23	4692
17 04 05	Żelazo i stal	23	4692
17 04 06	Cyna	23	4692
17 04 07	Mieszaniny metali	23	4692
17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	23	4692
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	23	4692
17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	23	4692
17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	23	4692
17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	23	4692
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	23	4692
20 01 01	Papier i tektura	14,8	3019,2
20 01 02	Szkło	14,8	3019,2
20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	102,2	20848,8
20 01 10	Odzież	14,7	3019,2
20 01 11	Tekstylia	14,7	3019,2
20 01 13*	Rozpuszczalniki	0,3	60
20 01 14*	Kwasy	0,3	60
20 01 15*	Alkalia	0,3	60
20 01 17*	Odczynniki fotograficzne	0,3	60
20 01 19*	Środki ochrony roślin	0,3	60
20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,3	60
20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	0,3	60
20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	0,3	41
20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	0,3	41
20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	0,3	60
20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	102,2	20848,2

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne	0,3	60
20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	102,2	20850
20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	0,3	60
20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	102,2	20850
20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	3,7	754,8
20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	3,7	754,8
20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	3,7	754,8
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	3,7	754,8
20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	102,2	20848,8
20 01 39	Tworzywa sztuczne	14,7	3019,2
20 01 40	Metale	102,2	20848,8
20 01 41	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)	102,2	20848,8
20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	102,2	20848,8
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	102,2	20848,8
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	102,2	20848,8
20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	22,2	4528,8
20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	102,2	20848,8
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	102,2	20848,8
20 03 02	Odpady z targowisk	102,2	20848,8
20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	102,2	20848,8
20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	102,2	20848,8
20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	102,2	20848,8
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	18,5	3774
20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	102,2	20848,8

Tabela 2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów innych niż komunalne przewidzianych do zbierania wraz z ilościami poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
------------	---------------	--	--

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
01 01 01	Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)	7,4	1509,6
01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	7,4	1509,6
01 01 80	Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu	7,4	1509,6
01 03 04*	Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania	0,3	61,2
01 03 05*	Inne odpady poprzemysłowe zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)	0,3	61,2
01 03 06	Inne odpady poprzemysłowe niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81	0,3	61,2
01 03 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali	0,3	61,2
01 03 08	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07	7,4	1509,6
01 03 09	Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10	7,4	1509,6
01 03 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
01 03 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80	7,4	1509,6
01 03 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
01 04 07*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali	0,3	61,2
01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	7,4	1509,6
01 04 09	Odpadowe piaski i iły	7,4	1509,6
01 04 10	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07	7,4	1509,6
01 04 11	Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07	7,4	1509,6
01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	7,4	1509,6
01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07	7,4	1509,6
01 04 80*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	7,4	1509,6
01 04 82*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
01 04 83	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82	7,4	1509,6

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
01 04 84*	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
01 04 85	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84	7,4	1509,6
01 04 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	7,4	1509,6
01 05 05*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową	0,3	61,2
01 05 06*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
01 05 07	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	7,4	1509,6
01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06	7,4	1509,6
01 05 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	7,4	1509,6
02 01 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	22,2	4528,8
02 01 03	Odpadowa masa roślinna	22,5	4528,8
02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	14,8	3019,2
02 01 06	Odchody zwierzęce	22,2	4528,8
02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	22,2	4528,8
02 01 08*	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
02 01 09	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08	22,2	4528,8
02 01 10	Odpady metalowe	7,4	1509,6
02 01 80*	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne	0,3	61,2
02 01 81	Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80	22,2	4528,8
02 01 82	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności	22,2	4528,8
02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	22,2	4528,8
02 01 99	Inne niewymienione odpady	22,2	4528,8
02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	22,2	4528,8
02 02 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	22,2	4528,8
02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	22,2	4528,8
02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	22,2	4528,8
02 02 80*	Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne	0,3	61,2
02 02 81	Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno- kostnych inne niż wymienione w 02 02 80	22,2	4528,8
02 02 82	Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80	22,2	4528,8
02 02 99	Inne niewymienione odpady	22,2	4528,8
02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	22,2	4528,8
02 03 02	Odpady konserwantów	22,2	4528,8

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
02 03 03	Odpady poekstrakcyjne	22,2	4528,8
02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	22,2	4528,8
02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	22,2	4528,8
02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	22,2	4528,8
02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	22,2	4528,8
02 03 82	Odpady tytoniowe	22,2	4528,8
02 03 99	Inne niewymienione odpady	22,2	4528,8
02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	22,2	4528,8
02 04 02	Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)	22,2	4528,8
02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	22,2	4528,8
02 04 80	Wysłodki	22,2	4528,8
02 04 99	Inne niewymienione odpady	22,2	4528,8
02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	22,2	4528,8
02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	22,2	4528,8
02 05 80	Odpadowa serwatka	22,2	4528,8
02 05 99	Inne niewymienione odpady	22,2	4528,8
02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	22,2	4528,8
02 06 02	Odpady konserwantów	22,2	4528,8
02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	22,2	4528,8
02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	22,2	4528,8
02 06 99	Inne niewymienione odpady	22,2	4528,8
02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	22,2	4528,8
02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	22,2	4528,8
02 07 03	Odpady z procesów chemicznych	22,2	4528,8
02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	22,2	4528,8
02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	22,2	4528,8
02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	22,2	4528,8
02 07 99	Inne niewymienione odpady	22,2	4528,8
03 01 01	Odpady kory i korka	7,4	1509,6
03 01 04*	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	7,4	1509,6
03 01 80*	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	7,4	1509,6
03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	7,4	1509,6
03 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
03 02 01*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,3	61,2
03 02 02*	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne	0,3	61,2
03 02 03*	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	0,3	61,2
03 02 04*	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna	0,3	61,2
03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
03 02 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
03 03 01	Odpady z kory i drewna	7,4	1509,6
03 03 02	Osady wapienne i szlasy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)	7,4	1509,6
03 03 05	Szlasy z odbarwiania makulatury	7,4	1509,6
03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	7,4	1509,6
03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	7,4	1509,6
03 03 09	Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)	7,4	1509,6
03 03 10	Odpady z włókna, szlasy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji	7,4	1509,6
03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	7,4	1509,6
03 03 80	Szlasy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem	7,4	1509,6
03 03 81	Szlasy z innych procesów bielenia	7,4	1509,6
03 03 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
04 01 01	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)	7,4	1509,6
04 01 02	Odpady z wapnienia	7,4	1509,6
04 01 03*	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)	7,4	1509,6
04 01 04	Brzeczka garbująca zawierająca chrom	7,4	1509,6
04 01 05	Brzeczka garbująca niezawierająca chromu	7,4	1509,6
04 01 06	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	7,4	1509,6
04 01 07	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	7,4	1509,6
04 01 08	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)	7,4	1509,6
04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	7,4	1509,6
04 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	7,4	1509,6
04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)	7,4	1509,6
04 02 14*	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne	0,3	61,2
04 02 15	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14	7,4	1509,6
04 02 16*	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
04 02 17	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16	7,4	1509,6

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
04 02 19*	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19	7,4	1509,6
04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	7,4	1509,6
04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	7,4	1509,6
04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	7,4	1509,6
04 02 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
05 01 02*	Osady z odsalania	0,3	61,2
05 01 03*	Osady z dna zbiorników	0,3	61,2
05 01 04*	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania	0,3	61,2
05 01 05*	Wycieki ropy naftowej	0,3	61,2
05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń	0,3	61,2
05 01 07*	Kwaśne smoły	0,3	61,2
05 01 08*	Inne smoły	0,3	61,2
05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09	7,4	1509,6
05 01 11*	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw	0,3	61,2
05 01 12*	Ropa naftowa zawierająca kwasy	0,3	61,2
05 01 13	Osady z uzdatniania wody kotłowej	7,4	1509,6
05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych	7,4	1509,6
05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, ility)	0,3	61,2
05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej	7,4	1509,6
05 01 17	Bitum	7,4	1509,6
05 01 99	Inne niewymienione odpady	0,3	61,2
05 06 01*	Kwaśne smoły	0,3	61,2
05 06 03*	Inne smoły	0,3	61,2
05 06 04	Odpady z kolumn chłodniczych	7,4	1509,6
05 06 80*	Odpady ciekłe zawierające fenole	0,3	61,2
05 06 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
05 07 01*	Osady zawierające rtęć	0,3	61,2
05 07 02	Odpady zawierające siarkę	7,4	1509,6
05 07 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	0,3	61,2
06 01 02*	Kwas chlorowodorowy	0,3	61,2
06 01 03*	Kwas fluorowodorowy	0,3	61,2
06 01 04*	Kwas fosforowy i fosforawy	0,3	61,2
06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy	0,3	61,2
06 01 06*	Inne kwasy	0,3	61,2
06 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
06 02 01*	Wodorotlenek wapniowy	0,3	61,2
06 02 03*	Wodorotlenek amonowy	0,3	61,2
06 02 04*	Wodorotlenek sodowy i potasowy	0,3	61,2
06 02 05*	Inne wodorotlenki	0,3	61,2
06 02 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
06 03 11*	Sole i roztwory zawierające cyjanki	0,3	61,2

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie	0,3	61,2
06 03 14	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13	7,4	1509,6
06 03 15*	Tlenki metali zawierające metale ciężkie	0,3	61,2
06 03 16	Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15	7,4	1509,6
06 03 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
06 04 03*	Odpady zawierające arsen	0,3	61,2
06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	0,3	61,2
06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie	0,3	61,2
06 04 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
06 05 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02	7,4	1509,6
06 06 02*	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki	0,3	61,2
06 06 03	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02	7,4	1509,6
06 06 99	Inne niewymienione odpady	0,3	61,2
06 07 01*	Odpady azbestowe z elektrolizy	0,3	61,2
06 07 02*	Węgiel aktywny z produkcji chloru	0,3	61,2
06 07 03*	Osady siarczanu baru zawierające rtęć	0,3	61,2
06 07 04*	Roztwory i kwasy (np, kwas siarkowy)	0,3	61,2
06 07 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
06 08 02*	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany	0,3	61,2
06 08 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
06 09 02	Żużel fosforowy	7,4	1509,6
06 09 03*	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,3	61,2
06 09 04	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80	7,4	1509,6
06 09 80	Fosfogipsy	7,4	1509,6
06 09 81	Fosfogipsy wymieszane z żużłami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	7,4	1509,6
06 09 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
06 10 02*	Odpady zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
06 10 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
06 11 01	Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu	7,4	1509,6
06 11 80	Odpady z produkcji związków cyrkonu	7,4	1509,6
06 11 81	Odpady z produkcji związków chromu	7,4	1509,6
06 11 82	Odpady z produkcji związków kobaltu	7,4	1509,6
06 11 83	Odpadowy siarczan żelazowy	7,4	1509,6
06 11 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
06 13 01*	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy	0,3	61,2
06 13 02*	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)	0,3	61,2
06 13 03	Czysta sadza	7,4	1509,6
06 13 04*	Odpady z przetwarzania azbestu	0,3	61,2
06 13 05*	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi	0,3	61,2
06 13 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	0,3	61,2
07 01 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste	0,3	61,2

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste	0,3	61,2
07 01 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
07 01 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	0,3	61,2
07 01 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	0,3	61,2
07 01 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
07 01 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11	7,4	1509,6
07 01 80	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)	7,4	1509,6
07 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
07 02 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	0,3	61,2
07 02 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste	0,3	61,2
07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste	0,3	61,2
07 02 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	0,3	61,2
07 02 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
07 02 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	0,3	61,2
07 02 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
07 02 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11	7,4	1509,6
07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	14,8	3019,2
07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np, plastyfikatory, stabilizatory)	0,3	61,2
07 02 15	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14	7,4	1509,6
07 02 16*	Odpady zawierające niebezpieczne silikony	0,3	61,2
07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	7,4	1509,6
07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	14,8	3019,2
07 02 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
07 03 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	0,3	61,2
07 03 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste	0,3	61,2
07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecz macierzyste	0,3	61,2
07 03 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
07 03 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	0,3	61,2
07 03 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
07 03 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	0,3	61,2
07 03 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
07 03 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11	7,4	1509,6
07 03 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
07 04 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	0,3	61,2
07 04 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	0,3	61,2
07 04 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	0,3	61,2
07 04 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
07 04 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	0,3	61,2
07 04 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
07 04 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	0,3	61,2
07 04 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
07 04 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11	7,4	1509,6
07 04 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
07 04 80*	Przeterminowane środki ochrony roślin	0,3	61,2
07 04 81	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80	7,4	1509,6
07 04 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
07 05 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	0,3	61,2
07 05 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	0,3	61,2
07 05 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	0,3	61,2
07 05 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
07 05 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	0,3	61,2
07 05 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
07 05 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	0,3	61,2
07 05 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
07 05 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11	7,4	1509,6
07 05 13*	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
07 05 14	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13	7,4	1509,6
07 05 80*	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
07 05 81	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80	7,4	1509,6
07 05 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
07 06 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	0,3	61,2
07 06 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	0,3	61,2
07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	0,3	61,2
07 06 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
07 06 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	0,3	61,2
07 06 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
07 06 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	0,3	61,2
07 06 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
07 06 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11	7,4	1509,6
07 06 80	Ziemia bieląca z rafinacji oleju	7,4	1509,6
07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek	7,4	1509,6

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
07 06 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	0,3	61,2
07 07 03*	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzysta	0,3	61,2
07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzysta	0,3	61,2
07 07 07*	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
07 07 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	0,3	61,2
07 07 09*	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców	0,3	61,2
07 07 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	0,3	61,2
07 07 11*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
07 07 12	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11	7,4	1509,6
07 07 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	7,4	1509,6
08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
08 01 14	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13	7,4	1509,6
08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	7,4	1509,6
08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	7,4	1509,6
08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
08 01 20	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19	7,4	1509,6
08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów	0,3	61,2
08 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
08 02 01	Odpady proszków powlekających	7,4	1509,6
08 02 02	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne	7,4	1509,6
08 02 03	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne	7,4	1509,6
08 02 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
08 03 07	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie	7,4	1509,6
08 03 08	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie	7,4	1509,6
08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
08 03 13	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12	7,4	1509,6
08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
08 03 15	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14	7,4	1509,6
08 03 16*	Zużyte roztwory trawiące	0,3	61,2
08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający	0,3	61,2

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
	substancje niebezpieczne		
08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	7,4	1509,6
08 03 19*	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne	0,2	40,8
08 03 80	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19	0,2	40,8
08 03 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	7,4	1509,6
08 04 11*	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
08 04 12	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11	7,4	1509,6
08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	7,4	1509,6
08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15	7,4	1509,6
08 04 17*	Olej żywiczny	0,2	40,8
08 04 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
08 05 01*	Odpady izocyjanianów	0,3	61,2
09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	0,3	61,2
09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	0,3	61,2
09 01 03*	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach	0,3	61,2
09 01 04*	Roztwory utrwalaczy	0,3	61,2
09 01 05*	Roztwory wybielaczy i kąpeli wybielająco-utrwalających	0,3	61,2
09 01 06*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro	0,3	61,2
09 01 07	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra	7,4	1509,6
09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra	7,4	1509,6
09 01 10	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii	3,7	754,8
09 01 11*	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03	3,7	754,8
09 01 12	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11	3,7	754,8
09 01 13*	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06	0,3	61,2
09 01 80*	Przeterminowane odczynniki fotograficzne	0,3	61,2
09 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	7,4	1509,6
10 01 02	Popioły lotne z węgla	7,4	1509,6

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	7,4	1509,6
10 01 04*	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych	0,3	61,2
10 01 05	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych	7,4	1509,6
10 01 07	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu	7,4	1509,6
10 01 09*	Kwas siarkowy	0,3	61,2
10 01 13*	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo	0,3	61,2
10 01 14*	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14	7,4	1509,6
10 01 16*	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 01 17	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16	7,4	1509,6
10 01 18*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18	7,4	1509,6
10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	7,4	1509,6
10 01 22*	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 01 23	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22	7,4	1509,6
10 01 24	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)	7,4	1509,6
10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni	7,4	1509,6
10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej	7,4	1509,6
10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	7,4	1509,6
10 01 81	Mikrosfery z popiołów lotnych	7,4	1509,6
10 01 82	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)	7,4	1509,6
10 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)	7,4	1509,6
10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów	7,4	1509,6
10 02 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 02 08	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07	7,4	1509,6
10 02 10	Zgorzelina walcownicza	7,4	1509,6
10 02 11*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	0,3	61,2
10 02 12	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11	7,4	1509,6
10 02 13*	Szlasy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje	0,3	61,2

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
	niebezpieczne		
10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13	7,4	1509,6
10 02 15	Inne szlamy i osady pofiltracyjne	7,4	1509,6
10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza	7,4	1509,6
10 02 81	Odpadowy siarczan żelazawy	7,4	1509,6
10 02 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
10 03 02	Odpadowe anody	0,3	61,2
10 03 04*	Żużle z produkcji pierwotnej	7,4	1509,6
10 03 05	Odpady tlenku glinu	7,4	1509,6
10 03 08*	Słone żużle z produkcji wtórnej	0,3	61,2
10 03 09*	Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej	0,3	61,2
10 03 15*	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	0,3	61,2
10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	7,4	1509,6
10 03 17*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	0,3	61,2
10 03 18	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17	7,4	1509,6
10 03 19*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 03 20	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19	7,4	1509,6
10 03 21*	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 03 22	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21	7,4	1509,6
10 03 23*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 03 24	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23	7,4	1509,6
10 03 25*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 03 26	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25	7,4	1509,6
10 03 27*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	0,3	61,2
10 03 28	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27	7,4	1509,6
10 03 29*	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 03 30	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29	7,4	1509,6
10 03 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
10 04 01*	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	0,3	61,2
10 04 02*	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	0,3	61,2
10 04 03*	Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)	0,3	61,2
10 04 04*	Pyły z gazów odlotowych	0,3	61,2
10 04 05*	Inne cząstki i pyły	0,3	61,2

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
10 04 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
10 04 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
10 04 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	0,3	61,2
10 04 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09	7,4	1509,6
10 04 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
10 05 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)	7,4	1509,6
10 05 03*	Pyły z gazów odlotowych	0,3	61,2
10 05 04	Inne cząstki i pyły	0,3	61,2
10 05 05*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
10 05 06*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
10 05 08*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	0,3	61,2
10 05 09	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08	7,4	1509,6
10 05 10*	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	0,3	61,2
10 05 11	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10	7,4	1509,6
10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych	7,4	1509,6
10 05 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
10 06 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	7,4	1509,6
10 06 02	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	7,4	1509,6
10 06 03*	Pyły z gazów odlotowych	0,3	61,2
10 06 04	Inne cząstki i pyły	7,4	1509,6
10 06 06*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
10 06 07*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
10 06 09*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	0,3	61,2
10 06 10	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09	7,4	1509,6
10 06 80	Żużle szybowe i granulowane	7,4	1509,6
10 06 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
10 07 01	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	7,4	1509,6
10 07 02	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej	7,4	1509,6
10 07 03	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	7,4	1509,6
10 07 04	Inne cząstki i pyły	7,4	1509,6
10 07 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	7,4	1509,6
10 07 07*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	0,3	61,2
10 07 08	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07	7,4	1509,6
10 07 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
10 08 04	Cząstki i pyły	7,4	1509,6
10 08 08*	Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej	0,3	61,2

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
10 08 09	Inne żużle	7,4	1509,6
10 08 10*	Kożuchy żużłowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach	0,3	61,2
10 08 11	Kożuchy żużłowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10	7,4	1509,6
10 08 12*	Odpady zawierające smołę z produkcji anod	0,3	61,2
10 08 13	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12	7,4	1509,6
10 08 14	Odpadowe anody	7,4	1509,6
10 08 15*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 08 16	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15	7,4	1509,6
10 08 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 08 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17	7,4	1509,6
10 08 19*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	0,3	61,2
10 08 20	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19	7,4	1509,6
10 08 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
10 09 03	Żużle odlewnicze	7,4	1509,6
10 09 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	7,4	1509,6
10 09 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	7,4	1509,6
10 09 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	7,4	1509,6
10 09 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	7,4	1509,6
10 09 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 09 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13	7,4	1509,6
10 09 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	0,3	61,2
10 09 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15	7,4	1509,6
10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	7,4	1509,6
10 09 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	7,4	1509,6
10 10 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	7,4	1509,6

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
10 10 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	7,4	1509,6
10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	7,4	1509,6
10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11	7,4	1509,6
10 10 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 10 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13	7,4	1509,6
10 10 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	0,3	61,2
10 10 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15	7,4	1509,6
10 10 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	7,4	1509,6
10 11 05	Cząstki i pyły	7,4	1509,6
10 11 09*	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 11 10	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09	7,4	1509,6
10 11 11*	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)	0,3	61,2
10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11	14,8	3019,2
10 11 13*	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 11 14	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13	7,4	1509,6
10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15	7,4	1509,6
10 11 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 11 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17	7,4	1509,6
10 11 19*	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 11 20	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19	7,4	1509,6
10 11 80	Szlamy fluorokrzemianowe	7,4	1509,6
10 11 81*	Odpady zawierające azbest	0,3	61,2
10 11 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	7,4	1509,6
10 12 03	Cząstki i pyły	7,4	1509,6
10 12 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	7,4	1509,6
10 12 06	Zużyte formy	7,4	1509,6

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	7,4	1509,6
10 12 09*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 12 10	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09	7,4	1509,6
10 12 11*	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie	0,3	61,2
10 12 12	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11	7,4	1509,6
10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	7,4	1509,6
10 12 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
10 13 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	7,4	1509,6
10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego	7,4	1509,6
10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)	7,4	1509,6
10 13 07	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	7,4	1509,6
10 13 09*	Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych	0,3	61,2
10 13 10	Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09	7,4	1509,6
10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10	7,4	1509,6
10 13 12*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
10 13 13	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12	7,4	1509,6
10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	7,4	1509,6
10 13 80	Odpady z produkcji cementu	7,4	1509,6
10 13 81	Odpady z produkcji gipsu	7,4	1509,6
10 13 82	Wybrakowane wyroby	7,4	1509,6
10 13 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
10 14 01*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć	7,4	1509,6
10 80 01	Żużle z produkcji żelazokrzemu	7,4	1509,6
10 80 02	Pyły z produkcji żelazokrzemu	7,4	1509,6
10 80 03	Żużle z produkcji żelazochromu	7,4	1509,6
10 80 04	Pyły z produkcji żelazochromu	7,4	1509,6
10 80 05	Żużle z produkcji żelazomanganu	7,4	1509,6
10 80 06	Pyły z produkcji żelazomanganu	7,4	1509,6
10 80 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
11 01 05*	Kwasy trawiące	0,3	61,2
11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05	0,3	61,2
11 01 07*	Alkalia trawiące	0,3	61,2
11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	0,3	61,2
11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	7,4	1509,6
11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01	7,4	1509,6

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
	11		
1101 13*	Odpady z odfłuszczenia zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
11 01 14	Odpady z odfłuszczenia inne niż wymienione w 11 01 13	7,4	1509,6
11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
11 01 16*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	0,3	61,2
11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
11 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
11 02 02*	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)	0,3	61,2
11 02 03	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy	7,4	1509,6
11 02 05*	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
11 02 06	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05	7,4	1509,6
11 02 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
11 02 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
11 03 01*	Odpady zawierające cyjanki	0,3	61,2
11 03 02*	Inne odpady	0,3	61,2
11 05 01	Cynk twardy	7,4	1509,6
11 05 02	Popiół cynkowy	7,4	1509,6
11 05 03*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
11 05 04*	Zużyty topnik	0,3	61,2
11 05 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	7,4	1509,6
12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	7,4	1509,6
12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	7,4	1509,6
12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	7,4	1509,6
12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	7,4	1509,6
12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	0,3	61,2
12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	0,2	40,8
12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce	0,3	61,2
12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	0,3	61,2
12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali	0,2	40,8
12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze	0,3	61,2
12 01 13	Odpady spawalnicze	7,4	1509,6
12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	7,4	1509,6
12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	7,4	1509,6

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np, szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)	0,3	61,2
12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji	0,2	40,8
12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	7,4	1509,6
12 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
12 03 01*	Wodne ciecze myjące	0,3	61,2
12 03 02*	Odpady z odtłuszczania parą	0,3	61,2
13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	0,2	40,8
13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	0,2	40,8
13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,2	40,8
13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	0,2	40,8
13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,2	40,8
13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	0,2	40,8
13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	0,2	40,8
13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	0,2	40,8
13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	0,2	40,8
13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,2	40,8
13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,2	40,8
13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	0,2	40,8
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,2	40,8
13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB	0,2	40,8
13 03 06*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01	0,2	40,8
13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,2	40,8
13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	0,2	40,8
13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	0,2	40,8
13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	0,2	40,8
13 04 01*	Oleje żezowe ze statków żeglugi śródlądowej	0,2	40,8
13 04 02*	Oleje żezowe z nabrzeży portowych	0,3	61,2
13 04 03*	Oleje żezowe ze statków morskich	0,3	61,2
13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	0,3	61,2
13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	0,3	61,2
13 05 03*	Szlamy z kolektorów	0,3	61,2

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYŚ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	0,3	61,2
13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	0,3	61,2
13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	0,3	61,2
13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	0,2	40,8
13 07 02*	Benzyna	0,3	61,2
13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	0,3	61,2
13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania	0,3	61,2
13 08 02*	Inne emulsje	0,3	61,2
13 08 80	Zaolejone odpady stałe ze statków	7,4	1509,6
13 08 99*	Inne niewymienione odpady	0,3	61,2
14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	0,3	61,2
14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	0,3	61,2
14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	0,3	61,2
14 06 04*	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne	0,3	61,2
14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	0,3	61,2
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	14,8	3019,2
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	14,8	3019,2
15 01 03	Opakowania z drewna	7,4	1509,6
15 01 04	Opakowania z metali	7,4	1509,6
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	7,4	1509,6
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	7,4	1509,6
15 01 07	Opakowania ze szkła	14,8	3019,2
15 01 09	Opakowania z tekstyliów	14,8	3019,2
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,3	61,2
15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np, azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	0,3	61,2
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np, szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np, PCB)	0,3	61,2
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np, szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	7,4	1509,6
16 01 03	Zużyte opony	14,8	3019,2
16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	0,3	61,2
16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	0,3	61,2
16 01 07*	Filtry olejowe	0,3	61,2
16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	0,3	61,2
16 01 09*	Elementy zawierające PCB	0,3	61,2
16 01 10*	Elementy wybuchowe (np, poduszki powietrzne)	7,4	1509,6
16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	0,3	61,2
16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	0,3	61,2
16 01 13*	Płyny hamulcowe	7,4	1509,6

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	7,4	1509,6
16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	7,4	1509,6
16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	7,4	1509,6
16 01 17	Metale żelazne	14,8	3019,2
16 01 18	Metale nieżelazne	14,8	3019,2
16 01 19	Tworzywa sztuczne	0,3	61,2
16 01 20	Szkło	7,4	1509,6
16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	7,4	1509,6
16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	3,7	754,8
16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	3,7	754,8
16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	3,7	754,8
16 02 12*	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest	3,7	754,8
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy ⁵⁾ inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	3,7	754,8
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	3,7	754,8
16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	3,7	754,8
16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	3,7	754,8
16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	7,4	1509,6
16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	22,2	4528
16 03 07*	Rtęć metaliczna	22,2	4528
16 04 01*	Odpadowa amunicja	0,3	61,2
16 04 02*	Odpadowe wyroby pirotechniczne (np, ognie sztuczne)	0,3	61,2
16 04 03*	Inne materiały wybuchowe	0,3	61,2
16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	7,4	1509,6
16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np, odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	0,3	61,2
16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np, przeterminowane odczynniki chemiczne)	0,3	61,2
16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np, przeterminowane odczynniki chemiczne)	0,3	61,2
16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	7,4	1509,6
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	3,7	754,8
16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	3,7	754,8
16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	3,7	754,8

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	3,7	754,8
16 06 05	Inne baterie i akumulatory	3,7	754,8
16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	3,7	754,8
16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	0,3	61,2
16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	0,3	61,2
16 07 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	3,7	754,8
16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	3,7	754,8
16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	3,7	754,8
16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalizacyjnego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	3,7	754,8
16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	3,7	754,8
16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	3,7	754,8
16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	3,7	754,8
16 09 01*	Nadmanganiany (np, nadmanganian potasowy)	0,3	61,2
16 09 02*	Chromiany (np, chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)	0,3	61,2
16 09 03*	Nadtlenki (np, nadtlenek wodoru)	0,3	61,2
16 09 04*	Inne niewymienione substancje utleniające	0,3	61,2
16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	7,4	1509,6
16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np, koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np, koncentraty) inne niż wymienione	7,4	1509,6
16 11 01*	Węglowodory pochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
16 11 02	Węglowodory pochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	7,4	1509,6
16 11 03*	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	7,4	1509,6
16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	7,4	1509,6
16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	3,7	754,8
16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	0,3	61,2
16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	7,4	1509,6
16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	0,3	61,2

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	7,4	1509,6
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	23	4692
17 01 02	Gruz ceglany	23	4692
17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	23	4692
17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne	23	4692
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	23	4692
17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	23	4692
17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	23	4692
17 01 82	Inne niewymienione odpady	23	4692
17 02 01	Drewno	23	4692
17 02 02	Szkło	23	4692
17 02 03	Tworzywa sztuczne	23	4692
17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)	23	4692
17 03 01*	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę	23	4692
17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	23	4692
17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	23	4692
17 03 80	Odpadowa papa	23	4692
17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	23	4692
17 04 02	Aluminium	23	4692
17 04 03	Ołów	23	4692
17 04 04	Cynk	23	4692
17 04 05	Żelazo i stal	23	4692
17 04 06	Cyna	23	4692
17 04 07	Mieszanki metali	23	4692
17 04 09*	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	23	4692
17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne	23	4692
17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	23	4692
17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	23	4692
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	23	4692
17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	23	4692
17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	23	4692
17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne	23	4692
17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	23	4692
17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	23	4692
17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne	23	4692
17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	23	4692

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest	23	4692
17 08 01*	Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	23	4692
17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	23	4692
17 09 01*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtec	23	4692
17 09 02*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)	23	4692
17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne	23	4692
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	23	4692
19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	7,4	1509,6
19 01 05*	Osady filtracyjne (np. płacek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
19 01 06*	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
19 01 11*	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	7,4	1509,6
19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13	7,4	1509,6
19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15	7,4	1509,6
19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17	7,4	1509,6
19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych	7,4	1509,6
19 01 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne	7,4	1509,6
19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych	0,3	61,2
19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05	7,4	1509,6
19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	0,2	40,8
19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
19 02 09*	Stale odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09	102,2	20848,8
19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2

KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
19 02 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
19 03 04*	Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08	0,3	61,2
19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04	7,4	1509,6
19 03 06*	Odpady niebezpieczne zestalone	0,3	61,2
19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06	7,4	1509,6
19 04 01	Zeszkłone odpady	7,4	1509,6
19 04 02*	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
19 04 03*	Niezeszkłona faza stała	0,3	61,2
19 04 04	Ciekłe odpady z procesów zeszkliwania	7,4	1509,6
9 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	102,2	20848,8
19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	22,23	4528,8
19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	22,23	4528,8
19 05 99	Inne niewymienione odpady	22,23	4528,8
19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	102,2	20848,8
19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	102,2	20848,8
19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	22,23	4528,8
19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	22,23	4528,8
19 06 99	Inne niewymienione odpady	22,23	4528,8
19 08 01	Skratki	7,4	1509,6
19 08 02	Zawartość piaskowników	7,4	1509,6
19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	0,3	61,2
19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	0,3	61,2
19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	0,3	61,2
19 08 08*	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie	7,4	1509,6
19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	0,3	61,2
19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	0,3	61,2
19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych	7,4	1509,6
19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	0,3	61,2
19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	7,4	1509,6
19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	7,4	1509,6
19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	22,23	4528,8
19 09 02	Osady z klarowania wody	22,23	4528,8
19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	22,23	4528,8
19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	22,23	4528,8
19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	22,23	4528,8
19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	22,23	4528,8


KOD ODPADU	RODZAJ ODPADU	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]
19 09 99	Inne niewymienione odpady	22,23	4528,8
19 10 01	Odpady żelaza i stali	7,4	1509,6
19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	7,4	1509,6
19 10 03*	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	7,4	1509,6
19 10 05*	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05	7,4	1509,6
19 11 01*	Zużyte filtry łożowe	0,3	61,2
19 11 02*	Kwaśne smoły	0,3	61,2
19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe	0,3	61,2
19 11 04*	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw	0,3	61,2
19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05	7,4	1509,6
19 11 07*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych	0,3	61,2
19 11 99	Inne niewymienione odpady	7,4	1509,6
19 12 01	Papier i tektura	14,8	3019,2
19 12 02	Metale żelazne	7,4	1509,6
9 12 03	Metale nieżelazne	7,4	1509,6
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	14,8	3019,2
19 12 05	Szkło	14,8	3019,2
19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	7,4	1509,6
19 12 08	Tekstylia	14,8	3019,2
19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	7,4	1509,6
19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	102,2	20848,8
19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	102,2	20848,8
19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	7,4	1509,6
19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	7,4	1509,6
19 13 05*	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	7,4	1509,6
19 13 07*	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	0,3	61,2
19 13 08	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07	7,4	1509,6
19 80 01	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych	7,4	1509,6

Tabela 5. Maksymalna masa odpadów planowanych do przetwarzania magazynowana w tym samym czasie

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	23
17 01 02	Gruz ceglany	23
17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	23
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	23
17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	23
17 01 82	Inne niewymienione odpady	23
17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	23
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamieniem inne niż wymienione w 17 05 03	23
17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	23
17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	23
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	23
19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	7,4
20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	22,2

Tabela 6. Maksymalna masa odpadów powstających w ramach przetwarzania magazynowana w tym samym czasie

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie [Mg]
19 12 02	Metale żelazne	7,4
19 12 03	Metale nieżelazne	7,4
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	14,8
19 12 05	Szkło	14,8
19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	7,4
19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	7,4
19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	102,2

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Radosław Iwiński