


PGW Wody Polskie - RZGW Gdańsk
80-804 Gdańsk
Gdańsk (miasto)
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

Gdańsk (miasto), 2021-01-20



Zw/Zw1
p. Gostrowska
GMINA SOMONINO
SOMONINO
SOMONINO
UL. CEYNOWY 21

INNE PISMO

GD.RZŚ.435.373.2.2020.NJ

GD.RZŚ.435.373.2.2020.NJ

Załączniki:

1. GD.RZŚ.435.373.2020.NJ zbieranie i przetwarzanie odpadów budowlanych Somonino.pdf.XAdES
2. GD.RZŚ.435.373.2020.NJ zbieranie i przetwarzanie odpadów budowlanych Somonino.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2021-01-20T07:50:21.817+01:00

Podpis elektroniczny



Gdańsk, 14 stycznia 2020 r.

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.RZŚ.435.373.2.2020.NJ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, ust. 4, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), na wniosek Wójta Gminy Somonino, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wraz z jego uzupełnieniem z dnia 29.10.2020 r.,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia pn.: **„Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych zlokalizowanej na działach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, gmina Somonino, w procesie odzysku R12, R10 oraz R3 i R5”** i określam następujące warunki jego realizacji:

Na etapie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia w celu ograniczenia potencjalnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne należy podjąć następujące działania:

- prowadzić przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne nie przekraczając maksymalnej wydajności instalacji 20 000 Mg/rok,
- odpady budowlane przeznaczone do przetwarzania magazynować selektywnie w pryzmach w wydzielonym sektorze działki 191/4 wyłożonym folią PCV i utwardzonym płytami betonowymi,
- odcieki z sektora magazynowania odpadów budowlanych odprowadzać grawitacyjnie poprzez osadnik do dwóch zbiorników betonowych o pojemności około 10 m³ każdy,
- po podczyszczeniu odcieki z sektora magazynowania odpadów budowlanych wykorzystywać do zraszania magazynowanych odpadów i pozyskanych surowców,
- proces przetwarzania odpadów realizować przy zastosowaniu instalacji mobilnej posadowionej na utwardzonym kruszywym placu,
- kruszywo wytworzone w procesie odzysku magazynować selektywnie w wydzielonym sektorze działki nr 191/2 na nieutwardzonym gruncie,
- opady powstające w wyniku działalności (metale, drewno, tworzywa sztuczne) składować selektywnie w metalowych kontenerach w sposób uniemożliwiający generowanie odcieków w wydzielonym sektorze działki 191/4 a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom,

- wody opadowe i roztopowe powstające na terenie zakładu, z wyłączeniem sektora magazynowania odpadów budowlanych, odprowadzać powierzchniowo na tereny biologicznie czynne działki inwestycyjnej,
- wyposażyć zakład w zapas środków neutralizujących oraz sorbentów, którymi będzie można zebrać substancje szkodliwe z powierzchni gruntu,
- wodę na cele socjalno-bytowe pobierać z wodociągu gminnego,
- ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
- eksploatowane maszyny i pojazdy utrzymywać w dobrym stanie technicznym, a ich tankowanie i naprawy, ze względu na brak powierzchni uszczelnionych stanowiących zabezpieczenie gruntu, realizować poza terenem zakładu.

UZASADNIENIE

W dniu 11.09.2020 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku wpłynął wniosek Wójta Gminy Somonino z dnia 09.09.2020 r. (znak: ZW1.6220.1.4.2020.TG) w sprawie uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia pn.: *„Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych zlokalizowanej na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, gmina Somonino, w procesie odzysku R12, R10 oraz R3 i R5”*. Do wniosku dołączono raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez Pana Tomasza Skarżyńskiego w czerwcu 2020 r. wraz z załącznikami. Zamierzenie zostało zakwalifikowane przez Wójta Gminy Somonino zgodnie z § 2 ust. 1. pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 397, ust. 3, pkt 2 b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) dla przedmiotowego przedsięwzięcia organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Z tego względu Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku przekazał Dyrektorowi RZGW w Gdańsku, pismem z dnia 16.09.2020 r. (znak GD.ZZŚ.3.4360.23.2020.AK), dokumentację sprawy. Po zapoznaniu się z treścią wniosku oraz dołączoną do niego dokumentacją, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wezwał Wnioskodawcę pismem z dnia 14.10.2020 r. (znak GD.RZŚ.435.373.1.2020.NJ) do złożenia wyjaśnień dot. planowanego przedsięwzięcia. W dniu 29.12.2020 r. do tutejszego organu wpłynęło stosowne uzupełnienie do raportu zawarte w piśmie Wójta Gminy Somonino z dnia 18.12.2020 r. (znak ZW1.6220.1.4.2020.TG).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na uruchomieniu zakładu zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na działkach nr 191/2 i 191/4, położonych w obrębie Somonino, na terenie Gminy Somonino. Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 0,426 ha i zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów stanowi pastwiska trwałe, które są aktualnie wykorzystywane rolniczo. Obecnie na terenie działek nr 191/2 i 191/4 nie znajdują się żadne obiekty budowlane, działki nie posiadają również przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energetycznej.

Teren przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Gminy w Somoninie Nr XL/311/2006 z dnia 28 września 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 27 z dnia 5 lutego 2007 r., poz. 406) w sprawie *uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino*, o symbolu 014-P (teren produkcji i usług, stacja paliw płynnych, stacja gazu do tankowania, stawy, stacje diagnostyczne, warsztaty samochodowe).

Działki usytuowane są w obszarze słabo obfitującym w wody powierzchniowe, które reprezentowane są tutaj jedynie w postaci niewielkich, naturalnych zbiorników i cieków melioracji szczegółowej. Wyjątek stanowią sztuczne stawy rybne sąsiadujące bezpośrednio z działką 191/4, które obecnie są użytkowane w charakterze zbiorników PPOŻ dla okolicznych zabudowań. Najbliżej położonym względem terenu inwestycji ciekim jest Dopływ z Miszewka, który przepływa na południowy-wschód do obszaru na którym planowane jest przedsięwzięcie, w odległości około 400 m.

Najbliżej położone względem planowanego przedsięwzięcia gminne ujęcie wód podziemnych w stanie eksploatacji znajduje się w odległości około 300 m od planowanej inwestycji. Stanowi ono źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz do celów bytowo-gospodarczych okolicznych mieszkańców. Składa się ono z dwóch studni o głębokości: 70,5 i 82,5 m p.p.t. ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny z maksymalną wydajnością $Q_{\max/h} = 13 \text{ m}^3/h$. Ujęcie wody posiada strefę ochrony bezpośredniej, która nie jest objęta zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Ze względu na charakter planowanej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na parametry jakościowe i ilościowe warstwy wodonośnej ujmowanej przez znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie ujęcia.

Planowane przedsięwzięcie stanowi realizację i eksploatację zakładu przeróbki odpadów, w którym realizowane będą operacje polegające głównie na zbieraniu, sortowaniu, kruszeniu oraz przesiewaniu odpadów budowlanych przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W efekcie procesu przetwarzania ma być wytwarzane kruszywo budowlane o odpowiednim granulacie. W ramach przedsięwzięcia nie będą przetwarzane odpady niebezpieczne. Również wytwarzane w trakcie przetwarzania odpady będą się klasyfikować do kategorii odpadów innych niż niebezpieczne. Odpady zbierane i poddawane przeróbce stanowiąc będą głównie niezanieczyszczone masy ziemne, odpady betonu, gruz betonowy, gruz ceglany i inne odpady inne niż niebezpieczne. Podczas eksploatacji przedsięwzięcia odpady będą poddawane wyłącznie fizycznej obróbce bez realizowania przemian chemicznych materiałów i generowania ścieków przemysłowych. Planowana maksymalna możliwość zbierania odpadów szacowana jest na 30 000 Mg/rok, natomiast maksymalna możliwość przetwarzania odpadów 20 000 Mg/rok. Dla potrzeb pracowników zostanie wybudowany budynek socjalno-warsztatowy, który zostanie przyłączony do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia na środku działki nr 191/4 będzie posadowiona (bez fundamentowania) instalacja w przesiewacza z kruszarką szczękową wraz z taśmociągami oraz koparko-ladowarką. Ww. elementy umieszczone będą na terenie placu zakładowego, którego nawierzchnia będzie utwardzona kruszywem. W południowej części działki 191/2 planuje się budowę jednokondygnacyjnego budynku socjalno-warsztatowego.

Przywieziony na teren zakładu gruz budowlany podawany będzie ręcznej segregacji polegającej na oddzieleniu odpadów drewna budowlanego, tworzyw sztucznych oraz żelaza i stali konstrukcyjnej. Ziemia (gleba) będzie poddawana przesiewaniu w celu oddzielenia kamieni i zawartych w niej innych zanieczyszczeń (np. metale, tworzywa sztuczne, drewno). Po wstępnych operacjach segregacji odpady budowlane będą magazynowane selektywnie w pryzmach na odpowiednio przygotowanym gruncie. Aby zapobiec wprowadzaniu do środowiska nieoczyszczonych wód odciekowych sektor magazynowania odpadów budowlanych, zlokalizowany we wschodniej części działki nr 191/4, zostanie wyłożony folią PCV i utwardzony płytami betonowymi z odpowiednim spadkiem. W rejonie spływu wód odciekowych planowana jest do wykonania płyta ściekowa umożliwiająca odprowadzanie odcieków do dwóch zbiorników betonowych o pojemności około 10 m^3 każdy. Wody zbierane z sektora magazynowania odpadów budowlanych będą podczyszczane w osadniku z kręgów betonowych i wykorzystywane na cele technologiczne (do zraszania odpadów i surowców). Ewentualny nadmiar odcieków zgromadzonych w zbiornikach będzie wywożony wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Uzyskane w wyniku przetwarzania kruszywo budowlane, po podziale na odpowiednie frakcje, będzie magazynowane w pryzmach bezpośrednio na nieutwardzonym gruncie na terenie działki nr 191/2. Natomiast odpady wytworzone w trakcie segregacji i przetwarzania (metale, drewno i tworzywa sztuczne) będą magazynowane w kontenerach metalowych na wydzielonym fragmencie działki nr 191/4. W celu zapobiegnięcia powstawania odcieków z magazynowanych odpadów kontenery do ich składowania będą szczelnie zamykane lub przykrywane plandeką. W ramach przedsięwzięcia magazynowane będą wyłącznie odpady obojętne inne niż niebezpieczne, które nie wpłyną na środowisko gruntowo-wodne.

Aby dostosować planowane przedsięwzięcie do zapisów § 3 pkt 2 - P miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tj. wykluczenie możliwości realizacji przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich pod gołym niebem") gromadzone odpady będą magazynowane pod wiatami zadaszonymi plandeką lub innym materiałem. Na czas rozładunku część dachowa będzie zwijana w rulon a po rozładunku z powrotem rozwijana w celu niedopuszczenia do magazynowania pod gołym niebem. To samo dotyczy odpadów po przetworzeniu.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga realizacji żadnych obiektów budowlanych wielkokubaturowych ani uszczelniania większych powierzchni. Na etapie budowy przeprowadzone zostaną prace niwelacyjne o nieznacznym zakresie. Ponadto, zostanie wykonane przyłącze do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na warunkach wydanych przez gestorów sieci. Posadowienie fundamentów planowanego budynku nie będzie wymagało prowadzenia prac ziemnych o szerokim zakresie. Podczas prac budowlanych nie przewiduję się odwadniania wykopów.

Na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia inwestor zobowiązuje się do wdrażania rozwiązań mających na celu ochronę środowiska wodno-gruntowego. Maszyny, pojazdy i instalacje obsługujące zakład będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym i kontrolowane pod kątem nieszczelności układów paliwowych i hydraulicznych. Wszelkie naprawy maszyn i pojazdów należy wykonywać poza terenem inwestycji. Zakład zostanie wyposażony w zapas neutralizatorów i sorbentów przystosowanych do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych na wypadek awaryjnych rozlewów paliwa. Pracownicy w fazie realizacji będą korzystać z mobilnego WC typu „TOI-TOI” ze szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe.

Zaopatrzenie inwestycji w wodę będzie odbywać się z wodociągu gminnego, biegnącego w drodze lokalnej (działka nr 192/1). Woda będzie przeznaczona na potrzeby socjalne a szacunkowe zapotrzebowanie na wodę na wskazany cel wyniesie około 74 m³/rok. Na terenie zakładu woda będzie również wykorzystywana do celów technologicznych, tj. do zraszania magazynowanych odpadów celem ograniczenia pylenia. Woda do tych celów pochodzić będzie ze zbiorników do których kierowane będą wody odciekowe z sektora magazynowania odpadów budowlanych przeznaczonych do przetworzenia. Szacunkowe zapotrzebowanie wody na cele technologiczne szacuje się na poziomie 100 m³/rok. W przypadku gdy ilość wody gromadzonej w zbiornikach będzie niewystarczająca będzie ona dowożona beczkowozem.

Teren inwestycyjny znajduje się na terenie aglomeracji Somonino (PLPM021) i zostanie przyłączony do zbiorczego systemu zbierania ścieków komunalnych. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano przyłączenie działki nr 191/2 na której znajdować się będzie budynek socjalno-warsztatowy do przyłącza gminnej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej w drodze lokalnej (działka nr 192/1). Powstające na terenie zakładu ścieki socjalno-bytowe, w ilości około 74 m³/rok, będą odprowadzane do ww. sieci.

Wody opadowe i roztopowe powstające na terenie zakładu nie związanym ze składowaniem odpadów przeznaczonych do przetworzenia nie będą ujmowane w system kanalizacji zbiorczej i będą

w całości zagospodarowane powierzchniowo na terenie działki inwestycyjnej. Przedstawione rozwiązanie nie będzie miało negatywnego wpływu na sąsiadujące z inwestycją zbiorniki wodne.

Zgodnie z obowiązującym *Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie PLRW20001948683 (Radunia od wypływu z jez. Ostrzyckiego do Strzelenki). Jest ona sztuczną częścią wód o złym stanie ogólnym (potencjał ekologiczny dobry i powyżej dobrego, stan chemiczny dobry). Jest niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, którymi są utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. W rozpatrywanej JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55), dla których poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla której cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowana inwestycja jest położona na tych obszarach.
- zlewni jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200013. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), jest monitorowana i niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Jest zlokalizowane poza obszarami wodno-błotnym i obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Działki inwestycyjne nie są zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*. Planowane przedsięwzięcie jest położone na terenie otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w *Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1911 i 1958).

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 kpa, postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. Dyrektora
Karol Rudomina
Z-ca Dyrektora
/podpis kwalifikowany/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino (e-PUAP)
2. aa RZŚ