

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 28 w zw. z art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) po rozpatrzeniu wniosku Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk z dnia 21.07.2021 r. do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: **„Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo - transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1), gmina Somonino, powiat kartuski”** wszczętego dnia 2.10.2021 r. na wniosek Mirosława Mielewczyk Biuro Obsługi Budownictwa LOKUM ul. Kościerska 11, 83-300 Kartuzy

### Wójt Gminy Somonino

#### postanowił

odmówić uznania Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: **„Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo - transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1), gmina Somonino, powiat kartuski”** wszczętej na wniosek Mirosława Mielewczyk Biuro Obsługi Budownictwa LOKUM ul. Kościerska 11, 83-300 Kartuzy.

#### Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 lipca 2021 r. z Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk zwróciła się o dopuszczenie na prawach strony do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: **„Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo - transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1), gmina Somonino, powiat kartuski”** toczącym się na wniosek Mirosława Mielewczyk Biuro Obsługi Budownictwa LOKUM ul. Kościerska 11, 83-300 Kartuzy.

Przedsiębiorstwo uzasadniło swój wniosek, iż zmiana lokalizacji istniejącego obiektu przemysłowego przy ul. Ceramicznej 1 bliżej rzeki Raduni może rzutować na jedno ze źródeł zaopatrzenia miasta Gdańska i Kolbud w wodę pitną.

Stosownie do art. 74 ust. 3a. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Z pisma Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. nie wynika, by była właścicielem nieruchomości położonych w tak rozumianym obszarze oddziaływania inwestycji. Ujęcie wody w Straszynie pozostaje oddalone od miejsca inwestycji o ok. 20 km w linii prostej. Sporządzony w sprawie Raport oddziaływania na środowisko nie wskazuje na przekroczenie norm środowiskowych. Jednakże, planowana inwestycja ma być położona w odległości ok. 380 m od rzeki Raduni stanowiącej ujęcie wody pitnej dla miasta Gdańska i Kolbud.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że postępowanie jest prowadzone w ramach przejrzystej procedury przewidzianej ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dlatego nawet nie posiadając statusu strony, macie Państwo dostęp do wszystkich dokumentów wiążących się z postępowaniem za pośrednictwem BIP Gminy Somonino - <http://bip.somonino.pl/dokumenty/3882>.

Mimo braku formalnych podstaw uznania za stronę Wójt Gminy Somonino pozostaje otwarty na wszystkie informacje mogące mieć wpływ na ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Można je kierować na adres Urząd Gminy Somonino ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino lub e-mailowo: [ug@somonino.pl](mailto:ug@somonino.pl).

W związku z powyższym Wójt Gminy Somonino postanowił jak wyżej.

**Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

**WÓJT**  
**mgr Marian Kowalewski**

Otrzymują:

1. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o.  
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk,
2. Mirosław Mielewczyk Biuro Obsługi Budownictwa LOKUM  
ul. Kościarska 11, 83-300 Kartuzy,
3. a/a.