

PGW Wody Polskie - RZGW Gdańsk
80-804 Gdańsk
Gdańsk (miasto)
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19



Gdańsk (miasto), 2021-10-14

Zw/Zw1
p. Gostkowski
lts

GMINA SOMONINO
SOMONINO
SOMONINO
UL. CEYNOWY 21

POSTANOWIENIE

GD.RZŚ.435.27.2021.MBC.6

GD.RZŚ.435.27.2021.MBC.6

Załączniki:

1. [GD.RZŚ.435.27.2020.MBC.6 -przeniesienie mazy magazynowej ul. Ceramiczna, gm. Somonino - Postanowienie.pdf](#)
2. [GD.RZŚ.435.27.2020.MBC.6 -przeniesienie mazy magazynowej ul. Ceramiczna, gm. Somonino - Postanowienie.pdf.XAdES](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2021-10-14T09:30:06.621+02:00

Podpis elektroniczny



Gdańsk, dnia 6 października 2021 r.

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

GD.RZŚ.435.27.2021.MBC.6

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, ust. 4, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. z Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 37, § 3 ust. 1 pkt 54, § 3 ust. 1 pkt 82 oraz § 3 ust. 1 pkt 83, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839), po przeanalizowaniu wniosku Wójta Gminy Somonino znak ZW1.6220.1.3.2019.TG z dnia 20.07.2021 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,

uzgadniam

realizację przedsięwzięcia pn.: „Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo - transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. Nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. Nr42/2, 42/3, 53/1), gmina Somonino, powiat kartuski” i określam następujące warunki:

1. Planowaną inwestycję podłączyć do gminnej sieci wodociągowej.
2. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do gminnej sieci kanalizacyjnej.
3. Miejsce mycia pojazdów i kontenerów zlokalizować na szczelnym podłożu ze spadkami umożliwiającymi zebranie ścieków przemysłowych.
4. Ścieki przemysłowe po podczyszczeniu np. w separatorach substancji ropopochodnych, odprowadzać do kanalizacji sanitarnej.
5. Wody opadowe i roztopowe z terenu planowanego przedsięwzięcia po podczyszczeniu kierować do zbiornika retencyjnego.
6. Odpady magazynować na szczelnej i nieprzepuszczalnej powierzchni w szczelnych, zamykanych kontenerach lub pod wiatą/hałą, w sposób uniemożliwiający powstawanie odcieków.
7. Przeładunek odpadów prowadzić w hali magazynowej.
8. Miejsca przetwarzania odpadów oraz jednostek transportowych wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów do likwidacji ewentualnych niekontrolowanych wycieków i rozlewów odpadów, ścieków, paliw i płynów eksploatacyjnych.
9. Używać sprzęt oraz maszyny i środki transportu w dobrym stanie technicznym, w celu nie dopuszczenia do niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn i urządzeń.

10. Wszelkie naprawy pojazdów i maszyn, wymianę olejów napędowych, smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu przeprowadzać poza placem budowy, na terenie stałych baz wykonawcy lub w specjalistycznych punktach serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podłoża.

Uzasadnienie

W dniu 12.02.2021 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku wpłynął wniosek Wójta Gminy Somonino znak ZW1.6220.1.3.2019.TG z dnia 20.07.2021 r., dotyczący przedsięwzięcia pn.: „Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo - transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. Nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. Nr 42/2, 42/3, 53/1), gmina Somonino, powiat kartuski”. Do wniosku dołączono raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami.

Tut. organ w oparciu o art. 77 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), pismem z dnia 16.02.2021 r. znak GD.RZŚ.435.27.2021.MBC odesłał raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, informując Wójta Gminy Somonino, że dla przedmiotowego postępowania w oparciu o kartę informacyjną przedsięwzięcia, dnia 31.10.2019 r. została wydana opinia znak GD.RZŚ.435.1308.2019.AS, w której tut. organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia ze względu na brak negatywnego oddziaływania inwestycji na stan jednolitych części wód oraz realizację celów środowiskowych. Dnia 30.04.2021 r. pismem znak GD.RZŚ.435.27.2021.MBC.2, odpowiadając na pismo Wójta Gminy Somonino z dnia 22.04.2021 r. znak ZW1.6220.1.3.2019.TG, podtrzymał swoje stanowisko.

W dniu 13.07.2021 r. do tut. organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Somonino z dnia 06.07.2021 r. znak ZW1.6220.1.3.2019.TG wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Tut. organ pismem z dnia 19.07.2021 r. znak GD.RZŚ.435.27.2021.JS również podtrzymał swoje stanowisko.

W dniach 22.07.2021 r. i 27.07.2021 r. do tutejszego organu wpłynęły pisma od mieszkańców gminy Somonino, Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Somoninie oraz Wójta Gminy Somonino. Pismami z dnia 28.07.2021 r. oraz 10.08.2021 r. tut. organ odpowiedział na zapytania zainteresowanych. Tut. organ z uwagi na liczne protesty w przedmiotowej sprawie oraz z uwagi na doprecyzowanie w raporcie zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową w stosunku do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia postanowił włączyć się ponownie do postępowania jako organ uzgadniający w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. z Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.) i pismem z dnia 12.08.2021 r. znak GD.RZŚ.435.27.2021.MBC.5 wezwał do uzupełnienia braków w raporcie. Dnia 16.09.2021 r. do tut. organu wpłynęło stosowne uzupełnienie.

Wójt Gminy Somonino zakwalifikował planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37, § 3 ust. 1 pkt 54, § 3 ust. 1 pkt 82 oraz § 3 ust. 1 pkt 83 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przeniesieniu bazy magazynowo – transportowej z punktem przeładunkowym odpadów na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1), gmina Somonino, powiat kartuski.

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie bazy magazynowo–transportowej z punktem przesypowym odpadów komunalnych z terenu Powiatu Kartuskiego. Odpady komunalne zbierane w ramach umów z gminami przeładowywane będą w hali przeładunkowej do kontenerów, a następnie transportowane na wysypisko śmieci. Część odpadów takich jak gruz czy złom będą rozdrabniane i selekcionowane, a następnie przeładowywane do kontenerów i wywożone. Niektóre odpady tzw. niebezpieczne typu: farby, lekarstwa, oleje itp. będą czasowo gromadzone w magazynie, a następnie transportowane na odpowiednie wysypiska. Planuje się również zbierać odpady inne niż komunalne. Na terenie bazy przewiduje się miejsca postojowe dla śmieciarek, myjnię zewnętrzną oraz warsztat do naprawy pojazdów. Na placu bazy zamontowana zostanie waga samochodowa do ważenia pojazdów przyjeżdżających i wyjeżdżających, dystrybutor paliw na użytek własny (podziemny zbiornik na olej napędowy o pojemności 30 m³) oraz naziemny zbiornik na dodatek AdBlue o pojemności 3 m³.

W ramach inwestycji planuje się budowę bazy magazynowo–transportowej z punktem przeładunkowym odpadów, składającej się następujących obiektów i urządzeń:

- hala przeładunkowa z rampą na przyjęcie odpadów,
- wiata zakryta z miejscem na urządzenie rozdrabniające gabaryty oraz na kontener przyjmujący czysty gruz budowlany, opony,
- wiata z miejscem do parkowania dla śmieciarek na 15 samochodów ciężarowych. Przy wiacie myjnia zewnętrzna do śmieciarek,
- magazyn do okresowego gromadzenia elementów niebezpiecznych typu farby, lekarstwa, oleje, zamykane miejsce ze studzienką zbierającą odcieki ok. 150 m²,
- warsztat jedno stanowiskowy z kanałem, oraz co najmniej 2 stanowiska na pojazdy wrażliwe np. zamiatarka,
- magazyn na nowe pojemniki 120 l, 660 l, 1100 l i nowe worki do segregacji (ok. 250 m²),
- plac postojowy na zapasowe kontenery z typu KP5, KP7, KP13 (ok. 300 m²),
- plac na kontenery do transportu odpadów z przeładowni na RIPOK oraz awaryjne miejsce do zrzutu odpadów.

Teren przedsięwzięcia zostanie podłączony do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Woda na terenie obiektu zużywana będzie w celach socjalnych w ilości ok. 1 752 m³/rok. Powstające ścieki w ilości odpowiadającej pobranej wodzie odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej.

W ramach przedsięwzięcia powstawać będą ścieki przemysłowe, pochodzące z mycia pojazdów ciężarowych oraz kontenerów. Średnie roczne zużycie wody na cele mycia będzie wynosić ok. 60 m³/rok. Ścieki przemysłowe po podczyszczeniu odprowadzane będą do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Dlatego też w opinii tut. organu miejsce mycia pojazdów i kontenerów musi być szczelne z odpowiednimi spadkami terenu, aby zebrać ścieki przemysłowe i odprowadzić je do kanalizacji sanitarnej. Hala przeładunkowa będzie czyszczona na sucho zatem nie przewidziano w niej podłączenie do kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane będą do zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 400 m³, głębokości ok. 2 m oraz powierzchni ok. 300 m². Skarpy zbiornika będą wzmocnione płytami melba. Wody z placów, parkingów i dojazdów, w tym również placu na kontenery, będą odprowadzane do zbiornika na wodę deszczową po wcześniejszym podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Przewiduje się, że wykorzystanie zmagazynowanej w zbiorniku wody do podlewania terenów zielonych, część wody odparuje, część wody będzie odprowadzana do gruntu po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Przechowywane na placu kontenery będą szczelne, wyposażone w zamknięcia w związku z tym nie będą powstawać z nich odcieki. Natomiast gruz budowlany będzie magazynowany pod zadaszoną wiatą zatem nie przewiduje się powstawania odcieków również od tego rodzaju odpadów.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Najbliższa strefa ochronna ujęcia wody powierzchniowej znajduje się ok. 12 km na północny wschód od planowanej inwestycji i jest to ujęcie wody powierzchniowej „Straszyn” z rzeki Raduni ustanowionej poprzez Rozporządzenie nr 3/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 22.01.2007 r. (Pomor.2007.59.882 ze zm.). W strefie ochronnej obowiązują zakazy i ograniczenia mające na celu ochronę jakości wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Poza strefą ochronną obowiązują ogólne zasady ochrony środowiska.

Planowane przedsięwzięcie nie jest też zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 624 ze zm.).

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

– powierzchniowych:

- kod RW20002548681759 – Radunia do wypływu z jez. Ostrzyckiego. Stanowi ona naturalną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako dobry (stan ekologiczny dobry i powyżej dobrego, stan chemiczny dobry). JCWP nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz.55 ze zm.), planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

– podziemnych:

- kod PLGW200013 – JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę reżimu hydromorfologicznego m.in. nie spowoduje wpływu na wielkość, dynamikę przepływu wód powierzchniowych oraz zmian mogących wpłynąć na potencjał ekologiczny i elementy biologiczne wód płynących w sąsiedztwie przedsięwzięcia. Ze względu na odległość rzeki Raduni od planowanego przedsięwzięcia (ok. 500 m) oraz z uwagi na warunki realizacji przedsięwzięcia m.in. odprowadzanie wód opadowych po podczyszczaniu do zbiornika retencyjnego, odprowadzanie ścieków przemysłowych i bytowych do kanalizacji, a także biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz technologię i organizację prac należy stwierdzić, że realizacja planowanego przedsięwzięcia zarówno w czasie prowadzenia robót jak i podczas eksploatacji nie wpłynie na stan, ilość oraz jakość zasobów wodny w ww. JCWP.

Planowany zakres korzystania z wód nie narusza ustaleń wynikających z ww. planu, ani warunków korzystania z wód regionu wodnego. Wody podziemne i powierzchniowe nie są zagrożone niespełnieniem celów środowiskowych z powodu budowy i eksploatacji planowanej inwestycji. Planowana inwestycja nie

spowoduje przekroczenia obowiązujących zakazów i nakazów ustalonych uchwałą w zakresie ochrony ekosystemów wodnych znajdujących się w Kartuskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1911 i 1958).

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 kpa, postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Dyrektor

Andrzej Winiarski

/podpis kwalifikowany/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino/e-PUAP
2. RZŚ/aa