



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 20 grudnia 2021r.

SE.HK.4220.259.MŁ.2021

URZĄD GMINY W SOMONINIE	
wpłynięto	05. 01. 2022 data
L.dz. 127 Ilość zał. Podpis	

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 79/HK/21

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Starkowa Huta** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Starkowa Huta, Połączyno, Kaplica, Egiertowo, Kamela**

- sprawozdanie nr 02264/zl/21 z dnia 22.02.2021r.- SUW Starkowa Huta;
- sprawozdanie nr 06122/zl/21 z dnia 26.04.2021r. - sieć Połączyno;
- sprawozdanie nr 10196/zl/21 z dnia 28.06.2021r.- sieć Połączyno;
- sprawozdanie nr 111.440.2021 z dnia 16.09.2021r.- sieć Połączyno;
- sprawozdanie nr 15671/zl/21 z dnia 07.09 2021r.- sieć Starkowa Huta;
- sprawozdanie nr 20184/zl/21 z dnia 09.11.2021r- sieć Kaplica

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Starkowa Huta** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Starkowa Huta, Połączyno, Kaplica, Egiertowo, Kamela**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo
Remontowo-Usługowe Somonino Sp. z o.o.
Sławki 1A
83-314 Somonino

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kartuzach

Joanna Martyna

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Somonino
- ② Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Somonino
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.HK.4220.258.MŁ.2021

Kartuzy, dnia 20 grudnia 2021r.

URZĄD GMINY W SOMONINIE	
wpłynęło	05. 01. 2022 data
L.dz. 127 Ilość zał. Podpis	

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 78/HK/21

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Somonino** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Somonino, Sławki Dolne**

- sprawozdanie nr 02101/zl/21 z dnia 22.02.2021r.- ul. Osiedle Pod Lasem Somonino;
- sprawozdanie nr 06213/zl/21 z dnia 27.04.2021r.-SUW Somonino;
- sprawozdanie nr10977/zl/21 z dnia 06.07.2021r.- sieć GPRU Sławki;
- sprawozdanie nr 102.440.2021 z dnia 12.07.2021r.- sieć Somonino;
- sprawozdanie nr 404745/zl/20 z dnia 04.08.2021r- SUW Somonino;
- sprawozdanie nr 15672/zl/21 z dnia 07.09.2021r.- sieć ul. Kasztelańska Somonino;
- sprawozdanie nr 20185/zl/21 z dnia 09.11.2021r.-sieć ul. Osiedlowa Somonino

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Somonino** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Somonino, Sławki Dolne**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza,

że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo
Remontowo-Usługowe Somonino Sp. z o.o.
Sławki 1A
83-314 Somonino

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kartuzach

Joanna Martyna

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Somonino
- ② Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Somonino
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.HK.4220.257.MŁ.2021

Kartuzy, dnia 20 grudnia 2021 r.

URZĄD GMINY W SOMONINIE	
wpłynęło	05. 01. 2022 data
L.dz. 127	Ilość zał. Podpis

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 77/HK/21

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Rybaki** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Rybaki, Rąty, Ostrzyce (okolice Stolema)**;

- sprawozdanie nr 02101/zl/21 z dnia 22.02.2021r.- sieć Rąty;
- sprawozdanie nr 10975/zl/2021 z dnia 06.07.2021r. - sieć Środ.Dom Samop. Rybaki;
- sprawozdanie nr 277.440.2021 z dnia 08.10.2021r.- sieć Środ.Dom Samop. Rybaki

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Rybaki** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Rybaki, Rąty, Ostrzyce (okolice Stolema).**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo
Remontowo-Usługowe Somonino Sp. z o.o.
Sławki 1A
83-314 Somonino

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kartuzach

Joanna Martyna

Do wiadomości:


1. Wójt Gminy Somonino
- ② Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Somonino
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 20 grudnia 2021 r.

SE.HK.4220.260.MŁ.2021



**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 80/HK/21

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Ramleje** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Ramleje, Ostrzyce, Dąbrowa;**

- sprawozdanie nr 0306/zl/21 z dnia 208.03.2021r.- SUW Ramleje;
- sprawozdanie nr10974/zl/21 z dnia 06.07.2021r.- sieć Dąbrowa;
- sprawozdanie nr 109.440.2021 z dnia 16.07.2021r. – sieć Dąbrowa;

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Ramleje** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Ramleje, Ostrzyce, Dąbrowa**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo
Remontowo-Usługowe Somonino Sp. z o.o.
Sławki 1A
83-314 Somonino

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kartuzach

Joanna Martyna

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Somonino
- ② Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Somonino
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.HK.4220.256.MŁ.2021

Kartuzy, dnia 20 grudnia 2021r.

URZĄD GMINY W SOMONINIE	
wpłynęło	05. 01. 2022 data
L.dz. 128	Ilość zał. Podpis

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 76/HK/21

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Hopowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Hopowo, Wyczechowo, Nowy Dwór, Borch**

- sprawozdanie nr 02098/zl/21 z dnia 22.02.2021r.- sieć Szkoła Borch;
- sprawozdanie nr 06211/zl/21 z dnia 27.04.2021r. - sieć Wyczechowo;
- sprawozdanie nr 10195/zl/21 z dnia 28.06.2021r.- SUW Hopowo;
- sprawozdanie nr 103.44.2021 z dnia 06.07.2021r.- sieć Wyczechowo;
- sprawozdanie nr 15670/zl/21 z dnia 07.09.2021r- sieć Borch;
- sprawozdanie nr 20182/zl/21 z dnia 09.11.2021r.- sieć Borch

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Hopowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Hopowo, Wyczechowo, Nowy Dwór, Borch**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo
Remontowo-Usługowe Somonino Sp. z o.o.
Sławki 1A
83-314 Somonino

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kartuzach

Joanna Martyna

Do wiadomości:


1. Wójt Gminy Somonino
- ② Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Somonino
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 20 grudnia 2021r.

SE.HK.4220.254.MŁ.2021



**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 74/HK/21

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Egiertowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Egiertowo, Sławki, Kamela**

- sprawozdanie nr 02099/z1/21 z dnia 22.02.2021r.-sieć Szkoła Podstawowa Egiertowo;
- sprawozdanie nr 10194/z1/21 z dnia 28.06.2021r,- sieć ul. Spacerowa Sławki;
- sprawozdanie nr 112.440.2021r. z dnia 16.07.2021r.- sieć Szkoła Podstawowa Egiertowo;
- sprawozdanie nr 15669/z1/21 z dnia 07.09.2020r.-sieć Kamela

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Egiertowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Egiertowo, Sławki, Kamela**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo
Remontowo-Usługowe Somonino Sp. z o.o.
Sławki 1A
83-314 Somonino

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kartuzach

Joanna Martyna

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Somonino
- ② Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Somonino
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

SE.HK.4220.255.MŁ.2021

Kartuzy, dnia 20 grudnia 2021r.

URZĄD GMINY W SOMONINIE	
wpłynęło	05. 01. 2022
data	
L.dz. 128	Ilość zał. Podpis.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 75/HK/21

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Goręczyno** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Goręczyno, Rąty, Ramleje, Kaplica**;

- sprawozdanie nr 22103/zl/21 z dnia 22.02.2020r.- sieć Szkoła Podstawowa Goręczyno;
- sprawozdanie nr 06212/zl/21 z dnia 27.04.2021r. – SUW Goręczyno;
- sprawozdanie nr 10976/zl/21 z dnia 06.07.2021r.- sieć ul. Kasztelańska Goręczyno;
- sprawozdanie nr 110.440.2021 z dnia 16.07.2021r.- sieć Szkoła Podstawowa Goręczyno;
- sprawozdanie nr 15677/zl/21 z dnia 07.09.2021r- SUW Goręczyno;
- sprawozdanie nr 20183/zl/21 z dnia 09.11.2021r.- sieć Szkoła Podstawowa Goręczyno

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Goręczyno** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Goręczyno, Rąty, Ramleje, Kaplica**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo
Remontowo-Usługowe Somonino Sp. z o.o.
Sławki 1A
83-314 Somonino

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kartuzach

Joanna Martyna

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Somonino
- ② Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Somonino
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a