

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

*Sporządzona zgodnie z art.62A ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*

**Zakład przetwórstwa drewna i produkcji opakowań drewnianych
na działce nr 68/7, obr. Egiertowo, gm. Somonino**

Stężyca, wrzesień 2022

SPIS TREŚCI

<i>Cel opracowania</i>	4
1 Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia	6
1.1 Rodzaj, cecha i skala przedsięwzięcia	6
1.2 Usytuowanie przedsięwzięcia	8
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną	10
3. Rodzaj technologii	11
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia	13
4.1 Wariant "zerowy"	13
4.2 Wariant inwestorski - wybrany do realizacji	14
4.3 Wariant alternatywny	14
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, innych surowców, materiałów, paliw, energii	15
6. Rozwiązania chroniące środowisko	16
6.1 Rozwiązania minimalizujące niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy	16
6.2 Ograniczenie emisji hałasu	17
6.3 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza	17
6.4 Gospodarka odpadami	18
7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji, energii, przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko	18
7.1 Emisja zanieczyszczeń powietrza	18
7.2 Emisja hałasu	19
7.3 Wody opadowe i roztopowe	19
7.4 Ścieki komunalne	19
7.5 Ścieki przemysłowe	20
7.6 Odpady	20
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko	20
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia	21
10. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania	22

przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem	
11. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii	23
12. Informacja o przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko	23
13. Informacja o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów	24
14. Podstawa prawna opracowania	24

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
2. Mapa z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu.
3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Cel opracowania

Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z art. 62A oraz art. 63 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane do realizacji zamierzenie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w tym do:

§ pkt 1. 46) instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznego przekształcania odpadów, krakingu odpadów, fizykochemicznej obróbki odpadów (proces D9 unieszkodliwiania odpadów wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), mające wydajność nie mniejszą niż 100 t dziennie, z wyłączeniem instalacji do odzysku odpadów będących biomasą w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów;

§ 3 pkt 1. 54) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a,

przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajęłą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia, w tym tymczasowego, w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

§ 3 pkt 1. 82) instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja

składowisk odpadów.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U. 2019 poz. 1839) zniesiony został również obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej dla „*tartaków, stolarni, instalacji do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli*”.

Powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przekracza 0,5 ha, a w wyniku procesu produkcyjnego jest wytwarzany produkt uboczny niebędący odpadem w rozumieniu Art.10 oraz Art.11 pkt 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz.U.2022 poz. 699).

Niniejszym opracowaniem wnosi się o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na brak możliwości zakwalifikowania zamierzenia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

1.1 Rodzaj, cecha i skala przedsięwzięcia.

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegająca na budowie:

zakładu przetwórstwa drewna i produkcji opakowań drewnianych.

Nazwa i adres Inwestora:

Eugeniusz Hince

Stężycza 44

83-322 Stężycza

Numer geodezyjny działki:

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na działce nr 68/7, obr. Egiertowo, gm. Somonino

Kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, zamieszczono w Załączniku nr 1. Mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu przedstawiono w załączniku nr 4. Wypis z rejestru gruntów przedstawiono w Załączniku nr 2.

Powierzchnia działki

2,97 ha

Powierzchnia przeznaczona do przekształcenia

0,49 ha < 0,5 ha

Powierzchnia przeznaczona do przekształcenia to (zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) powierzchnia terenu, której rzeczywisty sposób zagospodarowania ulegnie zmianie w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Planowane zamierzenie składać będzie się z hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową o przewidywanej powierzchni ok. 1000m², wiaty magazynowej o powierzchni ok. 500m² oraz suszarni o powierzchni ok. 200m². Planowana powierzchnia utwardzona wyniesie ok. 3000m². Na terenie powierzchni utwardzonej

zlokalizowany będzie silos lub kontener o pojemności do 30m³. Ze względu na złożoność założenia, dokładne wymiary poszczególnych hal zostaną określone przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, na obecnym etapie przyjęto maksymalne planowane wymiary.

Parametry eksploatacyjne

- | | |
|------------------------------------|--|
| - liczba zatrudnionych pracowników | do 40 osób; |
| - system pracy | 1-zmianowy, okresowo
2-zmianowy w godz. 6:00-22:00; |
| - dzienny przerób drewna | 60 m ³ /d. |

Skala przedsięwzięcia

- | | |
|--|------------------------------------|
| - wg zatrudnienia | do 40 osób – małe przedsiębiorstwo |
| - wg ustawy o swobodzie działalności gosp. | małe przedsiębiorstwo |

Infrastruktura techniczna

Planowana infrastruktura techniczna na terenie zabudowy obejmować będzie:

- zaopatrzenie w wodę – z wodociągu wiejskiego zgodnie z warunkami Gminnego Zakładu Remontowo-Usługowego w Somoninie,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej linii energetycznej na warunkach gestora sieci,
- odprowadzenie ścieków – do zbiorników bezodpływowych po uzyskaniu zapewnienia wywozu Gminnego Zakładu Remontowo-Usługowego w Somoninie lub kanalizacji,
- ogrzewanie – z kotłów zasilanych biomasą lub innymi paliwami drewnopochodnymi,
- odpady komunalne - składowane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach oraz umowa na ich wywóz na składowisko odpadów wskazane przez Urząd Gminy,
- wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo w granicach działki.

Obsługa komunikacyjna:

- lokalizacja wjazdu i zjazdu bezpośrednio lub pośrednio z drogi krajowej nr 20.

1.2 Usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest na działce nr 68/7 w miejscowości Egiertowo, obręb Egiertowo, gmina Somonino. Działka stanowi grunty rolne i łąki (R, Ł), całość użytkowana rolniczo.

Teren, na którym planowana jest inwestycja graniczy z:

- od strony południowo-wschodniej z drogą krajową nr 20,
- od strony południowo-zachodniej granicy z terenami zielonymi stanowiącymi łąkę, las i nieużytki (Ł, Ls i N) oraz częściowo gruntami rolnymi (R),
- od strony północno-zachodniej graniczy z gruntami rolnymi (R) oraz pastwiskami (Ps), całość użytkowana rolniczo,
- od strony północno-wschodniej graniczy z działką stanowiącą drogę dojazdową do sąsiednich nieruchomości.

Istniejące zainwestowanie na działkach sąsiednich w odległości min. 100 m we wszystkich kierunkach to tereny rolnicze, nieużytki, zabudowa mieszkaniowa, drogi, wydzielone działki budowlane.

Na terenie działek nr 66/7 i 66/8 (za drogą od strony północno-wschodniej) znajduje się oddział firmy "Z.P.U. Limex" - producenta ogrodzeń, dalej na działkach nr 65/12, 65/2 i 65/5 skład materiałów budowlanych i skład opału "Rompol".

Po przeciwnej stronie drogi krajowej nr 20 zlokalizowane są budynki mieszkalne i usługowe.

Teren lokalizacji przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somonino teren przedmiotowej działki wzdłuż drogi krajowej nr 20 wskazany jest jako teren zabudowy wielofunkcyjnej, pozostała część nie ma wskazanej funkcji zabudowy. W dniu 16 czerwca 2021 podjęta została Uchwała nr XXVII/291/2021 Rady Gminy Somonino w sprawie zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somonino obejmująca zakresem przedmiotową działkę w celu przekształcenia na tereny produkcyjno-usługowe.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, który charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu oraz obszarami leśnymi, gdzie wyróżnia się zespoły buczyn niżowych – żyznej i kwaśnej (ubogiej). Teren znajduje się poza obszarem ochrony konserwatorskiej. Dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.



Rysunek 1. Lokalizacja działki objętej wnioskiem na tle okolicznych miejscowości
(na podstawie mapy.geoportal.gov.pl).



Rysunek 2. Przewidywana lokalizacja terenu planowanej inwestycji w kontekście działki nr 68/7 (na podstawie mapy.geoportal.gov.pl)

Skomunikowanie z siecią dróg lokalnych

Przez wieś Egiertowo przebiega droga krajowa nr 20 oraz droga wojewódzka nr 224.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną.

Inwestycja realizowana będzie na działce nr 68/7, obr. Egiertowo, gm. Somonino.

Parametry powierzchniowe - stan istniejący

- powierzchnia działki	29684 m ²
- powierzchnia zabudowy	-
- powierzchnia utwardzona	-
- powierzchnia działki biologicznie czynna	29684 m ²

Parametry powierzchniowe - stan projektowany

- powierzchnia całkowita działki	29684m ²
- powierzchnia terenu przeznaczonego do przekształcenia:	4900m ²
- przewidywana powierzchnia zabudowy	1700m ²
- hala produkcyjna z częścią socjalno-biurową	1000m ²
- wiatła magazynowa	500m ²
- suszarnia	200m ²
- powierzchnia utwardzona (w tym pod silosem)	3000m ²
- powierzchnia nieutwardzona	200m ²
- udział zabudowy w powierzchni działki nr 68/7	5,73%
- powierzchnia działki biologicznie czynna	24984m ² = 84,17%

Dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu i pokrycie szatą roślinną

Teren nieruchomości jest w całości użytkowany rolniczo. Przedsięwzięcie planowane jest na terenie wolnym od zabudowy.

Obszar, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia charakteryzuje się niską różnorodnością przyrodniczą. Na terenie inwestycji nie znajdują się drzewa ani krzewy. Nie stwierdzono występowania gatunków roślin, grzybów (w tym porostów) oraz zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Powierzchnia biologicznie czynna

Przewidywana powierzchnia zabudowy wynosi ok. 1700m², powierzchnia utwardzona ok. 3000m², co łącznie

stanowi 15,83% powierzchni działki nr 68/7. Powierzchnia biologicznie czynna będzie stanowiła 84,17% powierzchni działki.

Inwestor będzie utrzymywał zielen w należytej kondycji, jako elementu wpływającego korzystnie na wizerunek Zakładu.

Projektowana zielen oslonowa i izolacyjna

Zielen izolacyjna w postaci szpaleru roślin zimozielonych, średniowysokich może być urządzona wzdłuż granic przedmiotowej działki, o ile zajdzie taka potrzeba.

3. Rodzaj technologii.

Charakterystyka ogólna

Procesy technologiczne polegają na obróbce mechanicznej pni drzewnych. Produkcja polega na kolejnych cięciach bali na pilach wzdłużnych i poprzecznych. Zakład będzie prowadził obróbkę termiczną wyrobów. Proces technologiczny uwzględnia instalację do odpylania i transportu pneumatycznego pyłów i trocin rurowymi do separatora, który oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń. Produktem ubocznym powstającym w procesie produkcji są trociny, wióry i zrżyny.

Surowce

Surowcem do produkcji elementów jest drewno kładowane wielkowymiarowe i średniowymiarowe.

Media niezbędne do funkcjonowania zakładu

- woda zimna i ciepła do celów sanitarnych
- energia elektryczna - oświetlenie i zasilanie urządzeń

Założenia do wykazu maszyn i urządzeń

Przewidywane są następujące urządzenia w procesie produkcyjnym:

- | | |
|--------------------------------------|------|
| - trak tarczowy wielopiłowy - 2 szt. | 50kW |
| - trak ramowy - 1 szt. | 40kW |
| - trak taśmowy 1 szt. | 35kW |
| - wielopila - 3 szt. | 60kW |
| - obrzynarka 1 szt. | 18kW |
| - oflisiarka - 1 szt. | 15kW |
| - rębak - 1 szt. | 80kW |
| - korowarka - 1szt. | 60kW |
| - kompresor - 1szt. | 15kW |

- pilarka poprzeczna - 3 szt.	15kW
- pilarka formatowa - 2 szt.	30kW
- strugarka - 1 szt.	35kW
- frezarka dolnowrzecionowa - 2 szt.	6kW
- system odciągu trocin do silosa	
- system przenośników i podajników do transmisji drewna	
- gwoździarki pneumatyczne	
- pilarki łańcuchowe spalinowe	

Niezbędna moc elektryczna zainstalowana

Moc zainstalowana z uwzględnieniem oświetlenia i innych odbiorników P_i = ok. 300kW

Charakterystyka urządzeń technologicznych w aspekcie emisji hałasu

Poniżej podaje się wielkości natężenia hałasu mierzone w odległości 1m pochodzące z pomiarów na stanowiskach pracy lub poziomy natężenia hałasu podawane przez producentów:

- trak tarczowy wielopółowy - 3 szt.	85-90dB
- trak ramowy - 2 szt.	90-95dB
- trak taśmowy - 1 szt.	72-80dB
- wielopół - 3 szt.	87-92dB
- obrzynarka 2 szt.	70-75dB
- oflisiarka - 2 szt.	75-80dB
- rębak - 1 szt.	115-120dB
- kompresor - 1szt.	62-67dB
- pilarka poprzeczna - 4 szt.	90dB
- pilarka formatowa - 3 szt.	90dB
- strugarka - 1 szt.	85-90dB
- frezarka dolnowrzecionowa - 2 szt.	75-80dB
- systemem odciągu trocin do silosa	70dB
- gwoździarki pneumatyczne	85-90dB

Charakterystyka izolacyjności akustycznej przegród budowlanych

- ściany murowane o grubości 38cm	55dB
- ściany murowane o grubości 24cm	45-50dB
- płyta warstwowa	25-35dB
- stropy żelbetowe gr.12cm	40-45dB
- okna pojedynczo-szklone	20-22dB
- bramy stalowe	18-20dB

Opis technologiczny - funkcjonalny

Surowiec drzewny będzie dostarczany do zakładu przy użyciu specjalistycznych pojazdów samowyladowczych lub przyczep ciągnikowych. W obrębie podwórza zakładowego nastąpi rozładunek i chwilowe składowanie na placu. W zależności od potrzeb część drewna jest poddawana manipulacji na długość oraz korowaniu. Następnie pnie podawane są na początek linii obróbkowej. Poddawane są przetarciu wzdłużnemu, w wyniku czego powstaje tarcica (deski i krawędziaki), która na tym etapie mogą stanowić wyrób gotowy lub zostać poddane dalszej obróbce poprzez docinanie poprzeczne, struganie i montaż.

W razie potrzeby wyroby poddawane są obróbce termicznej i składowane na placu lub w wiacie magazynowej. Następnie ładowane są na samochody ciężarowe i dostarczane do klienta.

W trakcie pracy obrabiarek do drewna funkcjonuje instalacja odciągu trocin, pyłów i wiórów. Są one transportowane do zespołu separatorów, gdzie następuje oddzielenie powietrza transportującego. Produkty uboczne są gromadzone w silosach, kontenerach lub wydzielonych w tym celu pomieszczeniach. Kontenery z produktami ubocznymi odbierane są transportem własnym np. producentów płyt wiórowych lub elektrociepłowni jako biopaliwa. Część zużywana będzie na potrzeby własne.

Energia do ogrzewania pomieszczeń oraz procesu obróbki termicznej pozyskiwana będzie w wyniku spalania biomasy w postaci trocin stanowiących produkt uboczny procesu produkcji.

W zakładzie nie przewiduje się stosowania farb, lakierów, rozcieńczalników, klejów.

Zakład nie będzie wytwarzał odpadów niebezpiecznych.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Rozpatrując warianty inwestycji, należy brać pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, ekonomiczne, technologiczne i społeczne. W kontekście lokalizacji inwestycji na obszarze otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, brak realizacji przedsięwzięcia czy też jego realizacja nie wpływa na elementy podlegające ochronie, ponieważ takie elementy w miejscu realizacji przedsięwzięcia nie występują. Przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach rolnych i łąkach oznaczonych odpowiednio RIVa i ŁV na podstawie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej.

4.1 Wariant „zerowy” – nie realizowanie inwestycji

Wariant bezinwestycyjny nie wpłynie na środowisko, gdyż sposób użytkowania terenu nie

uleganie zmianie. Zaniechanie realizacji inwestycji nie sprzyja procesowi aktywizacji gospodarczej gminy i sprawiłoby, że gmina nie osiągnęłaby żadnych korzyści finansowych (wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatków centralnych). Niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia nie ma racjonalnego uzasadnienia również ze społecznego punktu widzenia. Planowana inwestycja ma służyć do celów produkcyjno-usługowych, w związku z powyższym nie podjęcie przedstawionej inwestycji do realizacji uniemożliwia Inwestorowi rozwój, ale także zaburzy rozwój bazy ekonomicznej, nie powstaną nowe miejsca pracy. Powstawanie nowych inwestycji przedkłada się na rozwój społeczno – gospodarczy dla wsi Egierowo.

4.2 Wariant inwestorski - wybrany do realizacji

Wariant został przedstawiony i przeanalizowany w toku niniejszego opracowania.

Budowa zakładu przetwórstwa drewna przyczyni się do wzrostu gospodarczego i ekonomicznego gminy Somonino. Inwestycja spowoduje ożywienie miejscowości Egierowo oraz zapewni nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy, spowoduje zmniejszenie stopy bezrobocia, w tym bezrobocia ukrytego, mającego szczególne znaczenie w gminach rolniczych o rozdrobnionej strukturze agrarnej.

Na podstawie wypisu z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej przedmiotowa działka to grunty orne oraz łąki. Nie stwierdzono występowania drzew. Przedstawiony wariant inwestycji wykazuje neutralność w zakresie wpływu na Kaszubski Park Krajobrazowy i jego otulinę oraz elementy przyrody prawem chronione. Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny leśne, skupiska buczyny kwaśnej, dla ochrony których został ustanowiony Kaszubski Park Krajobrazowy i jego otulina. Lokalizacja inwestycji została wybrana optymalnie pod względem braku znaczącego oddziaływania na środowisko w Kaszubskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie oraz na zidentyfikowane elementy przyrody prawem chronione.

Niekorzystnym aspektem realizacji przedsięwzięcia jest zajęcie powierzchni pod inwestycję oraz stworzenie większych zagrożeń z uciążliwości.

4.3 Wariant alternatywny

Polegający na realizacji zamierzenia – zakładu o charakterze produkcyjnym - w innej lokalizacji, co związane byłoby z koniecznością znalezienia odpowiednich budynków lub terenu, na którym można byłoby realizować przetwórstwo drewna.

Z punktu widzenia oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko zmiana lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu dla jakości powietrza, wody, gleby i biocenozy.

Nie rozważa się również innych wariantów lokalizacyjnych z następujących powodów:

- lokalizacja przy drodze krajowej na obrzeżach wsi,
- w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału firmy "Z.P.U. Limex" - producenta ogrodzeń, za nim skład materiałów budowlanych i skład opału "Rompol"
- najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest po przeciwnej stronie drogi krajowej nr 20.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, innych surowców, materiałów, paliw, energii.

Faza budowy

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje na etapie budowy wykorzystanie takich materiałów jak: woda (cele socjalne), beton, piasek, żwir, podsypka cementowo piaskowa, gazobeton, kostka brukowa i inne. Zostanie także zużyta pewna ilość energii elektrycznej.

Określenie rzeczywistej wielkości zapotrzebowania na wodę, surowce i materiały, a także paliwa oraz energii, na etapie realizacji przedsięwzięcia zostanie określone w projektach wykonawczych, będzie też uzależnione od Wykonawcy tj. od zaplecza technicznego (ilości i rodzaju sprzętu mechanicznego). Przy czym wszystkie wykorzystane urządzenia muszą posiadać aprobaty techniczne. Wszystkie materiały wykorzystywane podczas budowy będą zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

Faza eksploatacji

Poniżej przedstawiono szacunkowe zapotrzebowanie na wodę, energię, paliwa, surowce oraz materiały podczas funkcjonowania planowanej inwestycji:

- woda ok. 1,5 m³ / db (zużycie wody ciepłej wyniesie 50% zużycia ogólnego)
- energia cieplna ok. 1500 MWh/rok, zużycie paliwa: ok. 500 Mg/rok, moc kotła: 0,8 MW
- energia elektryczna ok. 350 MWh/rok
- ścieki ok. 1 m³/db.

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

6.1. Rozwiązania minimalizujące niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy

Uciążliwością z tytułu realizacji planowanego przedsięwzięcia może być wystąpienie okresowych niedogodności związanych z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały. Budowa będzie procesem krótkotrwałym.

Poruszanie się samochodów na terenie budowy stanowić będzie źródło chwilowe emisji zanieczyszczeń od powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji będzie znikoma i przy użyciu maszyn w należyłym stanie technicznych nie będzie miała wpływu na stan powietrza w rejonie. Minimalizacja emisji spalin będzie zapewniona poprzez ekonomiczne użytkowanie pojazdów samochodowych: wyłączanie silników podczas załadunku i rozładunku materiałów. Oddziaływanie emisji do powietrza występujące podczas realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny oraz ograniczony do miejsca prowadzonych prac, a więc tylko na terenie działki nr 68/7.

Emisja związana z hałasem podczas realizacji inwestycji będzie miała charakter nieciągły – a jego intensywność będzie różna na poszczególnych etapach prac budowlanych. Zaplecze budowy oraz samo przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie położonym w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Odległość od planowanej inwestycji pozwoli na zminimalizowanie wpływu hałasu na komfort życia mieszkańców miejscowości. Czas prowadzenia prac budowlanych będzie ograniczony do pory dziennej, tj. od 6:00 do 22:00.

Realizacja inwestycji nie będzie wywierała negatywnego skutku na wody powierzchniowe. Prace budowlane prowadzone będą z uwzględnieniem występujących w miejscu jego lokalizacji parametrów gruntów oraz możliwego poziomu występowania wód gruntowych, nie wpłyną negatywnie na wody podziemne. Zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych na etapie budowy zostanie ograniczone poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzętu budowlanego, właściwą technologię prac budowlanych oraz wybór lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenia. Na etapie budowy zaplecze budowy będzie wyposażone w systemy odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci montażu przenośnych toalet. Nieczystości będą odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

Usunięty humus z terenu wyznaczonego do realizacji przedsięwzięcia zostanie zagospodarowany na miejscu. Na etapie realizacji inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na stan środowiska gruntowego.

Odpady powstałe podczas prac budowlanych wywiezie i zagospodaruje – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonawca powyższych prac. Odpady będą gromadzone selektywnie w przystosowanych do tego typu odpadów pojemnikach, zapewniających nieprzedostawanie się odpadów do środowiska. Posiadacz odpadów jest zobowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te zostaną unieszkodliwione w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

6.2. Ograniczenie emisji hałasu.

Budynki przeznaczone na cele produkcyjne będą miały ściany zewnętrzne w przeważającej części w formie ścian pełnych, o izolacyjności akustycznej 45-50dB. Oznacza to iż przy natężeniu hałasu 95dB w pomieszczeniu wyemitowany hałas za ścianą zewnętrzną wyniesie maksymalnie 50dB. Rębak emitujący hałas o najwyższym natężeniu zlokalizowany będzie w odpowiedniej odległości od istniejącej zabudowy mieszkaniowej, tak aby dopuszczalny poziom hałasu na jej granicy nie został przekroczony. Nie dotyczy to granic z terenami użytkowymi rolniczo lub terenami przeznaczonymi pod usługi lub produkcję. Planowane budynki otaczać będą podwórze zakładu, na którym prowadzi się załadunek i wyładunek przy użyciu wózka widłowego i ładowarki. Budynki te stanowią ekran akustyczny dla hałasu wytwarzanego na zewnątrz budynków produkcyjnych w obrębie podwórza zakładu.

Prace produkcyjne będą prowadzone w porze dziennej, to jest od godziny 6:00 do 22:00. W porze nocnej funkcjonować będzie jedynie suszarnia.

Wzdłuż granic działki, w miarę potrzeb, może być urządzona zieleń izolacyjna w postaci szpaleru roślin zimozielonych, średniowysokich.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określają załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.). Funkcjonowanie założenia nie będzie powodowało przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń hałasu zawartych w w/w dokumencie.

6.3. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza.

Wszystkie maszyny w hali produkcyjnej włączone będą do instalacji odpylania. Instalacja odpylania podłączona zostanie do separatora cyklonowego, gdzie nastąpi oddzielenie powietrza transportującego.

Dla potrzeb ogrzewania hal oraz suszarni stosowane będzie się paliwo ekologiczne w postaci biomasy stanowiącej produkt uboczny procesu produkcji, która posiada korzystne wskaźniki emisji, w tym emisja dwutlenku siarki jest bliska zeru.

Sprzęt pożarowy będzie sprawny technicznie oraz umieszczony w widocznym i oznakowanym miejscu.

6.4. Gospodarka odpadami.

W wyniku procesu produkcyjnego nie powstają odpady. Trociny, wióry, zrębki, zrżyny i kora stanowią produkt uboczny (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia o odpadach, Dz.U.2022.0.699), który jest sprzedawany na rzecz odbiorców zewnętrznych oraz częściowo wykorzystywany jako biomasa na potrzeby wewnętrzne zakładu.

Zakład nie będzie wytwarzał odpadów niebezpiecznych.

Odpady komunalne będą gromadzone selektywnie w przystosowanych do tego typu odpadów pojemnikach, zapewniających nieprzedostawanie się odpadów do środowiska, a następnie wywożone na podstawie umowy na składowisko odpadów wskazane przez Urząd Gminy.

Szczegółowe informacje nt. produktu ubocznego opisane zostały w rozdziale nr 12.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji, energii, przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

7.1. Emisja zanieczyszczeń powietrza.

Zanieczyszczenia charakterystyczne dla spalania paliw

Ogrzewanie pomieszczeń zakładu przewidziane jest z kotłowni opalanej biomasą w postaci trocin, wiór i zrębków.

Moc kotła (lub dwóch o łącznej mocy): 800 kW = 0,8 MW

Zużycie paliwa: ok. 500 Mg/rok.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. *w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów nie wymaga pozwolenia* instalacje energetyczne o nominalnej mocy do 10MW oraz instalacje inne niż energetyczne o nominalnej mocy do 1MW nie wymagają pozwolenia.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii pod pojęciem biomasy rozumieć należy „ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych z nimi przemysłu, w tym rybactwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z

przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów”.

Zanieczyszczenia technologiczne

Na terenie Zakładu będzie miała miejsce emisja niezorganizowana substancji do powietrza pochodzących ze spalania medium napędowego w silnikach pojazdów (samochodów osobowych, dostawczych do 3,5 t, ciężarowych powyżej 3,5 t oraz wózków widłowych).

Zasięg oddziaływania emisji substancji do powietrza z instalacji zostanie ograniczony do terenu działek objętych wnioskiem działki o nr ewid. 68/7 w m. Egiertowo.

7.2. Emisja hałasu.

W rozdziale nr 3. podano charakterystykę źródeł emisji hałasu oraz parametry przegród.

W rozdziale 6.1 podano rozwiązania ograniczające emisję hałasu.

Eksploatacja inwestycji będzie generowała do środowiska hałas w oparciu o dwa rodzaje źródeł: źródło pośrednie kubaturowe oraz źródło zewnętrzne ruchome. Prace produkcyjne będą prowadzone w porze dziennej, to jest od godziny 6:00 do 22:00. W porze nocnej funkcjonować będzie jedynie suszarnia.

Występuje zatem jedynie teoretycznie zagrożenie dla pory dziennej, dla której dopuszczalne poziomy hałasu są o 10 dB wyższe niż w przypadku pory nocnej (bardziej wrażliwej).

7.3. Wody opadowe i roztopowe.

Wody opadowe i roztopowe z terenów zadaszonych i utwardzonych będą kierowane na tereny zielone (powierzchnię biologicznie czynną) działki objętej przedmiotowym wnioskiem.

Planowana powierzchnia zabudowy terenu (w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) wyniesie:

- 1) powierzchnia zabudowy obiektami – około 1700 m²
- 2) powierzchnia utwardzenia – drogi, parkingi – około 3000 m²

Pozostały obszar tworzy powierzchnia biologicznie czynna.

7.4. Ścieki komunalne.

Powstałe ścieki socjalno-bytowe kierowane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie przedmiotowych działek, który będzie opróżniany w sytuacji zapełnienia przez wykwalifikowane podmioty posiadające stosowne zezwolenia i pozwolenia w zakresie prac asenizacyjnych lub do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Przewidywana ilość ścieków: ok. 1 m³ / db

7.5. Ścieki przemysłowe.

Zgodnie z ustawą „Prawo wodne” za ścieki przemysłowe uznaje się: ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

W wyniku eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki przemysłowe.

7.6. Odpady.

W wyniku procesu produkcyjnego nie powstają odpady. Szczegółowe informacje nt. produktu ubocznego opisane zostały w rozdziale nr 12.

Szacowana ilość wytwarzanego produktu ubocznego: ok. 2000 Mg/rok.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Dla planowanego przedsięwzięcia w fazie budowy i eksploatacji, w związku z zakładaną technologią budowy, prognozowanym zużyciem surowców, materiałów, energii i wody oraz ograniczonym oddziaływaniem w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, nie przewiduje się powstania zagrożeń środowiska powodujących transgraniczne oddziaływanie.

Zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym Dz.U. Nr 96 poz.1110 art.108-112 (z 1999r) nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Teren inwestycji położony jest w Otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w odległości ok. 2,1 km od granicy Krajobrazowego Parku Kaszubskiego oraz ok. 320 m od granicy otuliny Parku.

Teren inwestycji nie jest objęty formami ochrony przyrody, o których mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, Ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym. Planowane przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane na terenach, które podlegałyby zapisom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000.

W promieniu 10km od planowanej inwestycji znajdują się obecnie następujące tereny podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) w tym obszary NATURA 2000:

- Rezerwaty:

-
- Szczyt Wieżycy na Pojezierzu Kaszubskim (ok.4,4km),
 - Ostrzycki Las (ok.5,8km), Jar Rzeki Raduni (ok.8km),
 - Stare Modrzewie (ok.8,6km),
 - Zamkowa Góra (ok.9km);
 - Parki Krajobrazowe:
 - Kaszubski Park Krajobrazowy (ok.2,1km);
 - Obszary Chornionego Krajobrazu:
 - Przywdzki (ok.1km),
 - Doliny Raduni (ok.2,7km),
 - Wzgórz Ramlejskich (ok.3,8km),
 - Doliny Wietcisy (ok.10km);
 - Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe:
 - Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka (ok.4,6km),
 - Rynna Brodnicko-Kartuska (ok.6,5km), Obniżenie Chmieleńskie (ok.7,8km);
-

- Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:
 - Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego (ok.2,4km),
 - Piotrowo (ok.3,5km),
 - Hopowo (ok.4,4km),
 - Nowa Sikorska Huta (ok.7km),
 - Szumleś (ok.7,7km),
 - Jar Rzeki Raduni (ok.8km),
 - Huta Dolna (ok.8,7km),
 - Dąbrówka (ok.9,1km),
 - Przywidz (ok.9,3km),
 - Dolina Środkowej Wietcisy (ok.9,5km).

Działanie przedsięwzięcia nie będzie wpływać na formy ochrony funkcjonujące na tych obszarach. Ze względu na usytuowanie planowanej instalacji oraz jej skalę nie przewiduje się jej: wpływu na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla których obszary te zostały wyznaczone, negatywnego wpływu na gatunki dla których obszary te wyznaczono, pogarszania integralności tych obszarów lub ich powiązania z innymi obszarami.

Najbliższy teren wodno-błotny znajduje się w odległości ok. 150m od planowanego przedsięwzięcia i nie jest narażony na jego oddziaływanie.

W czasie realizacji inwestycji i dla potrzeb jej funkcjonowania nie planuje się usuwania drzew i krzewów. Prace będą prowadzone na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo. Obszar inwestycji nie jest związany i nie będzie znacząco oddziaływać na: obszary wybrzeży oraz górskie, obszary ochrony ujęć wód. Znajduje się poza terenami o przekroczonych standardach jakości środowiska, o znaczeniu historycznym, kulturalnym, archeologicznym, uzdrowiskowym.

10. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Istniejące zainwestowanie na działkach sąsiednich w odległości min. 100 m we wszystkich kierunkach to tereny rolnicze, nieużytki, zabudowa mieszkaniowa, drogi, wydzielone działki budowlane.

Zgodnie z przyjętymi założeniami oddziaływanie nie powinno emitować hałasu ponad dopuszczalne normy

na terenie zamieszkałym. Emisja gazów i pyłów jest ograniczona do obszaru działki Inwestora. Na obecnym etapie nie przewiduje się konfliktów społecznych związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej przez Zakład.

11. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Inwestycja nie zagraża środowisku. Nie oddziałuje na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Nie dotyczy obszarów wybrzeży, obszarów górskich i leśnych. Nie wypływa na obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Nie wpływa na gęstości zaludnienia. Inwestycja lokalizowana jest poza obszarami przylegającymi do jezior i uzdrowisk oraz poza strefą obszarów ochrony uzdrowiskowej.

12. Informacja o przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko.

Produkt uboczny

Zgodnie z Art. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* „Warunki uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny nie będący odpadem” trociny, wióry, zrębki i zrżyny powstające w wyniku produkcji stanowią produkt uboczny nie będący odpadem.

Spełnione są wszystkie warunki przedstawione w Art. 10 oraz Art. 11 ust.5 w/w ustawy. Substancje te powstają w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja. Są wykorzystywane jako surowiec przez producentów płyt wiórowych i innych wyrobów drewnopochodnych lub elektrociepłownie jako biopaliwa oraz częściowo na użytek własny jako biopaliwo. Mogą być one wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania oraz stanowią integralną część procesu produkcyjnego. Spełniają wszystkie istotne wymagania w zakresie *produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania danego przedmiotu lub danej substancji i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi* oraz warunki Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów.

Zgodnie z Art. 11. ust. 5 w/w ustawy przedmiot lub substancja spełniające warunki uznania za produkt uboczny stanowią produkt uboczny z mocy prawa bez konieczności potwierdzenia przez Marszałka

Województwa i nie są klasyfikowane jako odpad:

Art. 11. ust. 5. *Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do przedmiotów lub substancji, które spełniają warunki uznania za produkt uboczny, stanowiących produkty przetworzenia drewna takich jak kora, strużyny, odziomki pomanipulacyjne, wałki połuszcarskie, trociny, wióry, zrębki, zrżyny, szczapy i inne pochodzące z przetworzenia tych produktów, w tym brykiety i pelety, stanowiących mechanicznie przetworzony naturalny surowiec drzewny niezawierający jakichkolwiek innych substancji.*

Odpady komunalne

Odpady komunalne będą gromadzone selektywnie w przystosowanych do tego typu odpadów pojemnikach, zapewniających nieprzedostawanie się odpadów do środowiska i odbierane na podstawie umowy na ich wywóz i odstawiane na składowisko odpadów wskazane przez Urząd Gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001r o odpadach Dz.U. Nr 62 poz 627 z późniejszymi zmianami, art.17, wytwórca odpadów przedłoży informację o wytwarzanych odpadach. Stanowiska do gromadzenia odpadów zostaną opisane poprzez umieszczenie informacji z właściwym kodem i rodzajem odpadów.

Zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001r o odpadach Dz.U. Nr 62 poz 627 z późniejszymi zmianami, art.17, wytwórca odpadów przedłoży informację o wytwarzanych odpadach.

13. Informacja o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Przedsięwzięcie nie przewiduje prac rozbiórkowych, które mogą w sposób znaczący oddziaływać na środowisko.

14. Podstawa prawna opracowania.

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.0.1029),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.0.1973),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz.U.2022.0.699),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U.2021.2233),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2020.1860),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881),
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz .U. z 2022 r., poz.1378).

Eugeniusz Hince

.....

Wnioskujący