



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**



RPW/17342/2023 P
Data: 2023-12-19

SE.HK.4220.486.TA.2023

Kartuzy, dnia 23 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 23154/ZL/23 z dnia 22.09.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn. 7.12.2017r.)

Data poboru próby: 15-09-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Egiertowo- sieć Kamela**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Egiertowo**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Leyk
Sylwia Leyk

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.485.TA.2023

Kartuzy, dnia 20 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: SB/117196/09/2023 z dnia 25-09-2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 19.09.2023

Miejscowość/punkt zgodności: **Somonino – ul. Wolności**

Wodociąg lokalny: **Radbur Sp. z o.o. Somonino**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Radbur Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 1, 83-314 Somonino w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Leyk

Otrzymuje:

1. Radbur Sp. z o.o. ul Spółdzielców 1, 83-314 Somonino
- ② Wójt Gminy Somonino
3. A.a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.354.TA.2023

Kartuzy, dnia 3 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: LBSK.279.2023 z dnia 17.07.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 11-07-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Egiertowo- sieć Kamela**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Egiertowo**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, w ramach nadzoru sanitarnego, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Lech

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.355.TA.2023

Kartuzy, dnia 3 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: LBSK.278.2023 z dnia 17.07.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 11-07-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Dąbrowa – sieć sklep**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Ramleje**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach w ramach nadzoru sanitarnego, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach
Sylwia Legk

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.362.TA.2023

Kartuzy, dnia 3 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 981A/N/521/23 z dnia 12.09.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy B (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 05-09-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Połączyno - sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Starkowa Huta**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, w ramach nadzoru sanitarnego, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
w Kartuzach

Sylwia Leyk

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.363.TA.2023

Kartuzy, dnia 3 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 979A/N/521/23 z dnia 12.09.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy B (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 05-09-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Somonino- sieć Szkoła**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Somonino**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, w ramach nadzoru sanitarnego, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach
Sylwia Leyk

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.364.TA.2023

Kartuzy, dnia 3 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 980A/N/521/23 z dnia 12.09.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy B (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 05-09-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Goręczyno- sieć Szkoła**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Goręczyno**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, w ramach nadzoru sanitarnego, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Leyk

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.365.TA.2023

Kartuzy, dnia 3 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 982A/N/521/23 z dnia 12.09.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy B (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 05-09-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Borcz- sieć Szkoła**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Hopowo**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, w ramach nadzoru sanitarnego, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Leyk

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.552.TA.2023

Kartuzy, dnia 6 grudnia 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 27235/ZL/23 z dnia 28.10.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 23-10-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Rąty - sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Rybaki**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Leyx
Sylwia Leyx

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.549.TA.2023

Kartuzy, dnia 6 grudnia 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 27234/ZL/23 z dnia 28.10.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 23-10-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Ostrzyce - sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Ramleje**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylvia Leuk

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.541.TA.2023

Kartuzy, dnia 5 grudnia 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 28941/ZL/23 z dnia 14.11.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 03-11-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Połączyno - sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Starkowa Huta**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Leyk

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.537.TA.2023

Kartuzy, dnia 5 grudnia 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 28942/ZL/23 z dnia 14.11.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 03-11-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Somonino – sieć Osiedle pod Lasem**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Somonino**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Lejk
Sylwia Lejk

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.561.TA.2023

Kartuzy, dnia 6 grudnia 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 27236/ZL/23 z dnia 28.10.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 23-10-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Hopowo- SUW**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Hopowo**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Leyk
Sylwia Leyk

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.559.TA.2023

Kartuzy, dnia 6 grudnia 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 20720/ZL/23 z dnia 28.10.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 23-10-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Rąty - sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Goręczyno**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach
Sylwia Leyk

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.535.TA.2023

Kartuzy, dnia 5 grudnia 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 20545/ZL/23 z dnia 26.08.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 21-08-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Somonino SUW**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Somonino**

Sprawozdanie z badań nr: 26525/ZL/23 z dnia 23.10.2023r.

Zakres badań: Parametry mikrobiologiczne powtórzone


Data poboru próby: 15-09-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Somonino SUW**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Somonino**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Łęka

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.507.TA.2023

Kartuzy, dnia 31 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 23153/ZL/23 z dnia 22.09.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 15-09-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Rybaki – sieć Środowiskowy Dom Samopomocy**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Rybaki**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Leyk

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.441.TA.2023

Kartuzy, dnia 16 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 20542/ZL/23 z dnia 26.08.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 21-08-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Ramleje - SUW**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Ramleje**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Leuk

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.427.TA.2023

Kartuzy, dnia 16 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 20546/ZL/23 z dnia 26.08.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 21-08-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Borcz- sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Hopowo**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Leyk

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.428.TA.2023

Kartuzy, dnia 16 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 20720/ZL/23 oraz 20721/ZL/2323 z dnia 29.08.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy B (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 21-08-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Goręczyno- sieć ul. Kasztelańska**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Goręczyno**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach
Sylwia Leyk

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.429.TA.2023

Kartuzy, dnia 16 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 20541/ZL/23 z dnia 26.08.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 21-08-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: Egiertowo - SUW

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Egiertowo

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Leyk

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.426.TA.2023

Kartuzy, dnia 16 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 20544/ZL/23 z dnia 26.08.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 21-08-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: Starkowa Huta - SUW

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Starkowa Huta

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Uslugowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylvia Leyk

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Uslugowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.425.TA.2023

Kartuzy, dnia 16 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: LBSK.403.2023 z dnia 03.10.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 26-09-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Rybaki – sieć Środowiskowy Dom Samopomocy**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Rybaki**

Sprawozdanie z badań nr: LBSK.40.2023 z dnia 10.10.2023r.

Zakres badań: Parametry mikrobiologiczne powtórzone

Data poboru próby: 02-10-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Rybaki – sieć Środowiskowy Dom Samopomocy**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Rybaki**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, w ramach nadzoru sanitarnego, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylvia Leyk

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.370.TA.2023

Kartuzy, dnia 4 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 02376/ZL/23 z dnia 09.02.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy B (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 01-02-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Somonino- sieć ul. Wolności**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Somonino**

Sprawozdanie z badań nr: 18173/ZL/23 z dnia 27.07.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 21-07-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Somonino- sieć ul. Wolności**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Somonino**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Leyk

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.369.TA.2023

Kartuzy, dnia 4 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 08733/ZL/23 z dnia 22.04.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy B (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 14-04-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Rąty - sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Rybaki**

Sprawozdanie z badań nr: 18169/ZL/23 z dnia 22.04.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy B (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 27-07-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Rąty - sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Rybaki**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Leyk

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.368.TA.2023

Kartuzy, dnia 4 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 11548/ZL/23 z dnia 24.05.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy B (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 16-05-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Sławki – sieć ul. Spacerowa**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Egiertowo**

Sprawozdanie z badań nr: 18168/ZL/23 z dnia 27.07.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 21-07-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Sławki – sieć ul. Spacerowa**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Egiertowo**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylvia Leuk

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.367.TA.2023

Kartuzy, dnia 4 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 14478/ZL/23 z dnia 26.06.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy B (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 15-06-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Egiertowo - sieć ul. Wrzosowa**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Starkowa Huta**

Sprawozdanie z badań nr: 18170/ZL/23 z dnia 27.07.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 21-07-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Egiertowo - sieć ul. Wrzosowa**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Starkowa Huta**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach

Sylwia Leyk

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**

SE.HK.4220.366.TA.2023

Kartuzy, dnia 4 października 2023r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 14477/ZL/23 z dnia 26.06.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy B (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 15-06-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Borcz- sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Hopowo**

Sprawozdanie z badań nr: 18171/ZL/23 z dnia 27.07.2023r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 21-07-2023r.

Miejscowość/punkt zgodności: **Borcz- sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Hopowo**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach, w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kartuzach
Sylwia Leyk

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Somonino
2. Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach
3. A/a