

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Somonino z dnia 05.01.2024r. znak: ZW1.6220.14.2023.TG w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa budynku inwentarskiego- obory dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na fragmencie działki ewidencyjnej nr 87/5 obręb Kamela, gmina Somonino, powiat kartuski**” województwo pomorskie

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazują na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Wodę pobierać z sieci wodociągowej.
2. Ścieki socjalno- bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego i po wypełnieniu wywozić do oczyszczalni ścieków.
3. Ścieki przemysłowe z mycia instalacji udojowej odprowadzać wraz ze ściekami socjalno- bytowymi do szczelnego zbiornika bezodpływowego i po jego wypełnieniu wywozić do oczyszczalni ścieków.
4. Ścieki przemysłowe z mycia obory odprowadzać do kanałów gnojowicowych.
5. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo do gruntu na teren działki inwestycyjnej.
6. Powstającą gnojowicę zagospodarowywać na użytkach rolnych jako nawozy lub przekazywać firmie posiadającej stosowane pozwolenia na gospodarowanie nim.
7. Powstającą gnojowicę zagospodarowywać zgodnie z unormowaniami prawnymi oraz zasadą dobrej praktyki rolniczej nie stwarzając zagrożenia dla środowiska.
8. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów.
9. Elementy użyte do budowy instalacji muszą być wykonane z materiałów niepodlegających degradacji oraz niereagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym.
10. Instalację do hodowli posadowić na szczelnym podłożu.
11. Instalację myć gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środków biodegradowalnych.
12. Zwierzęta padłe czasowo umieszczać w specjalnych, szczelnych pojemnikach zlokalizowanych na podłożu betonowym w zabezpieczonym pomieszczeniu przed dostępem osób trzecich i przekazywać niezwłocznie do unieszkodliwienia specjalistycznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
13. Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu oraz wyposażać je w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
14. Wyposażać teren przedsięwzięcia w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
15. Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.

16. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
17. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów.
18. Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.
19. Dla zachowania wartości przyrodniczej pokrywy glebowej, zasypywanie wykopów należy wykonywać z zachowaniem układu istniejących warstw gruntowych.
20. Podczas robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów wierzchnią warstwę urodzajną oddzielić i później wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych.

UZASADNIENIE

W dniu 11.01.2024r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie wpłynął wniosek Wójta Gminy Somonino z dnia 05.01.2024r. znak: ZW1.6220.14.2023.TG w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego- obory dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na fragmencie działki ewidencyjnej nr 87/5 obręb Kamela, gmina Somonino, powiat kartuski” województwo pomorskie.

W toku prowadzonego postępowania pismem z dnia 23.01.2024r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie wezwał Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Odpowiedź na powyższe pismo wpłynęła do tut. Organu w dniu 19.02.2024r.

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 104 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w województwie pomorskim, powiat kartuski, gmina Somonino. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku inwentarskiego- obory dla bydła mlecznego w technologii bezściółkowej o obsadzie do ok. 112,45 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewidencyjnej nr 87/5 obręb Kamela.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się:

- budowę obory wolnostanowiskowej łukowej wraz z halą udojową lub obory wolnostanowiskowej murowanej lub z płyt warstwowych wraz z halą udojową wyposażoną w robot udojowy, którego powierzchnia użytkowa wynosić będzie ok. 1400 m², natomiast hali udojowej ok. 70 m²,
- budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalno- bytowe,
- budowę silosu betonowego na kiszonkę z kukurydzy.

Według danych z rejestru gruntów fragment działki ewidencyjnej przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie stanowią gleby klas bonitacyjnych RIVb, RV, PsV oraz PsVI.

Powierzchnia przewidziana pod planowane przedsięwzięcie wynosić będzie ok. 6886 m².

Działka ewidencyjna nr 87/5 obręb Kamela jest obecnie użytkowana rolniczo i przeznaczona pod uprawę kukurydzy oraz magazyn maszyn i pojazdów rolniczych.

Woda dostarczana będzie za pomocą sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana będzie do pojenia zwierząt, celów socjalno- bytowych pracowników obory, mycia urządzeń udojowych oraz mycia obory.

Ścieki socjalno- bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego i po jego zapelnieniu wywożone do oczyszczalni ścieków.

Ścieki przemysłowe z mycia instalacji udojowej odprowadzane będą wraz ze ściekami socjalno- bytowymi do szczelnego zbiornika bezodpływowego i po jego zapelnieniu wywożone do oczyszczalni ścieków.

Ścieki przemysłowe z mycia obory będą odprowadzane do kanałów gnojowicowych.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu na teren działki inwestycyjnej.

W planowanym budynku inwentarskim będzie produkowana gnojowica. Zaplanowano więc kanały gnojowicowe o pojemności 620,22 m³ pozwalające na magazynowanie gnojowicy przez okres 6 miesięcy.

Roczna produkcja gnojowicy w oborze wyniesie 2457 m³ zaś roczna produkcja azotu w wyprodukowanych nawozach naturalnych wyniesie 10274,2 kg.

Wymagany areal gruntów ornych do zagospodarowania nawozów naturalnych w tym przypadku wynosi 60,44 ha.

Wytwarzana w przedmiotowej oborze gnojowica zagospodarowywana będzie na działkach ewidencyjnych o nr: 105/11, 105/9 obręb Nowa Wieś Przywidzka, 43/11, 43/15 obręb Przywidz, gmina Przywidz, powiat gdański, 85, 86, 87/5, 89/3, 89/4, 113/11, 77/2, 87/6 obręb Kamela, 73, 69/1, 69/2, 135/1 obręb Kaplica, gmina Somonino, powiat kartuski, województwo pomorskie.

Suma powierzchni gruntów, na których możliwe będzie rolnicze wykorzystanie obornika to 80 ha.

Wykorzystanie nawozów naturalnych będzie odbywało się zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2023r. poz. 569) oraz z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu” (Dz. U. z 2023r. poz. 244), a także ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2019r. poz. 1826).

Podczas realizacji inwestycji używany sprzęt będzie sprawny technicznie. Ponadto sprzęt budowlany zostanie zabezpieczony przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych. Powstające odpady będą selektywnie gromadzone w wyznaczonym miejscu w szczelnych pojemnikach, na terenie zaplecza budowy oraz systematycznie przekazywane specjalistycznej firmie w celu odzysku lub unieszkodliwienia. Ścieki socjalno- bytowe będą gromadzone w szczelnych sanitariatach i regularnie przekazywane wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne pozwolenia.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023r. poz. 300) stwierdzono, iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

– powierzchniowych:

- kod: PLRW20001029845- Wietcisa z Rutkownicą. Stanowi ona naturalną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły (umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników- stan dobry.
- kod: PLRW2000104868178- Struga Rąty. Stanowi ona naturalną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły (umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz dobry stan chemiczny.

W powyższych JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023r. poz. 1336 ze zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną

obszaru. Planowane przedsięwzięcie znajduje się częściowo na terenie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

– podziemnych:

- kod: PLGW200028- o dobrym stanie (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), monitorowana, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.
- kod: PLGW200013- o dobrym stanie (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), monitorowana, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.). Planowana inwestycja znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych- 111- Subniecka Gdańska.

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo- wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023r. poz. 300) przy zachowaniu uwarunkowań zawartych w niniejszej opinii.

Barbara Jezierska
Dyrektor
/podpis kwalifikowany/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino (ePUAP);
2. ZZŚ aa.