



## REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

RDOŚ-Gd-WOO.4220.199.2024.MR.3  
za dowodem doręczenia

Gdańsk, dnia 16. 06.2024 r.

### POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572*), w związku z art. 64 ust 1 pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (*tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.*), w związku z pismem Wójta Gminy Somonino, znak: ZW1.6220.2.2024.TG, z dnia 12.03.2024 r. (wpływ 19.03.2024 r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. w Sławkach,

#### postanawiam

wyrazić opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „**Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej otworem studziennym nr 2a, na terenie ujęcia wody podziemnej w Goręczynie**”, planowanego do realizacji na działce nr 119/1, obręb Goręczyno, gmina Somonino.

#### Uzasadnienie

Wójt Gminy Somonino wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dnia 19.03.2024 r. pismem znak ZW1.6220.2.2024.TG z dnia 12.03.2024 r. w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia jw. Wniosek zawierał wymagane art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – dalej „ustawa ooś”, załączniki, tj.:

- wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- oświadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 2a ww. ustawy ooś.

Wniosek uzupełniono pismem znak ZW1.6220.2.2024.TG z dnia 24.05.2024 r. (wpływ 27.05.2024 r.) na wezwanie tutejszego organu znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.199.2024.MR.2 z dnia 25.04.2024 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, że:

- przedsięwzięcie obejmować będzie wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej otworem studziennym nr 2a, na terenie ujęcia wody podziemnej w Goręczynie na działce nr 119/1, obręb Goręczyno, gmina Somonino;
- przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) jest kwalifikowane jako: *„urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m<sup>3</sup> na godzinę”*. W związku z tym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- w związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 przywołanej na wstępie ustawy ooś, regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinię dotyczącą obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy ooś. Rodzaje tych przedsięwzięć, zgodnie z art. 60 cytowanej ustawy, określone są w § 3 wyżej przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się uwzględniając łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ww. ustawy ooś.

Analizując kryteria określone w art. 63 ww. ustawy ooś oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:

### **1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia**

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia wodnego, służącego do poboru wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, na terenie ujęcia wód podziemnych w Goręczynie, gmina Somonino, powiat kartuski, województwo pomorskie. Przedsięwzięcie spełnia kryterium publicznego urządzenia służącego do zaopatrzenia w wodę i spełnia cel publiczny. Po wykonaniu otworu i urządzenia wodnego przedsięwzięcie stanie się częścią wodociągu gminnego służącego do zaopatrzenia ludności w wodę.

Studnia wykonana zostanie w odległości około 15 m od istniejącej i eksploatowanej studni nr 3a w przypadku niepowodzenia zaplanowanych prac rekonstrukcyjnych studni nr 2. Przewiduje się wiercenie metodą udarową otworu do głębokości maksymalnej 70 m. Wykonanie urządzenia wodnego będzie polegało na zamontowaniu głowicy studziennej na wylocie otworu, instalacji w otworze studziennym pompy głębinowej zawieszanej na rurach tłocznych z zasilającym kablem energetycznym oraz wykonaniu obudowy z armaturą. Zewnętrzne wymiary pokrywy obudowy wynoszą: długość – 1,46 m; szerokość – 0,8 m; wysokość – 0,85 m. Powierzchnia postumentu i opaski betonowej wyniesie 4,5 m<sup>2</sup>. Wydajność agregatu pompowego będzie zależeć od wydajności projektowanego otworu studziennego nr 2a. Przewidywana wydajność wyniesie około 50 m<sup>3</sup>/h.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury w ramach realizacji przedsięwzięcia. Teren ujęcia jest podłączony do zewnętrznych sieci elektroenergetycznych. Na terenie ujęcia znajduje się infrastruktura zapewniająca pobór wody podziemnej i jej przesyłanie do sieci. Utrzymanie i zabezpieczenie zdolności eksploatacyjnej ujęcia poprzez budowę studni awaryjnej nie będzie wymagało przebudowy infrastruktury technicznej poza terenem ujęcia. Przewidziana do wykonania studnia zostanie włączona do istniejącej na terenie ujęcia sieci energetycznej i wodociągowej.

Studnia nr 2a będzie pracować w ramach ustalonych zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości:  $Q_{\max} = 24,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 6,9 \text{ m}$ . Pobór wody z ujęcia odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW Wody Polskie w ilości:  $Q_{\max.s} = 0,007 \text{ m}^3/\text{s}$ ,  $Q_{\text{śr.d}} = 300 \text{ m}^3/\text{d}$ ;  $Q_{\max r.} = 140\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$ .

## **2. Usytuowanie przedsięwzięcia**

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Goręczyno, na działce nr ewidencyjny 119/1 obręb 003 Goręczyno. Projektowane przedsięwzięcie usytuowane jest na gminnym ujęciu wody podziemnej. Teren ujęcia o powierzchni  $2500 \text{ m}^2$  jest wygradzony.

Do terenu przedsięwzięcia od strony północnej i zachodniej przylegają działki nr 121 i 123/1 z użytkami rolnymi (łąki, pastwiska, grunty orne). Od strony południowej teren ujęcia sąsiaduje z działką nr 116 z zabudową zagrodową. Od strony wschodnie na przyległej działce nr 117 znajdują się zabudowania mieszkalne i usługowe. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się około 60 m na wschód od terenu przedsięwzięcia.

Teren na którym planuje się przedsięwzięcie jest użytkowany na potrzeby ujęcia wód podziemnych. Znajdują się na nim: studnia nr 2 i 3a, stacja uzdatniania wody, 2 zbiorniki wyrównawcze, sieć uzbrojenia podziemnego w tym rurociągi przesyłowe wody surowej i uzdatnionej. Trwałe zajęcie powierzchni będzie związane z wykonaniem naziemnej obudowy i wyniesie ok.  $4,5 \text{ m}^2$ , obejmując obszar stanowiący mniej niż 1% powierzchni działki nr 119/1.

Na terenie inwestycji nie występują drzewa i krzewy, porastają ją trawy (roślinność ruderalna). W sąsiedztwie planowanego terenu robót rosną 2 drzewa – dziczyzna czereśnia i lipa w odległości około od 35 do 45 m. Nie planuje się zniszczenia szaty roślinnej, zdjęta darń zostanie wykorzystana w innym miejscu.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to:

- ok. 2,1 km na południowy zachód Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095;
- ok. 4,8 km na wschód Hopowo PLH220010.

W opinii tutejszego Organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia oraz charakter i zakres planowanej inwestycji, nie spowoduje ona utraty powierzchni ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie wpłynie na realizację

tymczasowych celów ochrony oraz celów działań ochronnych. Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana będzie w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgórz Ramlejskich, w którym obowiązują przepisy Uchwały Nr 550/XLIII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Ramlejskich (Dz. U. Woj. Pomor. z 2022 r. poz. 2427.). W granicach ww. obszaru obowiązuje m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś, przy czym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (*tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.*), zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowa inwestycja spełnia przesłanki celu publicznego.

Inne najbliższej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to:

- ok. 0,3 km na południowy wschód Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni,
- ok. 1,4 km na południowy wschód Kaszubski Park Krajobrazowy,
- ok. 1,6 km na południowy zachód zespół przyrodniczo-krajobrazowy Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka,
- ok. 2,3 km na południowy wschód Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu,
- ok. 2,7 km na północny zachód zespół przyrodniczo-krajobrazowy Rynna Brodnicko-Kartuska,
- ok. 3,7 km na północny zachód zespół przyrodniczo-krajobrazowy Obniżenie Chmieleńskie,
- ok. 4 km na południowy zachód rezerwat przyrody „Ostrzycki Las”.

Obniżenie zwierciadła wody w ujmowanej warstwie wodonośnej wskutek eksploatacji, będzie niewielkie i nie spowoduje zmian środowiska gruntowo - wodnego w strefie przypowierzchniowej oraz nie będzie miało wpływu na użytki rolne i zbiorowiska roślinne w rejonie ujęcia.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 2 km na południe od planowanej inwestycji – Lasy Powiśla KPn-16A.

Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

### **3. Rodzaj przedsięwzięcia i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji, jak i jego funkcjonowania**

Nie przewiduje się powstawania ścieków sanitarnych. W celu zabezpieczenia potrzeb socjalnych pracowników na terenie prowadzonych robót zostanie postawiona przenośna toaleta typu TOI-TOI.

W trakcie prac związanych z wierceniem otworu oraz wykonaniem obudowy i montażem armatury wykonawca zabezpieczy otwór studzienny w czasie przerw w pracy poprzez osłonięcie

otworu przed przypadkowym zanieczyszczeniem lub wrzuceniem do otworu niepożądanych przedmiotów albo przed wpadnięciem drobnych zwierząt.

Przed przystąpieniem do prac wiertniczych w miejscu lokalizacji inwestycji, wierzchnia warstwa gruntu (humus) zostanie zdjęta z powierzchni około 20 m<sup>2</sup> i złożona na przyłomie. Grunt z wykopu pod dół płuczkowy w ilości około 40 m<sup>3</sup>, po zakończeniu prac zostanie rozłożony na powierzchni zasypanego dołu płuczkowego. Przed przystąpieniem do wykonania podstawy betonowej pod obudowę, wierzchnia warstwa gruntu (humus) zostanie zebrana i złożona na przyłomie.

Nie planuje się wytwarzania odpadów zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i na etapie eksploatacji. Przewiduje się jedynie czasowe gromadzenie odpadów opakowaniowych (po cemencie, obudowie i instalowanej armaturze) w postaci worków papierowych, kartonów, folii i palet drewnianych oraz ewentualnych odpadów betonowych w ilości łącznie około 4 kg. Instalacja obudowy naziemnej nie wymaga wykonania wykopu, a więc nie powstaną masy ziemne.

Zastosowana płuczka wiertnicza będzie produktem obojętnym dla środowiska, a w jej składzie występują minerały ilaste mające za zadanie zwiększenie jej gęstości. Po zakończeniu wiercenia płuczka wiertnicza i wydobyty z otworu urobek zostaną zabrane przez wykonawcę prac wiertniczych i zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach - kod odpadu 01 05 04.

Emisja hałasu będzie występować głównie w czasie prac związanych z montażem obudowy – urządzenia wodnego. Wytwarzany podczas prac hałas będzie się wiązał również z użyciem pojazdów mechanicznych do transportu materiałów i surowców. Ze względu na okresowy charakter (w godz. 6:00 – 20:00) nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu w obrębie terenów chronionych przed hałasem. Emisja hałasu w kierunku najbliższych posesji mieszkalnych będzie trwała przez krótki okres prowadzenia robót. Ze względu na małe natężenie ruchu pojazdów oraz pojedynczą pracę sprzętu należy stwierdzić, że przedsięwzięcie w minimalnym stopniu wpłynie na poziom hałasu w tym rejonie i nie będzie istotny dla środowiska akustycznego.

W trakcie eksploatacji studni będzie używana energia elektryczna do zasilania podwodnego agregatu pompowego o mocy 15 kW/h.

Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych będzie niewielka, wynikająca z ruchu pojazdu dostarczającego elementy obudowy oraz armaturę i będąca skutkiem pracy silnika spalinowego. Dowóz materiałów do budowy podstawy betonowej, obudowy i armatury odbędzie się po istniejących drogach dojazdowych jednorazowo, 1 pojazdem o średniej ładowności. Emisja ustanie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Eksploatacja studni będzie odbywać się za pomocą urządzeń posiadających wymagane atesty i aprobaty środowiskowe, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym. Ochronę przed bezpośrednim skażeniem wód podziemnych zapewni szczelna obudowa posadowiona na płycie betonowej oraz utwardzenie terenu wokół obudowy ze spadkiem w kierunku zewnętrznym - obudowa będzie zamknięta, zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Projektowana studnia znajdzie się na terenie ogrodzonym przeznaczonym wyłącznie na cele związane z eksploatacją i ochroną ujęcia.

Włączenie do eksploatacji studni nr 2a w ramach pracy ujęcia nie będzie miało wpływu na inne istniejące ujęcia wody podziemnej. Najbliższe otwory studzienne znajdują się w Somoninie w odległości około 2,5 i 3 km na wschód oraz w odległości 1,5 km na północny zachód – studnie

posesji prywatnych w obrębie rozproszonej zabudowy Goręczyna i Ostrzyc. Eksploatacja studni i ujęcia będzie prowadzona w ramach ustalonych w dokumentacji zasobów eksploatacyjnych nie przekraczając ustalonej wydajności eksploatacyjnej i zgodnie z warunkami określonymi w udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wody podziemnej.

Projektowana studnia nr 2a będzie eksploatowana przemiennie ze studnią nr 3a, co wyklucza wzajemne oddziaływanie studni ujęcia. W efekcie realizacji przedsięwzięcia nie nastąpią zmiany parametrów eksploatacyjnych studni nr 3a.

Inwestycja – w postaci studni głębinowej – na etapie eksploatacji, nie wpłynie na zmianę krajobrazu, gdyż będzie umieszczona pod powierzchnią terenu i tylko częściowo obudowa studni będzie wystawała ponad teren.


Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.).

Podsumowując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinię, iż **nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Na postanowienie niniejsze ~~nie~~ służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



Z up. Pełnomocnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Somoninie  
Marta Radwańska  
Inżynier Ochrony Środowiska  
Załącznik nr 1 do postanowienia

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
2. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o., Sławki 1a, 83-314 Somonino
3. Strony postępowania za pośrednictwem Wójta Gminy Somonino
4. aa Sprawę prowadzi: Marta Radwańska, tel.: 58 68 36 840