

Somonino, dnia 30 września 2024 roku

ZW1.6220.2.2024.TG

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 6, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), a także zgodnie z §3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirosława Myszk reprezentującego Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe z siedzibą w Sławki 1a, 83-314 Sławki z dnia 13.02.2024 r. (data wpływu: 13.02.2024 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej otworem studziennym nr 2a, na terenie ujęcia wody podziemnej w Goręczynie” na terenie działki nr 119/1 obręb Goręczyno, gmina Somonino

o r z e k a m :

I. stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na.: „Wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej otworem studziennym nr 2a, na terenie ujęcia wody podziemnej w Goręczynie” na terenie działki nr 119/1 obręb Goręczyno, gmina Somonino.

II. określam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. prace budowlane i wiertnicze prowadzić z należytą ostrożnością z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu,
2. wiercenie otworów prowadzić w oparciu o projekt robót geologicznych,
3. prace geologiczne prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia,
4. zapewnić szczelną obudowę studni, która zabezpieczy ujmowane wody podziemne przed kontaktem z wodami opadowymi,
5. wody opadowe i roztopowe z rejonu przedsięwzięcia odprowadzać powierzchniowo do gruntu bez konieczności ujmowania w zbiorcze systemy kanalizacji,
6. eksploatację studni prowadzić z wydajnością mieszczącą się w ramach ustalonych i zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych,
7. utrzymywać urządzenia służące do poboru wód podziemnych we właściwym stanie technicznym,
8. maszyny i pojazdy obsługujące plac budowy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i kontrolować pod kątem nieszczelności układów paliwowych i hydraulicznych,
9. naprawy maszyn i pojazdów wykonywać poza terenem inwestycji, plac budowy wyposażać w zapas neutralizatorów i sorbentów przystosowanych do likwidacji

wycieków substancji ropopochodnych na wypadek awaryjnych rozlewów paliwa,
10. materiały budowlane i odpady powstające w czasie prac gromadzić selektywnie w podstawionych na placu budowy kontenerach/pojemnikach i przekazywać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 13.02.2024 r. (data wniosku: 13.02.2024 r.) wpłynął wniosek Pana Mirosława Myszk reprezentującego Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe z siedzibą w Sławkach 1a, 83-314 Sławki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej otworem studziennym nr 2a, na terenie ujęcia wody podziemnej w Goręczynie” na terenie działki nr 119/1 obręb Goręczyno, gmina Somonino.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.

Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 73 i jest kwalifikowane jako: „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzin”.

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia również na nośnikach elektronicznych. KIP uzupełniono pismem z dnia 13.05.2024 r.

Zawiadomieniem dnia 12.03.2024 r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania oraz o przekazaniu złożonego wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Z uzyskanych opinii:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia

14.06.2024 r. (data wpływu: 20.06.2024 r.) sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4220.199.2024.MR.4 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w terminie 14 dni nie wydał stosownej opinii. W związku z art. 78 ust 4 ww. ustawy traktuje się jako brak zastrzeżeń;
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku opinią z dnia 28.03.2024 r. (data wpływu: 28.03.2024 r.) sygn. GD.ZZŚ.4901.111.1.2024.KK stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując konieczność uwzględnienia w decyzji środowiskowej warunków i wymagań;

wynika, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia **nie jest konieczne**.

Szczegółowe uwarunkowania uzasadniające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w oparciu o art. 63 ust. 1 „ooś”, przedstawiają się następująco:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia wodnego, służącego do poboru wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, na terenie ujęcia wód podziemnych w Goręczynie, gmina Somonino, powiat kartuski, województwo pomorskie. Przedsięwzięcie spełnia kryterium publicznego urządzenia służącego do zaopatrzenia w wodę i spełnia cel publiczny. Po wykonaniu otworu i urządzenia wodnego przedsięwzięcie stanie się częścią wodociągu gminnego służącego do zaopatrzenia ludności w wodę.

Studnia wykonana zostanie w odległości około 15 m od istniejącej i eksploatowanej studni nr 3a. W przypadku niepowodzenia zaplanowanych prac rekonstrukcyjnych studni nr 2 przewiduje się wiercenie metodą udarową otworu do głębokości maksymalnej 70 m. Wykonanie urządzenia wodnego będzie polegało na zamontowaniu głowicy studziennej na wylocie otworu, instalacji w otworze studziennym pompy głębinowej zawieszanej na rurach tłocznych z zasilającym kablem energetycznym oraz wykonaniu obudowy z armaturą. Zewnętrzne wymiary pokrywy obudowy wynoszą: długość - 1,46 m; szerokość - 0,8 m; wysokość - 0,85 m. Powierzchnia postumentu i opaski betonowej wyniesie 4,5 m². Wydajność agregatu pompowego będzie zależeć od wydajności projektowanego otworu studziennego nr 2a. Przewidywana wydajność wyniesie około 50 m³/h.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury w ramach realizacji przedsięwzięcia. Teren ujęcia jest podłączony do zewnętrznych sieci elektroenergetycznych. Na terenie ujęcia znajduje się infrastruktura zapewniająca pobór wody podziemnej i jej przesyłanie do sieci. Utrzymanie i zabezpieczenie zdolności eksploatacyjnej ujęcia poprzez budowę studni awaryjnej nie będzie wymagało przebudowy infrastruktury technicznej poza terenem ujęcia. Przewidziana do wykonania studnia zostanie włączona do istniejącej na terenie ujęcia sieci energetycznej i wodociągowej. Studnia nr 2a będzie pracować w ramach ustalonych zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości: $Q_{max} = 24,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 6,9 \text{ m}$. Pobór wody z ujęcia odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW Wody Polskie w ilości: $Q_{max.s} = 0,007 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{sr.d} = 300 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{maxr.} = 140\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Goręczyno, na działce nr ewidencyjny 119/1 obręb Goręczyno. Projektowane przedsięwzięcie usytuowane jest na gminnym ujęciu wody podziemnej. Teren ujęcia o powierzchni 2 500 m² jest wygradzony.

Do terenu przedsięwzięcia od strony północnej i zachodniej przylegają działki nr 121 i 123/1 z użytkami rolnymi (łąki, pastwiska, grunty orne). Od strony południowej teren ujęcia sąsiaduje z działką nr 116 z zabudową zagrodową. Od strony wschodniej na przyległej działce nr 117 znajdują się zabudowania mieszkalne i usługowe. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się około 60 m na wschód od terenu przedsięwzięcia.

Teren na którym planuje się przedsięwzięcie jest użytkowany na potrzeby ujęcia wód podziemnych. Znajdują się na nim: studnia nr 2 i 3a, stacja uzdatniania wody, 2 zbiorniki wyrównawcze, sieć uzbrojenia podziemnego w tym rurociągi przesyłowe wody surowej i uzdatnionej. Trwałe zajęcie powierzchni będzie związane z wykonaniem naziemnej obudowy i wyniesie ok. 4,5 m², obejmując obszar stanowiący mniej niż 1% powierzchni działki nr 119/1.

Na terenie inwestycji nie występują drzewa i krzewy, porastają ją trawy (roślinność ruderalna). W sąsiedztwie planowanego terenu robót rosną 2 drzewa - dziczka czereśnia i lipa w odległości około od 35 do 45 m. Nie planuje się zniszczenia szaty roślinnej, zdjęta darń zostanie wykorzystana w innym miejscu.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to:

- ok. 2,1 km na południowy zachód Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095;
- ok. 4,8 km na wschód Hopowo PLH220010.

W opinii tutejszego Organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia oraz charakter i zakres planowanej inwestycji, nie spowoduje ona utraty powierzchni ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie wpłynie na realizację tymczasowych celów ochrony oraz celów działań ochronnych. Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana będzie w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgórz Ramlejskich, w którym obowiązują przepisy Uchwały Nr 550/XLIII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Ramlejskich (Dz. U. Woj. Pom., z 2022 r. póź. 2427.). W granicach ww. obszaru obowiązuje m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś, przy czym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., póź. 1336 ze zm.), zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowa inwestycja spełnia przesłanki celu publicznego.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to:

- ok. 0,3 km na południowy wschód Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni,
- ok. 1,4 km na południowy wschód Kaszubski Park Krajobrazowy,

- ok. 1,6 km na południowy zachód zespół przyrodniczo-krajobrazowy Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka,
- ok. 2,3 km na południowy wschód Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu,
- ok. 2,7 km na północny zachód zespół przyrodniczo-krajobrazowy Rynna Brodnicko-Kartuska,
- ok. 3,7 km na północny zachód zespół przyrodniczo-krajobrazowy Obniżenie Chmieleńskie,
- ok. 4 km na południowy zachód rezerwat przyrody „Ostrzycki Las”.

Obniżenie zwierciadła wody w ujmowanej warstwie wodonośnej wskutek eksploatacji, będzie niewielkie i nie spowoduje zmian środowiska gruntowo - wodnego w strefie przypowierzchniowej oraz nie będzie miało wpływu na użytki rolne i zbiorowiska roślinne w rejonie ujęcia.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 2 km na południe od planowanej inwestycji - Lasy Powiśla KPn-16A.

Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwoleń w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 300), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW200011486883 i nazwie Radunia od jez. Ostrzyckiego do Strzelenki. Stanowi ona naturalną część wód o dobrym stanie ogólnym. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): stan ekologiczny dobry, stan chemiczny dobry. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

- jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200011. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry). JCWPd jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - niezagrożona. Cele środowiskowe dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1336), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Ramlejskich.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-błotnymi i siedliskami łągowymi. Na podstawie danych z map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego (www.isok.gov.pl) opracowanych w ramach Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wynika, że planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1478). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 Subniecka Gdańska. Ujęcie posiada strefę ochronną składającą się wyłącznie z terenu ochrony bezpośredniej.

III. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania.

Nie przewiduje się powstawania ścieków sanitarnych. W celu zabezpieczenia potrzeb socjalnych pracowników na terenie prowadzonych robót zostanie postawiona przenośna toaleta typu TOI-TOI.

W trakcie prac związanych z wierceniem otworu oraz wykonaniem obudowy i montażem armatury wykonawca zabezpieczy otwór studzienny w czasie przerw w pracy poprzez ostonięcie otworu przed przypadkowym zanieczyszczeniem lub wrzuceniem do otworu niepożądanych przedmiotów albo przed wypadnięciem drobnych zwierząt.

Przed przystąpieniem do prac wiertniczych w miejscu lokalizacji inwestycji, wierzchnia warstwa gruntu (humus) zostanie zdjęta z powierzchni około 20 m² i złożona na pryzmie. Grunt z wykopu pod dół płuczkowy w ilości około 40 m³, po zakończeniu prac zostanie rozłożony na powierzchni zasypanego dołu płuczkowego. Przed przystąpieniem do wykonania podstawy betonowej pod obudowę, wierzchnia warstwa gruntu (humus) zostanie zebrana i złożona na pryzmie.

Nie planuje się wytwarzania odpadów zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i na etapie eksploatacji. Przewiduje się jedynie czasowe gromadzenie odpadów opakowaniowych (po cemencie, obudowie i instalowanej armaturze) w postaci worków papierowych, kartonów, folii i palet drewnianych oraz ewentualnych odpadów betonowych w ilości łącznie około 4 kg. Instalacja obudowy naziemnej nie wymaga wykonania wykopu, a więc nie powstaną masy ziemne.

Zastosowana płuczka wiertnicza będzie produktem obojętnym dla środowiska, a w jej składzie występują minerały ilaste mające za zadanie zwiększenie jej gęstości. Po zakończeniu wiercenia płuczka wiertnicza i wydobyty z otworu urobek zostaną zabrane przez wykonawcę prac wiertniczych i zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach - kod odpadu 01 05 04.

Emisja hałasu będzie występować głównie w czasie prac związanych z montażem obudowy - urządzenia wodnego. Wytwarzany podczas prac hałas będzie się wiązał również z użyciem pojazdów mechanicznych do transportu materiałów i surowców. Ze względu na okresowy charakter (w godz. 6:00 - 20:00) nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu w obrębie terenów chronionych przed hałasem. Emisja hałasu w kierunku najbliższych posesji mieszkalnych będzie trwała przez krótki okres prowadzenia robót. Ze względu na małe natężenie ruchu pojazdów oraz pojedynczą pracę sprzętu należy stwierdzić, że przedsięwzięcie w minimalnym stopniu wpłynie na poziom hałasu w tym rejonie i nie będzie istotny dla środowiska akustycznego.

W trakcie eksploatacji studni będzie używana energia elektryczna do zasilania podwodnego agregatu pompowego o mocy 15 kW/h.

Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych będzie niewielka, wynikająca z ruchu pojazdu dostarczającego elementy obudowy oraz armaturę i będąca skutkiem pracy silnika spalinowego. Dowóz materiałów do budowy podstawy betonowej, obudowy i armatury odbędzie się po istniejących drogach dojazdowych jednorazowo, 1 pojazdem o średniej ładowności. Emisja ustanie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Eksploatacja studni będzie odbywać się za pomocą urządzeń posiadających wymagane atesty i aprobaty środowiskowe, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym. Ochronę przed bezpośrednim skażeniem wód podziemnych zapewni szczelna obudowa posadowiona na płycie betonowej oraz utwardzenie terenu wokół obudowy ze spadkiem w kierunku zewnętrznym - obudowa będzie zamknięta, zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Projektowana studnia znajdzie się na terenie ogrodzonym przeznaczonym wyłącznie na cele związane z eksploatacją i ochroną ujęcia.

Włączenie do eksploatacji studni nr 2a w ramach pracy ujęcia nie będzie miało wpływu na inne istniejące ujęcia wody podziemnej. Najbliższe otwory studzienne znajdują się w Somoninie w odległości około 2,5 i 3 km na wschód oraz w odległości 1,5 km na północny zachód – studnie posesji prywatnych w obrębie rozproszonej zabudowy Goręczyna i Ostrzyc. Eksploatacja studni i ujęcia będzie prowadzona w ramach ustalonych w dokumentacji zasobów eksploatacyjnych nie przekraczając ustalonej wydajności eksploatacyjnej i zgodnie z warunkami określonymi w udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wody podziemnej.

Projektowana studnia nr 2a będzie eksploatowana przemiennie ze studnią nr 3a, co wyklucza wzajemne oddziaływanie studni ujęcia. W efekcie realizacji przedsięwzięcia nie nastąpią zmiany parametrów eksploatacyjnych studni nr 3a.

Inwestycja - w postaci studni głębinowej - na etapie eksploatacji, nie wpłynie na zmianę krajobrazu, gdyż będzie umieszczona pod powierzchnią terenu i tylko częściowo obudowa studni będzie wystawała ponad teren.

Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby jego realizacja mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoji, tym samym wpłynąć na: pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000; wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone; pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innym obszarami. Nie ma zatem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania z uwzględnieniem art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania

techniczne chroniące środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 300).

Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia i jego lokalizację, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w sprawie tuż. organ uznał, iż planowana inwestycja może zostać zlokalizowana na wskazanym terenie przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji.

W prowadzonym postępowaniu zapewniono udział stron postępowania. W wyznaczonym okresie nie wpłynęły do tuż. Urzędu uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podsumowując na podstawie zgromadzonych w dokumentacji danych stwierdzić należało, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jego charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, długoterminowego, wtórnego i skumulowanego. Bezpośrednie i krótkotrwałe oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie budowy.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Somonino w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) - dalej ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dotacza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art 72 ust. 1 oraz do zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem ww. terminu, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1

ustawy ooś, jeżeli było wydane.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
6. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
7. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
8. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
9. Istnieje możliwość przeniesienia niniejszej decyzji na inny podmiot, jeżeli przyjmie on warunki określone w tej decyzji.
10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie przesądza o realizacji przedmiotowego zamierzenia, stanowi jedynie załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
11. Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach docelowych podlega egzekucji administracyjnej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane.


WOJT
mgr Marian Kryszewski

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych).

Otrzymują:

1. Inwestor,
2. BIP i tablica ogłoszeń UG Somonino,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sambora 30A, 83-300 Kartuzy,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk,
4. Sołtys Sołectwa Goręczyno,
5. Strony postępowania.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego, służącego do poboru wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, na terenie ujęcia wód w Goręczynie, gmina Somonino. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działce ewidencyjnej nr 119/1 obręb 003 Goręczyno. Na terenie działki istnieją 2 obiekty budowlane: stacja uzdatniania i 2 zbiorniki wyrównawcze. Powierzchnia budynku stacji uzdatniania wody wynosi 42,25 m². Zbiorniki mają łączną pojemność 50 m³.

Projektowane urządzenie wodne będzie stanowić naziemną obudowę otworu studziennego nr 2a wraz z instalacjami zamontowanymi w obudowie i otworze studziennym. Planowana studnia pełnić będzie rolę studni zastępczej – wykonana zostanie w odległości ok. 15 m od istniejącej i eksploatowanej studni nr 3a (w przypadku niepowodzenia zaplanowanych prac rekonstrukcyjnych studni nr 2).

Wykonanie urządzenia wodnego polegać będzie na zamontowaniu głowicy studziennej na wylocie otworu, instalacji w otworze studziennym pompy głębinowej zawieszanej na rurach tłocznych z zasilającym kablem energetycznym oraz na wykonaniu obudowy z armaturą. Po wykonaniu otworu nr 2a przewiduje się zamontowanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej wraz z obudową chroniącą otwór przed czynnikami zewnętrznymi. Wydajność agregatu pompowego będzie zależeć od wydajności projektowanego otworu studziennego. Przewiduje się, iż wydajność wynosić będzie ok. 50 m³/h. Studnia nr 2a pracować będzie w ramach ustalonych zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości: $Q_{max} = 24,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 6,9 \text{ m}$. Pobór wody z ujęcia odbywać się będzie na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku w ilości: $Q_{max.s} = 0,007 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{sr.d} = 300 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_{max.r} = 140\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury. Na terenie ujęcia znajduje się infrastruktura zapewniająca pobór wody podziemnej i jej przesyłanie do sieci. Ze względu na charakter inwestycji na etapie eksploatacji nie będzie konieczności zaopatrywania w wodę na cele socjalno-bytowe pracowników inwestycji, a także nie będą powstawać ścieki bytowe. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą w sposób niezorganizowany – bezpośrednio do gruntu. Działalność inwestycji nie będzie wiązana się z generowaniem odpadów.


mgr Marian Kryszewski