

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), a także zgodnie z §3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 93 oraz § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., póź. 1839, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa VECTOR – FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk Sp. j. z siedzibą: ul. Cybulskiego 5, 80-526 Gdańsk z dnia 18.04.2024 r. (data wpływu: 22.04.2024 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dobudowa budynku magazynowego wraz z помещением na podczyszczalnię ścieków do budynku kalibracji i konfekcjonowania jelit oraz dobudowie budynku magazynu produktu gotowego do suszarni produktów dla zwierząt domowych na terenie Zakładu Kalibracji i Konfekcjonowania Jelit VECTOR - FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk Sp. j. zlokalizowanego na terenie działki nr 91/15, jednostka ewidencyjna 220505_2 Somonino, obręb ewidencyjny nr 0016 Wyczechowo, gmina Somonino”.

o r z e k a

I. Ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Dobudowa budynku magazynowego wraz z помещением na podczyszczalnię ścieków do budynku kalibracji i konfekcjonowania jelit oraz dobudowie budynku magazynu produktu gotowego do suszarni produktów dla zwierząt domowych na terenie Zakładu Kalibracji i Konfekcjonowania Jelit VECTOR - FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk Sp. j. zlokalizowanego na terenie działki nr 91/15, jednostka ewidencyjna 220505_2 Somonino, obręb ewidencyjny nr 0016 Wyczechowo, gmina Somonino”.

II. Określam następujące warunki realizacji:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięcia planuje się dobudowę budynku magazynowego „A” wraz z помещением dla podczyszczalni ścieków, do budynku kalibracji i konfekcjonowania jelit oraz dobudowę budynku magazynu „B” produktu gotowego (gryzaków) do suszarni produktów dla zwierząt domowych. Budynek magazynowy „A” wykonany będzie jako obiekt dwukondygnacyjny (kondygnacja podziemna i nadziemna). Posadowiony zostanie na ławie fundamentowej żelbetonowej. Ściany budynku zostaną wykonane w technologii tradycyjnej z bloczków betonowych i bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowej (mur jednowarstwowy). Dach drewniany, pokryty papą dachową. Nowo wybudowany budynek będzie wykorzystywany jako magazyn pustych beczek soli oraz na potrzeby działania urządzeń podczyszczalni ścieków. Podczyszczalnia składać się będzie z następujących urządzeń: 3 osadników wykonanych z kręgów betonowych; sito-prasy; zbiornika uśredniającego; zbiornika pośredniego; flokulatora rurowego; flotatora ciśnieniowego z układem saturacji; układu dozowania flokulanta; układu dozowania koagulanta flokułowego (PAX); układu dozowania polimeru; instalacji sprężonego powietrza; szafy sterowniczej. Budynek „B” będzie obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej, pokryty dachem dwuspadowym wykonany w konstrukcji stalowej, ściany wykonane zostaną z płyty warstwowej. Hala magazynowa będzie

wyposażona w regały wysokiego składowania, na których Inwestor planuje magazynowanie produktu gotowego na paletach w opakowaniach zbiorczych oraz w woreczkach jednostkowych w paletopojemnikach. Projektuje się dodatkowe utwardzenie nawierzchni przy wejściach do budynków. Inwestor nie zakłada zwiększania liczby miejsc postojowych na terenie zakładu.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje montaż nowego zbiornika zapasu wody na cele przeciwpożarowe wraz z 2 stanowiskami do czerpania wody. Zbiornik wykonany zostanie jako obiekt naziemny ze stali, zadaszony, a jego pojemność wyniesie ok. 300 m³.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

2.1. Etap realizacji:

- a) zaplecze techniczne budowy zorganizować w sposób eliminujący zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego, np. poprzez wyznaczenie miejsc o powierzchni utwardzonej;
- b) ograniczać pylenie poprzez stosowanie plandek lub innych osłon dla magazynowanych materiałów pyłących;
- c) unikać jednoczesnej pracy maszyn i urządzeń o wysokim poziomie mocy akustycznej;
- d) wierzchnią, zebraną warstwę urodzajnej gleby wykorzystać, w miarę możliwości, do zagospodarowania w ramach realizowanej inwestycji;
- e) prace będące źródłem emisji hałasu, związane z realizacją inwestycji, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6.00 - 22.00;
- f) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;
- g) przy realizacji nowych nasadzeń wybór roślin ograniczyć do gatunków rodzimych, nieinwazyjnych;
- h) unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień;
- i) unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych;
- j) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych;
- k) ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej, wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli jest prawem wymagane;
- l) plac budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, regularnie opróżnianym przez uprawniony podmiot;
- m) odpady budowlane powstałe w trakcie realizacji robót, wyselekcjonować i przekazać do utylizacji, teren robót po zakończeniu prac budowlanych uporządkować;
- n) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
- o) wykorzystywać nowoczesny, sprawny technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń;
- p) produkowane na etapie realizacji odpady gromadzić selektywnie i po zebraniu większej partii

przekazać uprawnionym podmiotom w celu dalszego zagospodarowania.

2.2. Etap eksploatacji:

- a) produkcję prowadzić przy zamkniętych drzwiach i oknach w celu ograniczenia emisji hałasu i emisji substancji odorogennych;
- b) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego magazynować w szczelnych pojemnikach w wydzielonym, chłodzonym pomieszczeniu.
- c) instalację eksploatować wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach 6.00 - 22.00;
- d) wyposażyć teren zakładu w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych,
- e) prowadzić okresowe przeglądy i wymiany filtrów węglowych dla wyeliminowania emisji odorów.

I. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- a) zaprojektować na terenie działki inwestycyjnej przepompownie ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z podłączeniem się do istniejącego kolektora tłoczego.

I. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:

Nie określa się wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej, ponieważ planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

II. Nałożyć na wnioskodawcę następujące obowiązki w zakresie zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania, przedsięwzięcia na środowisko:

Po uruchomieniu instalacji wykonać pomiary hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie, odległych o ok.:

- 20 m na południe od terenu przedsięwzięcia – obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 25 m na południowy zachód od terenu przedsięwzięcia – obszar zabudowy mieszkaniowo – usługowej;
- 25 m na wschód od terenu przedsięwzięcia – obszar zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Pomiary, zgodnie z wymaganiami art. 147 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.), powinny być wykonane przez akredytowane laboratorium. Pomiary należy wykonać przy pełnym obciążeniu maszyn i urządzeń, w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a ich wyniki przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, w ciągu miesiąca od wykonania.

III. Nie stwierdzać konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji:

Tutejszy organ na tym etapie postępowania nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego. Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

- złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy OOŚ) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji inwestycji,
- jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

I. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Jak wynika z raportu oś przedsięwzięcie nie powinno spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

Powyższe świadczy, że przedsięwzięcie ma charakter lokalny, ograniczony do najbliższego sąsiedztwa planowanej instalacji.

II. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska:

Nie dotyczy. Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 2001 r Prawo ochrony środowiska inwestycja, nie należy do przedsięwzięć, dla których może być ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania.

III. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 22.04.2024 r. (data pisma: 18.04.2024 r.) wpłynął wniosek przedsiębiorstwa VECTOR – FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk Sp. j. z siedzibą: ul. Cybulskiego 5, 80-526 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dobudowa budynku magazynowego wraz z pomieszczeniem na podczyszczalnię ścieków do budynku kalibracji i konfekcjonowania jelit oraz dobudowie budynku magazynu produktu gotowego do suszarni produktów dla zwierząt domowych na terenie Zakładu Kalibracji i Konfekcjonowania Jelit VECTOR - FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk Sp. j. zlokalizowanego na terenie działki nr 91/15, jednostka ewidencyjna 220505__2 Somonino, obręb ewidencyjny nr 0016 Wyczechowo, gmina Somonino”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.

Planowane przedsięwzięcie sklasyfikowane jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko rozporządzenia przedsięwzięcie zakwalifikować należy jako:

- „*polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach*”;

Przedsięwzięciem wyszczególnionym w § 3 ust. 1 pkt 93 są:

- „*instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok*”;

A także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80, jako:

- „instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311)”.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Nr XIII/107/12 Rady Gminy Somonino z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyczechowo. Działka nr 91/15 obr. Wyczechowo znajduje się, zgodnie z zapisami planu, na terenie usługowo-produkcyjnym, obiektów handlowych, składów, magazynów, oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U.1.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Zawiadomieniem z dnia 24.05.2024 r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania.

W dniu 24.05.2024 r. Wójt Gminy Somonino wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Uzyskane opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia 02.07.2024 r. sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4220.382.2024.IB.1 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w terminie 14 dni nie wydał stosownej opinii. W związku z art. 78 ust 4 ww. ustawy traktuje się jako brak zastrzeżeń;
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku opinią z dnia 11.06.2024 r. sygn. GD.ZZŚ.4901.225.1.2024.KT nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując konieczność uwzględnienia w decyzji środowiskowej warunków i wymagań.

Po zaczerpnięciu opinii ww. organów uzgadniających, po analizie dokumentacji, specyfiki przedsięwzięcia oraz jego położenia Wójt Gminy Somonino postanowieniem nr ZW1.6220.5.2024.TG z dnia 15.07.2024 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy ooś w przypadku określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 16.08.2024 r. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia raportu ooś.

Inwestor pismem z dnia 30.09.2024 r. (data wpływu: 01.10.2024 r.) sporządził i przedłożył raport pod kierownictwem mgr. inż. Michała Klucha, z dnia 30.09.2024 r. W związku z powyższym podjęto postępowanie

w dniu 07.10.2024 r. i przekazano wniosek wraz z raportem oś do organu celem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

W związku z art. 77 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), jeżeli organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, nie zachodzi również konieczność uzgadniania warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze środowiskowe uwarunkowania uzgodnione zostały z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia 28.10.2024 r. (data wpływu: 30.10.2024 r.) sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4221.420.2024.IB.1.

Wszystkie warunki określone przez organy uzgadniające i opiniujące zostały zapisane w treści decyzji.

Obwieszczeniem z dnia 14.11.2024 r. poinformowano strony o zebranych materiale dowodowym w sprawie.

Liczba stron prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 10 osób, w związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oś zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagało udziału społeczeństwa. Aby zapewnić społeczeństwu pełny, czynny udział w postępowaniu, w ramach którego była przeprowadzona była ocena oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 33 i art.79 ust. 1 ustawy oś Wójt Gminy Somonino w drodze obwieszczenia poinformował społeczeństwo o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Treść obwieszczenia udostępniono na stronie BIP Gminy Somonino, wywieszono na tablicy ogłoszeń urzędu oraz przekazano sołtysowi sołectwa Wyczechowo. W okresie trwania postępowania przeprowadzono liczne spotkania Inwestora z właścicielami sąsiedniej restauracji przy współudziale sołtysa wsi Wyczechowo oraz gestorem sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 10.10.2024 r. wpłynęło do tut. urzędu pismo Pana Adama Draws dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Pismo dotyczyło uciążliwości związanych z wydobywającym się odorem z przepompowni ścieków, do której podłączony jest Zakład. Wójt Gminy Somonino udzielił odpowiedzi w dniu 28.10.2024 r. wyjaśniając, że cyt.: „przepompownia ścieków znajduje się na działce nr 62/10 obręb Wyczechowo i stanowi własność osoby prywatnej. Od 2015 roku trwają rozmowy z właścicielem nieruchomości w celu uregulowania statusu własności na rzecz Gminy Somonino. W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla ww. Zakładu przeprowadzono kilka rozmów z Inwestorem oraz gestorem sieci kanalizacyjnej tj. prezesem Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo – Usługowego w Sławkach w sprawie rozważenia modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz budowy przepompowni na terenie Zakładu. Wykonanie powyższych prac miałoby odciążyć prace istniejącej przepompowni ścieków oraz zminimalizować uciążliwości związane z odorem odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie Wójt Gminy Somonino zaznacza, że postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej pozwala nałożyć na Inwestora obowiązki ograniczające oddziaływanie na środowisko oraz uciążliwości inwestycji. W

granicach prawa tut. Urząd będzie dążył do zabezpieczenia interesu środowiska naturalnego oraz mieszkańców w tym zakresie”.

Prowadząc postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zapewniono stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono Stronom wypowiedzenie się co do zebranych materiałów, dowodów w sprawie.

W postępowaniu nie brał udziału żadna organizacja społeczna.

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie Zakładu Kalibracji i Konfekcjonowania Jelit VECTOR - FOOD w Wyczechowie poprzez wykonanie dwóch budynków magazynowych i podczyszczalni ścieków technologicznych.

Przedsięwzięcie obejmować będzie dobudowę dwóch budynków magazynowych z pomieszczeniem na podczyszczalnię ścieków w jednym z nich.

Rozbudowa zakładu spowodowana jest głównie potrzebą zwiększenia powierzchni magazynowej dla produktu gotowego (suszonych gryzaków), który obecnie jest magazynowany w wydzielonej części budynku suszarni. Po rozbudowie zakładu o dodatkowe powierzchnie magazynowe zdolność produkcyjna zakładu nie zmieni się.

Aktualnie Zakład w Wyczechowie prowadzi działalność polegającą na konfekcjonowaniu jelit. Surowcem do produkcji są naturalne, świeże jelita wieprzowe i baranie, niesortowane, pozbawione błony surowiczej i śluzowej, konserwowane solą. Jelita i żołądki pochodzą z krajowych zatwierdzonych zakładów rzeźni oraz z importu. Produktem finalnym są naturalne solone osłonki wieprzowe i baranie; sortowane i kalibrowane, marszczone, pakowane w pęczki lub na rurkach oraz żołądki wieprzowe solone. Materiały pomocnicze to sól kamienna, sól warzonkowa, przędza, rurki, gumki, paski, kółka, znaczniki.

Przyjęcie jelit i żołądków odbywa się na rampie przyjęcia surowca. Partia dostawcza, po rozładowaniu przy pomocy środków transportu wewnętrznego, zostaje złożona w magazynie surowca i poddana procedurze przyjęcia. Ocena jakościowa polega na ocenie organoleptycznej oraz kontroli zanieczyszczeń fizycznych. Surowiec nie spełniający wymagań jakościowych zostaje zwrócony dostawcy.

Proces produkcji obejmuje:

- namaczanie w wydzielonym miejscu w hali produkcyjnej - strefa odsalania. Zabieg ten ma na celu uzyskanie pełnej elastyczności ścian jelit poprzez ich nawodnienie. Jelita zawierające pozostałości tkanki tłuszczowej poddane zostają odtłuszczeniu w wirówce. Tłuszcz zbierany jest do pojemników na odpady, a po ich wypełnieniu lub na koniec zmiany przekazywany do magazynu odpadów;
- kalibrowanie i sortowanie na stołach kalibrowniczych. Poszczególne odcinki jelit są napełniane powietrzem lub wodą i poddawane oględzinom w celu wykrycia nieszczelności lub osłabienia ścian. Wady takie zostają usunięte poprzez wycięcie. Pocięte na odcinki i zakwalifikowane do odpowiedniego kalibru jelita zostają pomierzone przy pomocy maszyny metrującej;
- wiązanie w pęczki - po wymierzeniu odpowiedniej długości cały pęczek jelit przewiązuje się przędzą. Związane pęczki są wkładane do pojemnika z solą i przetrząsane tak, aby sól pokryła wszystkie pęczki. Następnie pęczki są otrzepywane z soli i przekładane do siatek z tworzywa sztucznego;
- ociekanie - jelita cienkie zostają poddane procesowi ociekania w ażurowych koszach z tworzywa sztucznego;
- pakowanie w beczki - osłonki, jako gotowy produkt pakuje się do beczek pobieranych z magazynu. Wnętrze beczki uszczelnione jest workiem foliowym. Beczki po napełnieniu i zamknięciu zostają oznakowane tj. przyklejana jest etykieta w folii na wieko beczki;
- marszczenie (jelita wieprzowe, cienkie jelita baranie) - opcjonalnie. Pod specjalne zamówienie

skalibrowane jelita baranie i wieprzowe zostają poddane marszczeniu tj. naciągnięciu na rurki plastikowe lub paski foliowe. Przed procesem marszczenia jelita zostają poddane namaczaniu. Zabieg ten ma na celu uzyskanie pełnej elastyczności ścian jelit poprzez ich uwodnienie;

- magazynowanie - towar w magazynie - chłodni produktu gotowego w kontrolowanych warunkach temperatury max. 19 °C, pozostaje do momentu dystrybucji. Dystrybucja wyrobu gotowego i przyjęcie surowca odbywa się niezależnie, ponieważ istnieją dwie rampy;
- wytwarzanie gryzaków dla psów w budynku suszarni. Surowcem do produkcji są części zwierząt hodowlanych po uboju jak: skóry, skórki nadające się do spożycia przez ludzi lub nie, nienoszące znamion chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta, otrzymane z tusz nadających się do spożycia przez ludzi. Produktem finalnym są gryzaki przeznaczone dla psów do żucia, pakowane w worki foliowe lub kartony tekturowe. Opakowania - worki foliowe, kartony tekturowe są składowane na hali pakowania, na wydzielonym regale wykonanym ze stali kwasoodpornej.

Tygodniowa produkcja kalibrowanych i konfekcjonowanych jelit w zakładzie wynosi 40 ton, natomiast karmy tj. suszonych gryzaków dla zwierząt domowych wynosi 8 ton.

W ramach inwestycji planowana jest:

- dobudowa do budynku kalibracji i konfekcjonowania jelit budynku magazynowego A, przeznaczonego na magazyn beczek oraz podczyszczalnię ścieków technologicznych;
- dobudowa przy budynku suszarni budynku magazynowego produktu gotowego B (suszonych gryzaków) dla zwierząt domowych;
- montaż naziemnego stalowego zadaszzonego zbiornika zapasu wody do celów przeciwpożarowych.

Ponadto projektuje się dodatkowe utwardzenie nawierzchni przy wejściu do ww. budynków. Dla obsługi inwestycji nie planuje się zwiększenia liczby miejsc postojowych.

Budynek magazynowy „A” będzie składał się z jednej kondygnacji podziemnej i z jednej kondygnacji nadziemnej. Budynek zostanie posadowiony na ławie fundamentowej żelbetonowej.

Ściany budynku zostaną wykonane w technologii tradycyjnej z bloczków betonowych i bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowej (mur jednowarstwowy). Dach będzie drewniany pokryty papą dachową. Nowo wybudowany budynek będzie służył, jako magazyn pustych beczek soli oraz na podczyszczalnię ścieków.

Budynek „B” będzie jednokondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym o spadku 7%, wykonany w konstrukcji stalowej, a ściany wykonane będą z płyty warstwowej.

Przedsięwzięcie obejmuje również zainstalowanie mechaniczno-chemicznej podczyszczalni ścieków. Planowana do realizacji podczyszczalnia ścieków o wydajności 10 m³/h znajdować się będzie w budynku magazynowym przeznaczonym na magazyn beczek, dobudowywanym do istniejącego budynku kalibracji i konfekcjonowania jelit (tzw. jeliciarnia). Podczyszczalnia ścieków technologicznych składać się będzie z następujących urządzeń:

- 3 osadniki wykonane z kręgów betonowych o pojemności całkowitej $V_c = 10 \text{ m}^3$;
- sito - prasa;
- zbiornik uśredniający ścieków $V = 15 \text{ m}^3$;
- zbiornik pośredni $V = 15 \text{ m}^3$;
- flokulator rurowy;
- flotator ciśnieniowy z układem saturacji;
- układ dozowania flokulanta;
- układ dozowania koagulanta flokulowego (PAX);
- układ dozowania polimeru;
- instalacja sprężonego powietrza;

- szafa sterownicza.

Ścieki technologiczne z zakładu będą dopływać do układu trzech studzienek osadnikowych umieszczonych jedna za drugą, w których następować będzie odkładanie się grubszych części stałych. Po osadnikach ścieki skierowane zostaną na sito-prasę. Następnie ścieki dopłyną do podziemnego zbiornika o pojemności 15 m³, gdzie zostaną poddane mieszaniu i uśrednianiu. Stamtąd ścieki zostaną przepompowane do zbiornika pośredniego, z którego za pomocą pompy tłoczno-saturacyjnej zostaną przetłoczone na flokulator rurowy. W reaktorze zachodzi reakcja pomiędzy dozowanymi chemikaliami, a ściekami. Zanieczyszczenia zawarte w ściekach pod wpływem dozowanych chemikaliów przekształcane zostają w aglomeraty zawiesiny o wymiarach 1-2 cm. W tym celu stosowany jest koagulant (chlorek glinu PAX) służący do wstępnego przygotowania ścieków przed aglomeracją, nadtlenek wodoru służący do destrukcji trudnorozkładalnych zanieczyszczeń i flokulant służący do końcowego wytworzenia aglomeratów. W kolejnym etapie wytworzona zawiesina zmieszana zostaje z wodą saturowaną. Taka mieszanina ścieków trafia do flotatora, w którym następuje dokończenie procesu flokulacji i zanieczyszczenia zostają oddzielone od cieczy. Powstały kożuch poflotacyjny będzie zgarniany na prasę, gdzie będzie odwadniany. Natomiast sklarowane ścieki odpłyną do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Praca oczyszczalni sterowana będzie automatycznie za pomocą komputera.

Projektowana powierzchnia zabudowy:

- budynek magazynowy wraz z podczyszczalnią „A”- 42,94 m² ;
 - budynek magazynowy produktu gotowego „B”- 1014,88 m² ;
- Łączna powierzchnia terenów zabudowanych - 1057,82 m² ;
- tereny utwardzone: 317,0 m² ;
- Razem: 1374,82m².

Po rozbudowie zakładu na etapie eksploatacji nie przewiduje się wzrostu wielkości produkcji. Zakład prowadzi produkcję na jednej zmianie 5 dni w tygodniu. Zatrudnia 105 pracowników, w tym 97 pracowników produkcyjnych, 4 pracowników administracyjnych oraz 4 pracowników obsługi technicznej.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na komponenty środowiska przejawiać się będzie na etapie jego realizacji i eksploatacji. Prace realizacyjne obejmować będą:

- niwelację terenu pod planowane budynki;
- wykonanie fundamentów;
- wykonanie infrastruktury technicznej;
- zainstalowanie rurociągów;
- wykonanie konstrukcji budowlanej;
- wykonanie konstrukcji stalowej;
- montaż urządzeń podczyszczalni;
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;
- wykonanie zieleni wokół budynku.

W fazie realizacji przedsięwzięcie wiązać się będzie z:

- emisją substancji do atmosfery. Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie prac budowlanych to głównie:
 - gazy spalinowe pracujących maszyn budowlanych, napędzanych silnikami diesla ciężarówek, dźwigów, koparek, agregatów, sprężarek powietrza, wywrotek, itp. (SO₂, NO_x, CO, węglowodory);

- pył powstający w trakcie przygotowawczych prac ziemnych, podczas transportu i przeładunku materiałów sypkich.

Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązał się ze znaczącym wzrostem emisji zanieczyszczeń do powietrza. W wyniku prowadzonych prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, następować będzie niezorganizowana emisja gazów i pyłów do powietrza, wynikająca z pracy specjalistycznego sprzętu, środków transportu oraz prowadzonych prac budowlanych.

Szacowane, sumaryczne ilości wprowadzanych do powietrza substancji na etapie realizacji przedsięwzięcia:

Rodzaje emitowanej substancji	Emisja roczna [Mg]
Pył ogółem	0,00025
w tym pył PM10	0,00025
w tym pył PM2,5	0,00025
Tlenek węgla	0,0014
Benzen	0,000031
Dwutlenek siarki	0,00016
Dwutlenek azotu	0,00234
Węglowodory alifatyczne	0,00118
Węglowodory aromatyczne	0,00025

- emisją hałasu. Prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia będą skutkować wystąpieniem okresowych oddziaływań akustycznych, spowodowanych pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane i inne surowce. W zależności od czasu pracy tych urządzeń oraz ich jednoczesnego oddziaływania hałas w odległości 10 m od tego typu urządzeń kształtuje się na poziomie 70-85 dB (A). Poziom hałasu maleje w miarę oddalania się od jego źródła, średnio o 6 dB przy podwojeniu odległości, a zatem przestrzenny zasięg oddziaływania akustycznego można oszacować na około 25 - 50 m od pracujących maszyn sprzętu budowlanego. Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku;
- wytwarzaniem odpadów. Wytwarzane będą odpady, głównie z grupy 17, według rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020, póź. 10), czyli odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Realizacja przedsięwzięcia może prowadzić także do wytwarzania niewielkich ilości innych rodzajów odpadów, głównie odpadów opakowaniowych. Będą to zużyte opakowania po dostarczanych materiałach oraz materiałach pomocniczych. Odpady te będą selektywnie gromadzone w pojemnikach i po zebraniu większej ich partii odbierane będą przez uprawnioną firmę, a następnie poddane zagospodarowaniu.

Autor raportu ooś zaproponował poniższe działania w celu ograniczenia oddziaływania na komponenty środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia:

- zapewnienie odpowiedniej organizacji prowadzonych prac oraz ich wykonywanie w taki sposób aby były jak najmniej uciążliwe dla otaczającego środowiska naturalnego;
- wykonywanie prac wyłącznie w porze dziennej;
- przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.;
- prowadzenie stałego nadzoru nad postępem prowadzonych prac;
- zapewnienie dbałości o stan techniczny stosowanych maszyn i urządzeń, a także środków transportu w celu wyeliminowania zagrożeń zanieczyszczenia wód i gruntu;

- stosowanie wyłącznie maszyn i urządzeń, spełniających aktualne wymagania odnośnie emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, hałasu oraz zużycia paliwa;
- prowadzenie prac przy użyciu urządzeń i maszyn sprawnych technicznie, eksploatowanych i konserwowanych w sposób prawidłowy;
- stosowanie sprzętu posiadającego wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania;
- ograniczanie do minimum pracy jałowej silników stosowanych maszyn i pojazdów;
- stosowanie maszyn i urządzeń o niskiej emisji hałasu;
- dostęp do zaplecza sanitarnego wyposażonego w system odprowadzania ścieków bytowych;
- ogrodzenie terenu zakładu co zabezpiecza przed dostępem osób postronnych;
- przekazywanie wytworzonych odpadów podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia do gospodarowania odpadami;
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Oddziaływania związane z fazą przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter odwracalny, występujący w krótkim czasie.

Na etapie funkcjonowania projektowane obiekty będą służyć jako budynki magazynowe do przechowywania gotowego produktu do sprzedaży oraz beczek. W związku z czym nie przyczynią się do znaczącego zwiększenia emisji ścieków, zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, wibracji, zakłóceń elektromagnetycznych i promieniowania. Dodatkowo, jedno z pomieszczeń w budynku zostanie przeznaczone na montaż urządzeń do podczyszczania ścieków co wpłynie na poprawę jakości ścieków odprowadzanych do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Po szczegółowej analizie danych, zawartych w raporcie oś, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie, na etapie eksploatacji, potencjalnie może być źródłem poniższych emisji:

Emisja substancji do powietrza

Źródłami emisji do powietrza będą:

- źródła energetyczne:
 - kotłownia wyposażona w trzy kotły grzewcze o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej 0,444 MW, opalana węglem, W okresie zimowym (16.10 - 15.04.) pracują dwa kotły, trzeci kocioł pełni wyłącznie funkcję awaryjną. W okresie letnim (16.04. - 15.10.) eksploatowany jest wyłącznie kocioł nr 3, pozostałe kotły są wyłączone;
- źródła technologiczne:
 - palniki olejowe suszarni w budynku suszarni. Eksploatowanych jest łącznie 6 komór suszarniczych z palnikami olejowymi o nominalnej mocy cieplnej 0,054 MW i sprawności 95% każdy. Moc znamionowa pojedynczej komory wynosi 0,051 MW. Łączna nominalna moc cieplna sześciu palników wynosi 0,324 MW. Każda komora suszarnicza posiada indywidualny emitor;
- źródła emisji nieorganizowanej - transport samochodów dostawczych i osobowych w obrębie działki Inwestora. Będą to:
 - 2 pojazdy ciężarowe tygodniowo - dowóz towaru;
 - 4 samochody ciężarowe tygodniowo - odbiór gotowych wyrobów;
 - 1 samochód dostawczy tygodniowo - dostawa materiałów pomocniczych;
 - 35 samochodów osobowych dziennie - pojazdy pracowników.

Łączna emisja roczna:

Nazwa zanieczyszczenie	Emisja roczna Mg
Pył ogółem	2,492
w tym pył do 2,5 µm	0,526
w tym pył do 10 µm	0,3119
dwutlenek siarki	0,406
tlenek azotu jako NO ₂	1,624
tlenek węgla	2,556
benzo(a)piren	0,0000753
węglowodory aromatyczne	0,000126
węglowodory alifatyczne	0,000489

Na podstawie przeprowadzonej analizy, przedstawionej w raporcie ooś, wykazano, że po oddaniu do eksploatacji planowanego przedsięwzięcia zarówno stężenia maksymalne, jak i stężenia średnioroczne wszystkich emitowanych substancji będą dotrzymane.

Emisja hałasu

Źródłami hałasu będą:

- źródła typu hala przemysłowa (jeliciarnia, suszarnia, mroźnia, magazyny) - średni poziom hałasu wewnątrz budynku 85 dB,
- rozładunek surowca, rozładunek materiałów pomocniczych, załadunek wyrobów gotowych - moc akustyczna źródła 68-72 dB;
- zewnętrzne źródła hałasu - sprężarki i skraplacze o mocy akustycznej 67 dB;
- ruch pojazdów:
 - 35 samochodów osobowych dziennie - pojazdy pracowników;
 - 2 pojazdy ciężarowe tygodniowo - dowóz towaru;
 - 4 samochody ciężarowe tygodniowo - odbiór gotowych wyrobów;
 - 1 samochód dostawczy tygodniowo - dostawa materiałów pomocniczych.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia, w godzinach pracy zakładu, 5 dni w tygodniu.

Przedstawione w raporcie ooś obliczenia i analizy wykazały, że eksploatacja planowanych budynków magazynowych na terenie zakładu VECTOR - FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk Sp. J. w m. Wyczechowo nie będzie powodowała ponadnormatywnego oddziaływania hałasu na sąsiednie tereny chronione akustycznie, znajdujące się najbliżej planowanej inwestycji. Obowiązujące normy hałasu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej powinny być dotrzymane. Choć uwzględniając bliskość zabudowy (od 20 m) dotrzymywanie norm akustycznych wymagać będzie sprawdzenia poprzez wykonanie pomiarów, po uruchomieniu nowych obiektów.

Wytwarzanie odpadów

Na etapie eksploatacji powstawać będą głównie uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ). Wytwarzane są w procesie produkcyjnym konfekcjonowanych jelit i suszonych gryzaków. Przechowywane są do czasu wywozu w zamkniętych pojemnikach, kontenerach na odpady ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu o nawierzchni utwardzonej. Prognozowana masa tych odpadów wyniesie ok. 250,0 Mg/rok.

Wytwarzane będą również osady z zakładowej oczyszczalni ścieków. Odpad ten powstaje w wyniku oddzielenia części stałych tkanki zwierzęcej ze ścieków na sito-prasie. Osady ściekowe będą gromadzone w szczelnym kontenerze, w wydzielonym i wychłodzonym pomieszczeniu na odpady. Łączna masa odpadu wyniesie ok. 60 Mg/rok.

Powstawać będą również odpady opakowaniowe oraz odpady z obsługi infrastruktury technicznej zakładu. Wytwarzane odpady, po zgromadzeniu ilości umożliwiającej transport, będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Gospodarka wodno-ściekowa

Woda wykorzystywana będzie tak jak dotychczas na cele socjalno-bytowe pracowników zakładu oraz na cele produkcyjne. Po rozbudowie zakładu nie przewiduje się wzrostu produkcji ani wzrostu zatrudnienia. Zakład zatrudnia 105 osób. Woda będzie dostarczana z sieci wodociągowej tak jak dotychczas. Roczne zużycie wody na potrzeby funkcjonowania zakładu przewiduje się na poziomie ok. 17067m³/rok.

Ścieki technologiczne w ilości ok. 60,55 m³/d, powstające w wyniku kalibrowania i konfekcjonowania jelit oraz przygotowania surowca do suszenia gryzaków dla zwierząt domowych są obecnie podczyszczane w trzech zbiornikach bezodpływowych, gdzie poddawane są sedymentacji, a następnie odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po rozbudowie zakładu ścieki technologiczne, pochodzące z procesu oczyszczania jelit i żołądków wieprzowych oraz mycia urządzeń i prac porządkowych oraz z przygotowania surowca do suszenia, z wyłączeniem ścieków socjalno-bytowych będą oczyszczane w zrealizowanej w ramach rozbudowy zakładowej podczyszczalni ścieków o wydajności 10 m³/h. Ścieki skierowane zostaną do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Ścieki socjalno - bytowe są i nadal będą odprowadzane bezpośrednio do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Wody odpadowe i roztopowe aktualnie odprowadzane są do dwóch systemów kanalizacji deszczowej na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku z dnia 22.11.2023 r., znak: GD.ZUZ.3.4210.612.2022.KN.AO. Jeden z nich odprowadza wody opadowe do trzech studni chłonnych, a drugi do systemu drenaży rozsączających. Po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia wody opadowe i roztopowe z nowo powstałych terenów utwardzonych oraz powierzchni dachowej budynku „A” ze względu na niewielką ilość powstających wód opadowych będą odprowadzone do istniejącego systemu odwadniania wód powierzchniowych. Natomiast z powierzchni dachowej budynku „B” z uwagi na to, że nie wymagają one podczyszczenia, będą odprowadzone w sposób nieorganizowany powierzchniowo na tereny zieleni w obrębie działki.

W celu ograniczenia oddziaływań na środowisko autor raportu ooś zaproponował następujące rozwiązania techniczne i organizacyjne:

- zastosowanie nowoczesnej technologii funkcjonowania przedsięwzięcia;
- odprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych w zakładowej oczyszczalni ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
- nadzór i monitoring przebiegu procesu technologicznego;
- regularne czyszczenie powierzchni utwardzonych, w tym placów i dróg na terenie Zakładu, w celu minimalizacji ilości zanieczyszczeń stałych odprowadzanych z wodami opadowymi;
- zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami poprzez ich selektywną zbiórkę, sposób magazynowania dostosowany do rodzaju, ilości i właściwości danego odpadu, dalsze zagospodarowanie powstających odpadów poprzez ich przekazanie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
- magazynowanie surowców i produktów w sposób zapewniający minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne, (magazynowanie wewnątrz zamkniętego magazynu);
- prowadzenie monitoringu zużycia surowców oraz mediów, w tym energii elektrycznej,

- wyposażenie zakładu w środki mechaniczne i chemiczne (sorbenty) do likwidacji potencjalnych rozlewów ciekłych substancji chemicznych (olejów mineralnych stosowanych w urządzeniach);
- stosowanie urządzeń ograniczających zużycie energii, np. termoregulatorów, energooszczędnych żarówek, czujników włączania światła;
 - zapewnienie skuteczności działania wszystkich urządzeń i rozwiązań technicznych, tak aby ewentualne uciążliwości mieściły się w granicach terenu, do którego Inwestor ma tytuł prawny;
 - ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się po terenie zakładu w celu zmniejszenia emisji niezorganizowanej;
 - ograniczenie pracy silników pojazdów do niezbędnego minimum;
 - zapewnienie miejsc swobodnego wykonywania manewrów pojazdów w postaci placów, a ewentualny postój pojazdów wykonywany będzie na zgaszonym silniku;
 - obciążanie maszyn zgodnie z zalecaniami producenta, nie dopuszczając do ich przeciążenia;
 - dbałość o dobry stan techniczny dróg wewnętrznych i placów manewrowych;
 - magazynowanie odpadów w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich (teren ogrodzony i monitorowany);
 - magazynowanie wytwarzanych odpadów w sposób uporządkowany, selektywny w wyznaczonych miejscach;
 - magazynowanie odpadów zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz zagrożenia, które mogą powodować;
 - przekazywanie odpadów do ich odbiorcy z częstotliwością zapewniającą zachowanie porządku i bezpieczeństwa;
 - transport odpadów odbywać się będzie po zgromadzeniu odpowiedniej partii transportowej, zmniejszając tym samym liczbę transportów;
 - wykorzystywanie wyłącznie sprzętu, spełniającego aktualne wymagania odnośnie emisji zanieczyszczeń ze spalania paliwa, hałasu oraz zużycia paliwa;
 - rozładunek i załadunek odpadów w sposób maksymalnie eliminujący powstawanie oddziaływania hałasowego;
 - przestrzeganie przepisów BHP oraz ppoż.,
 - przywiązywanie szczególnej wagi do zagadnienia szkolenia załogi.

I. Uwarunkowania przyrodnicze

Zakład usytuowany jest na działce nr 91/15 obręb 0016 Wyczechowo. Zakład mieści się w jednej z osad wchodzącej w skład sołectwa Wyczechowo o nazwie Wyczechowo osada, zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 20 (ul. Kościerskiej). Część działki przeznaczona jest pod teren zabudowy przemysłowej (Ba) o powierzchni 1,0180 ha, pozostała część działki o powierzchni 0,9972 ha stanowi teren rolny (RIVb).

Północno-zachodnia część działki jest zabudowana budynkami oraz nawierzchnią utwardzoną w postaci kostki brukowej. W tej strefie zieleni jest reprezentowana głównie przez urządzone trawniki i pojedyncze krzewy ozdobne. Natomiast pozostała część działki, stanowiąca grunt rolny, zdominowana jest przez trawy. Wzdłuż wschodniej granicy działki rośnie szpaler drzew z gatunku brzoza brodawkowata (*Betula pendula* Roth.). Są to nasadzenia drzew wykonane przez właścicieli działki.

W bezpośrednim otoczeniu działki od strony północnej i zachodniej oraz północno-wschodniej znajdują się grunty rolne, a od strony południowo-wschodniej znajduje się kompleks restauracyjno-hotelowy. Od południa znajdują się grunty rolne, a od południowo-zachodniej strony zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Zarówno teren przedsięwzięcia, jak i najbliższe sąsiedztwo przedsięwzięcia stanowią tereny o niskiej

różnorodności biologicznej. Na terenach nieutwardzonych występują gatunki zbiorowisk segetalnych i ruderalnych, pospolitych w skali całego kraju. Na obszarze bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków roślin i grzybów chronionych ani rzadkich. W związku z powyższym można stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać bezpośrednio na bioróżnorodność. Przeprowadzona inwentaryzacja szaty roślinnej i zwierzęcej na działce inwestycyjnej o nr ew. 91/15 obr. 0016 Wyczechowo w czerwcu 2023 r. nie wykazała obecności chronionych gatunków flory i fauny. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się usuwania drzew i krzewów oraz nie przewiduje się usuwania roślinności niskiej.

Ze względu na znacznie zabudowany charakter tego terenu, zwierzęta występujące na tym obszarze należą do gatunków w większości licznie i powszechnie bytujących w naszym kraju. Nie obserwuje się występowania na tym terenie gatunków chronionych fauny.

W bezpośrednim otoczeniu terenu zakładu znajdują się:

- od strony północnej i zachodniej oraz północno-wschodniej - grunty rolne;
- od strony południowo-wschodniej - kompleks restauracyjno-hotelowy pn. „Gościniec dla przyjaciół w Wyczechowie”;
- od strony południowej - grunty rolne;
- od strony południowo-zachodniej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie. Najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są:

- w kierunku zachodnim - obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdujący się w odległości ok. 100 m na zachód,
- w kierunku południowym, tuż za drogą publiczną:
 - obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdującej się w odległości ok. 20 m na południe od terenu przedsięwzięcia,
 - obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej znajdującej się w odległości ok. 25 m na południowy zachód od terenu przedsięwzięcia,
 - obszar zabudowy zagrodowej znajdującej się w odległości ok. 78 m na południowy wschód od terenu przedsięwzięcia,
 - w kierunku wschodnim - obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej, znajdujący się w odległości ok. 25 m na wschód od terenu przedsięwzięcia.

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300 ze zm.), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW2000104868189 i nazwie Dopływ spod Egiertowa. Stanowi ona naturalną część wód, stan ogólny – brak danych. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): stan ekologiczny – brak danych, stan chemiczny dobry. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; dobry stan chemiczny. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
- jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200013. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry). JCWPd jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu niezagrożona. Cele środowiskowe dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich

ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Analizowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie objętym ochroną.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-błotnymi i siedliskami łągowymi. Inwestycja położona jest poza granicami stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Na podstawie danych z map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego (www.isok.gov.pl) opracowanych w ramach Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wynika, że inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.). Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 Subniecka Gdańska.

Po przeanalizowaniu załączonego do wniosku raportu oś, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

Tut. organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., póź. 1336 ze zm.). Na zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

Mając na uwadze przedłożone wyniki obserwacji, przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających należy przyjąć, iż projektowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze i nie spowoduje negatywnych dla środowiska skutków zarówno na etapie realizacji, jak również eksploatacji.

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 i kumulowania się oddziaływań. Ponadto informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Mając to na uwadze nie wskazano na potrzebę przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000 planowane przedsięwzięcie nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja inwestycji poza obszarami Natura 2000 wyklucza również wpływ przedsięwzięcia na warunki ekologiczne ostoi. Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi, zewnętrznymi przedsięwzięciami, istniejącymi bądź realizowanymi w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. W związku z powyższym nie przewiduje się skumulowania oddziaływania planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Jednak planowane przedsięwzięcie posiada powiązanie z istniejącymi na terenie zakładu instalacjami. Biorąc pod uwagę, że rozpatrywane przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach prowadzonej już na przedmiotowym terenie działalności oraz ze względu na niewielką skalę i zasięg oddziaływania należy stwierdzić, że skumulowane oddziaływania tych przedsięwzięć na środowisko nie będą powodowały przekraczania standardów jakości środowiska.

Ze względu na charakter inwestycji i zawężenie jej oddziaływania tylko i wyłącznie do miejsca realizacji,

przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U.2024, póź. 54 ze zm.).

Po analizie dokumentacji, biorąc pod uwagę ocenę przedstawioną w raporcie ooś, a także zastosowanie ww. warunków realizacji przedsięwzięcia, należy przyjąć, że planowane zamierzenie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i nie spowoduje negatywnych dla środowiska skutków. Uwzględniając jednak bliskość terenów chronionych akustycznie tut. organ nałożył na inwestora obowiązek wykonania pomiarów hałasu na granicy tych terenów, po uruchomieniu nowych instalacji zakładu.

W związku z przytoczonym przepisem, informacja o wydanej decyzji wraz z jej treścią zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, przez okres 14 dni, licząc dnia następującego po dniu publikacji obwieszczenia. Termin na wniesienie odwołania od przedmiotowej decyzji liczy się od skrajnego dnia upływu terminu publikacji zawiadomienia o wydaniu decyzji i upływa 14 dni od skrajnej daty publikacji. Zawiadomienie o wydaniu niniejszej decyzji, we wspomnianych wyżej dniach, zostanie również opublikowane w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Wyczechowo, za pośrednictwem sołtysa wsi.


Informacja o niniejszej decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, na stronie www.bip.somonino.pl.

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 i kumulowania się oddziaływań. Ponadto informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Mając to na uwadze nie wskazano na potrzebę przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia i jego lokalizację, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w sprawie tut. organ uznał, iż planowana inwestycja może zostać zlokalizowana na wskazanym terenie przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.



1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Somonino w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2024 r, poz. 1112 ze zm.) - dalej ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art 72 ust. 1 oraz do zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem ww. terminu, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś, jeżeli było wydane.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
6. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
7. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
8. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
9. Istnieje możliwość przeniesienia niniejszej decyzji na inny podmiot, jeżeli przyjmie on warunki określone w tej decyzji.
10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie przesądza o realizacji przedmiotowego zamierzenia, stanowi jedynie załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
11. Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach docelowych podlega egzekucji administracyjnej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane.

z up. Wojta
Andrzej Peta
z-19-10-10

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych).

Otrzymują:

1. Inwestor,
- ② BIP i tablica ogłoszeń UG Somonino,
3. Sołtys Sołectwa Wyczechowo,
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sambora 30A, 83-300 Kartuzy,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk,
4. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na dobudowie dwóch budynków magazynowych do istniejących budynków na terenie zakładu Kalibracji i Konfekcjonowania Jelit VECTOR – FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk Sp. j. Inwestycja zlokalizowana zostanie na działce o nr 91/15, obręb 0016 Wyczechowo w gminie Somonino. Całkowita powierzchnia terenu działki inwestycyjnej wynosi ok. 2,02 ha. Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na obszarze zagospodarowanym, w obrębie którego znajdują się: suszarnia produktów dla zwierząt domowych; magazyn-chłodnia surowca; budynek kalibracji i konfekcjonowania jelit; magazyn soli i beczek na potrzeby produkcji kalibrowanych jelit.

W ramach przedsięwzięcia planuje się dobudowę budynku magazynowego „A” wraz z pomieszczeniem dla podczyszczalni ścieków, do budynku kalibracji i konfekcjonowania jelit oraz dobudowę budynku magazynu „B” produktu gotowego (gryzaków) do suszarni produktów dla zwierząt domowych.

Budynek magazynowy „A” wykonany będzie jako obiekt dwukondygnacyjny (kondygnacja podziemna i nadziemna). Posadowiony zostanie na ławie fundamentowej żelbetonowej. Ściany budynku zostaną wykonane w technologii tradycyjnej z bloczków betonowych i bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowej (mur jednowarstwowy). Dach drewniany, pokryty papą dachową. Nowo wybudowany budynek będzie wykorzystywany jako magazyn pustych beczek soli oraz na potrzeby działania urządzeń podczyszczalni ścieków. Podczyszczalnia składać się będzie z następujących urządzeń: 3 osadników wykonanych z kręgów betonowych; sito-prasy; zbiornika uśredniającego; zbiornika pośredniego; flokulatora rurowego; flotatora ciśnieniowego z układem saturacji; układu dozowania flokulanta; układu dozowania koagulanta flokulowego (PAX); układu dozowania polimeru; instalacji sprężonego powietrza; szafy sterowniczej.

Budynek „B” będzie obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej, pokryty dachem dwuspadowym wykonanym w konstrukcji stalowej, ściany wykonane zostaną z płyty warstwowej. Hala magazynowa będzie wyposażona w regały wysokiego składowania, na których Inwestor planuje magazynowanie produktu gotowego na paletach w opakowaniach zbiorczych oraz w woreczkach jednostkowych w paleta-pojemnikach.

Projektuje się dodatkowe utwardzenie nawierzchni przy wejściach do budynków. Inwestor nie zakłada zwiększania liczby miejsc postojowych na terenie zakładu.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje montaż nowego zbiornika zapasu wody na cele przeciwpożarowe wraz z 2 stanowiskami do czerpania wody. Zbiornik wykonany zostanie jako obiekt naziemny ze stali, zadaszony, a jego pojemność wyniesie ok. 300 m³.

z up. Wójta
Andrzej Duda
Wójt